

Dokumenta „Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai (Veidlapa Nr. 4DE)” elektroniskais formāts

DOK4DEV1_XML_I

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 23.pielikumam

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK4DEV1_XML_H):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	4 Dokumenta XSD shēma, 2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir Dok4Dev1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 9.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257"?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8">`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma “Auzas” SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- vienas saliktās tabulas, kas katra sastāv no divām tabulām ((m³), (t)), un katras tabulas kopsummu rindas (kopā (m³), kopā (t)),
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<Dok4DEv1>
...dokumenta kopējie lauki...
  <Stab1>
    <M>
      <Rs>
        <R1>...tab kubikmetru sadaļas 1.rindas lauki... </R1>
        <R1>...tab kubikmetru sadaļas 2.rindas lauki... </R1>
        .....
        <R1>...tab kubikmetru sadaļas pēdējās rindas lauki... </R1>
      </Rs>
      ...tab kopsummas kubikmetros...
    </M>
    <T>
      <Rs>
        <R1>...tab tonnu sadaļas 1.rindas lauki... </R1>
        <R1>...tab tonnu sadaļas 2.rindas lauki... </R1>
        .....
        <R1>...tab tonnu sadaļas pēdējās rindas lauki... </R1>
      </Rs>
```

```

... tab kopsummas tonnās...
</T>
</Stab1>
</Dok4DEV1>

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments - nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Tādā gadījumā pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā precizējumam būs manuāli jānorāda precizējamā dokumenta numurs.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Par <i>gads</i>	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par <i>mēnesis</i>	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē	
Izziņa par atbrīvojumu Nr.	LicenceSar	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	VID izsniegtās izziņas nr. Ja šādas izziņas pārskata periodā ir vairākas, numuri jāraksta, atdalot ar komatu
izdota	LicenceDatIzsnSar	Teksts, līdz 100 simboliem	Nē	Jānorāda izziņas par atbrīvojumu izdošanas datums formātā DD.MM.GGGG Ja izziņas ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kāda tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar komatu
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam.
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā

2.3. 1. tabulas (m³) vai (t) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Atlikums pārskata perioda sākumā	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Izlaists brīvam apgrozījumam	BrivamApgrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Izlietots	IzlietotsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Zudumi	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Atlikums pārskata perioda beigās	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas (m³) vai (t) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi.
	IdPrecuVeids	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.5 Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka> un <KnKods>
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids="1"
Kombinētās nomenklatūras kods	KnKods	Teksts; līdz 9 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids="1"
Atlikums pārskata perioda sākumā	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods	SortKodsNos	Teksts; līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu un valsti, atdalot tos ar komatu.
Izlaists brīvam apgrozījumam	BrivamApgr	skaitlis [15,3]	Nē	
Izlietots	Izlietots	skaitlis [15,3]	Nē	
Zudumi	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts

Mainītās kombinēto nomenklatūras kodu vērtības iekrāsotas ar zaļu fonu (divi ieraksti tika izņemti no saraksta, skat. iepriekšējo XML apraksta laidienū).

Nosaukums	Kombinētās nomenklatūras kods	Identifikators
Benzīns 80	27101241	970000035
Benzīns 92	27101241	970000037
Benzīns 95	27101245	970000043
Benzīns 95 bio (5%)	27101245	970000321
Benzīns 98	27101249	970000045
Benzīns sporta (Green racing, Turbo max u.c.)	27101249	970001081
Biobenzīns Bioetanolis E85	38249097	970001105
Biodīzeļdegviela rapša 100% (m ³)	38260010	970001101
Biodīzeļdegviela no citas augu eļļas 100% (m ³)	38260010	970001103

Nosaukums	Kombinētās nomenklatūras kods	Identifikators
Dīzeļdegviela	27101943	970000076
Dīzeļdegviela lauks	27101943	990000181
Dīzeļdegviela	27101947	970000075
Dīzeļdegviela bio (5% - 30%)	27102011	970000357
Dīzeļdegviela bio (5% - 30%) lauks	27102011	990000175
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	38260090	970001107
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%) lauks	38260090	990000196
Marķētā dīzeļdegviela	27101943	970000099
Marķētā dīzeļdegviela	27101947	970000098
Marķētā dīzeļdegviela bio (vismaz 5%)	27102011	990000173
Marķētā dīzeļdegviela bio (vismaz 5%)	27102017	990000179
Marķieris (GOM u.c.)	32049000	970001088
Rapšu eļļa	15141110	970001059
Rapšu eļļa	15141910	970000361
Rapšu eļļa	15149110	970001075
Benzīna tipa reaktīvā degviela	27101270	970001083
Reaktīvā degviela (petroleja)	27101921	970001085
Reaktīvā degviela (petroleja)	27101925	970000144
Degviela (m3)	27101962	970000063
Degviela (t)	27101962	970000055
Degviela (t)	27101964	970000056
Degviela (t)	27101968	970000057
Autogāze	27111297	970000024
Autogāze	27111397	970000021
Autogāze	27111400	970000171
Autogāze	27111900	970000176
Kurināmā gāze	27111297	970000191
Kurināmā gāze	27111397	970000259
Kurināmā gāze	27111400	970000217
Kurināmā gāze	27111900	970000194
Kurināmā gāze	27111294	970000193
Sašķidrinātā naftas gāze	27111294	970000149
Sašķidrinātā naftas gāze	27111297	970000146
Sašķidrinātā naftas gāze	27111391	970001071
Sašķidrinātā naftas gāze	27111397	970000147
Sašķidrinātā naftas gāze	27111400	970000145
Sašķidrinātā naftas gāze	27111900	970000150
Dehidrēts etilspirts	22072000	970000073
Metanols (m3)	29051100	970000286

Nosaukums	Kombinētās nomenklatūras kods	Identifikators
Lakbenzīns (baltais spirts)	27101221	990000060
Citi speciālie benzīni (exxol, nefrāze u.c.)	27101225	970001087
MTBE	29091990	970000107
Piedeve (m3)	38111900	970000363
Piedeve (m3)	38119000	970000333
Ksilols (m3)	27073090	970000347
Ksilols (m3)	29024400	970000273
Toluols (m3)	29023000	970000271
Solvents	29024400	970000235
Šķīdinātājs	38140090	970000161
Cits		-1

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

**Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai
2011. gada septembris**

Komersants, kas izlaiž naftas produktus (degvielu) brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai: ELIZEJAS LAUKI, 43901000731
(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese: Rožu iela 1, Liepāja Izpildītājs: DEMO LIETOTĀJS

Akcīzes identifikācijas Nr.: BL 00000000410

Izziņa par atbrīvojumu Nr.: LV434343434343 izdota:

Tālrunis, fakss: 67654321, 67123456 E-pasta adrese: adrese@adrese.lv

1.tabula (m³)

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Atlikums pārskata perioda sākumā (m ³) ¹	Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods ²	Izlaists brīvam apgrozījumam (m ³) ¹	Izlietots (m ³) ¹	Zudumi (m ³) ¹	Atlikums pārskata perioda beigās (m ³) ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biobenzīns Bioetanols E85	38249097	100,000	555555-666666	123,123	24,000	3,435	195,688
2	Smēreļļa	17171717	555,000	Moscow Oil, RU	324,000	34,000	3,000	842,000
Kopā (m³):			655,000		447,123	58,000	6,435	1037,688

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

1. tabula (t)

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Atlikums pārskata perioda sākumā (t) ¹	Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods ²	Izlaists brīvam apgrozījumam (t) ¹	Izlietots (t) ¹	Zudumi (t) ¹	Atlikums pārskata perioda beigās (t) ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ksīlols (m3)	27073090	8789,000	222222-333333	32432,000	324,000	3343,000	37554,000
2	Lakeļa	18181818	123,000	RosNeftj, RU	324,000	324,000	34,000	89,000
Kopā (t):			8912,000		32756,000	648,000	3377,000	37643,000

Komersanta valdes loceklis: _____ / **Jānis Bērziņš**
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: _____ / **Anna Kalniņa**
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts _____ VID amatpersona _____
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹ Degvielas, tās aizstājējproduktu un komponentu, naftas gāzu un pārējo gāzveida oglekļa dioksīda daudzums uzrādāms tonnās.

² Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

**Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai
2011. gada septembris**

ELIZEJAS LAUKI, 43901000731

Piezīmes:

Smērēļa iekļauta sakarā ar vienošanos nr.17

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<Dok4DEV1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>43901000731</NmrKods>
  <Id xsi:nil="true" />
  <ValdLoc>Jānis Bērziņš</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Anna Kalniņa</GalvGramatv>
  <Piezimes>Smēreļļa iekļauta sakarā ar vienošanos nr.17</Piezimes>
  <Epasts>adrese@adrese.lv</Epasts>
  <TalrFakss>67654321, 67123456</TalrFakss>
  <ParskGads>2011</ParskGads>
  <ParskMen>9</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar />
  <LicenceSar>LV434343434343</LicenceSar>
  <AkcNumurs>BL 00000000410</AkcNumurs>
  <NmAdrese>Rožu iela 1, Liepāja</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>ELIZEJAS LAUKI</NmNosaukums>
  <Stab1>
    <M>
      <Rs>
        <R1>
          <VeidsMarka>Biobenzīns Bioetanolis E85</VeidsMarka>
          <IdPrecuVeids1>970001105</IdPrecuVeids1>
          <KnKods>38249097</KnKods>
          <AtlikumsSak>100</AtlikumsSak>
          <SortKodsNos>555555-666666</SortKodsNos>
          <BrivamApgr>123.123</BrivamApgr>
          <Izlietots>24</Izlietots>
          <Zudumi>3.435</Zudumi>
          <AtlikumsBeig>195.688</AtlikumsBeig>
          <Npk>1</Npk>
        </R1>
      </Rs>
    </M>
  </Stab1>
  <R1>
    <VeidsMarka>Smēreļļa</VeidsMarka>
    <IdPrecuVeids1>-1</IdPrecuVeids1>
    <KnKods>17171717</KnKods>
    <AtlikumsSak>555</AtlikumsSak>
    <SortKodsNos>Moscow Oil, RU</SortKodsNos>
  </R1>
</Dok4DEV1>
```

```
<BrivamApgr>324</BrivamApgr>
<Izlietots>34</Izlietots>
<Zudumi>3</Zudumi>
<AtlikumsBeig>842</AtlikumsBeig>
<Npk>2</Npk>
</R1>
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>655</AtlikumsSakKopa>
<BrivamApgrKopa>447.123</BrivamApgrKopa>
<IzlietotsKopa>58</IzlietotsKopa>
<ZudumiKopa>6.435</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>1037.688</AtlikumsBeigKopa>
</M>
<T>
  <Rs>
    <R1>
      <VeidsMarka>Ksilols (m3)</VeidsMarka>
      <IdPrecuVeids1>970000347</IdPrecuVeids1>
      <KnKods>27073090</KnKods>
      <AtlikumsSak>8789</AtlikumsSak>
      <SortKodsNos>222222-333333</SortKodsNos>
      <BrivamApgr>32432</BrivamApgr>
      <Izlietots>324</Izlietots>
      <Zudumi>3343</Zudumi>
      <AtlikumsBeig>37554</AtlikumsBeig>
      <Npk>1</Npk>
    </R1>
    <R1>
      <VeidsMarka>Lakelļa</VeidsMarka>
      <IdPrecuVeids1>-1</IdPrecuVeids1>
      <KnKods>18181818</KnKods>
      <AtlikumsSak>123</AtlikumsSak>
      <SortKodsNos>RosNeftj, RU</SortKodsNos>
      <BrivamApgr>324</BrivamApgr>
      <Izlietots>324</Izlietots>
      <Zudumi>34</Zudumi>
      <AtlikumsBeig>89</AtlikumsBeig>
      <Npk>2</Npk>
    </R1>
  </Rs>
  <AtlikumsSakKopa>8912</AtlikumsSakKopa>
  <BrivamApgrKopa>32756</BrivamApgrKopa>
  <IzlietotsKopa>648</IzlietotsKopa>
```

```
<ZudumiKopa>3377</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>37643</AtlikumsBeigKopa>
</T>
</Stab1>
</Dok4DEv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Dok4DEv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Stab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="M">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
                    <xs:complexType>
                      <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:double">
                              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                      </xs:all>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izlietots" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlietotsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="T">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
```



```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
              <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izlietots" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa">
```

```
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlietotsKopa">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK4DEV1_XML_G):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Mainīts dokumenta piemēra attēls – dzēstas atsaucis uz MK noteikumiem	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK4DEV1_XML_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Sakarā ar kombinētās nomenklatūras koda maiņu veiktas atbilstošas izmaiņas sarakstā, kā arī no saraksta izņemti divi Biodīzeļdegvielas ieraksti	2.5. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK4DEV1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Veiktas izmaiņas pieļaujamo naftas produktu veidu sarakstā, nomainīts piemērs	2.5. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts 3. Aizpildīta dokumenta piemērs	
2.	Pievienots XML faila lauka „Dokumenta numurs” apraksts	2.2. Kopējās daļas lauki	
3.	Mainīts EDS versijas numurs, no kuras spēkā izmaiņas	Tekstā zem šīs tabulas	