

Dokumenta “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” elektroniskais formāts DokPNZV3_XML_A

Izstrādāts atbilstoši LR MK 07.09.2010 noteikumiem Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *PNZ_XML_F*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Dokumentam „Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” izveidota jauna 4. versija, kas būs spēkā no 2023. gada 1. ceturkšņa taksācijas perioda	Viss dokuments	Jauna versija

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 24.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam “Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no *Windows-1257* rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` – tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (4)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis (13,2)” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošais tags <DokPNZv3> uzskatāms kā šī faila identifikators.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Precizējums</i>	<i>Precizejums</i>	<i>Loģiskais mainīgas (true/false)</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu:</i> <i>true – precizējums</i> <i>false – pirmreizējs dokuments</i> <i>nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.</i>
<i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i>	<i>PrecizejumaPamatojums</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>
<i>Precizējamā dokumenta numurs</i>	<i>PrecizejamaisDokuments</i>	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.</i>
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
Personas kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Dokumenta iesniedzēja nodokļu maksātāja kods
Gads	Gads	Skaitlis [4]	Jā	Taksācijas gads par kura ceturksni tiek iesniegts dokuments

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Ceturksnis	Ceturksnis	Skaitlis [1]	Jā	Taksācijas gada ceturkšņa kārtas numurs
Sagatavotāja vārds, uzvārds	Sagatavotajs	Teksts [120]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
Sagatavotāja tālrunis	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktālrūņa numurs. Ja nav, tad EDS tiks aizpildīts ar lietotājam VID DB norādīto tālruņa numuru
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Apdrošinātās personas statusa kods	ApdrStatuss	Teksts [4]	Jā	Pieļaujamās vērtības norādītas apdrošināto personu statusa kodu vērtību tabulā
<i>Dokuments satur trīs rindiņas, rindiņa tiek apzīmēta ar burtu „R” un ceturkšņa mēneša kārtas numuru. Katra rindiņa satur četrus laukus.</i>				
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts	Alga	Skaitlis [13,2]	Jā	>= 0
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Iemaksas	Skaitlis [13,2]	Jā	>= 0
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10%	Alga2	Skaitlis [13,2]	Jā	>= 0
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10%	IemaksasPensijai	Skaitlis [13,2]	Jā	>= 0

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Lauku, kuri XML failā atdalīti ar tagu <R>, beigas</i>				
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10%	LauksaimniecībasIenakumi	Skaitlis [13,2]	Nē	>=0 Lauku attēlo 4.ceturksnim, pārējiem ceturkšņiem neattēlo, un norādīts apdrošinātās personas statuss PN, PNP vai PP.
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai 10%	LauksaimniecībasIemaksas	Skaitlis [13,2]	Nē	Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta un aizstāta ar automātiski aprēķināto vērtību. Lauku attēlo 4.ceturksnim, pārējiem ceturkšņiem neattēlo, un norādīts apdrošinātās personas statuss PN, PNP vai PP.

Apdrošinātās personas statusa kodu vērtības.

Apdrošinātās personas statusa kods	Skaidrojums
ĀV	Ārvalstu darba ņēmējs pie DD-ārvalstnieka
DIĀ	Iekšzemes darba ņēmējs-invalīds pie DD-ārvalstnieka
DIPĀ	Iekšzemes darba ņēmējs-invalīds un pensionārs pie DD-ā
DNĀ	Iekšzemes darba ņēmējs pie DD-ārvalstnieka
DNĪĀ	Iekšzemes darba ņēmējs un invalīds pie DD-ārvalstnieka
DNPĀ	Iekšzemes darba ņēmējs un pensionārs pie DD-ārvalstnieka

Apdrošinātās personas statusa kods	Skaidrojums
DPĀ	Iekšzemes darba ņēmējs-pensionārs pie DD-ārvalstnieka
PN	Pašnodarbinātais
PNĪ	Persona - nekustamā īpašuma apsaimniekotāja
PNP	Pašnodarbinātais un pašnodarbinātais pensionārs
PP	Pašnodarbinātais pensionārs

3. Dokumenta „Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS ievadformā

Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums

Pārbaudīt un saglabāt

Iesniegt

Dokumenta drukas versija

- Ja laukā "Apdrošinātās personas statuss" nav pieejams Jums atbilstošs statuss, Jums jāpārliecinās, vai reģistrēts atbilstošs saimnieciskās darbības veids. Saimnieciskās darbības reģistrāciju un datu izmaiņas var veikt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā "Dokumenti" - "No veidlapas" - "Nodokļu maksātāja reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas" - "Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija". Ja Jūsu sociālās apdrošināšanas veids neatbilst piedāvātajam apdrošinātās personas statusam, kā arī neskaidribu gadījumā, lūdzam sazināties Elektroniskās deklarēšanas sistēmā sadaļā "Sarakste ar VID" vai zvanīt uz konsultatīvo tālruni 67120000.

☐ Pirmreizējs dokuments
☐ Precizējums

▼ Pamatdati

Reģistrācijas numurs
29015812159

Nosaukums
V29015812159 FPOZ

Adrese
"RUBENI", Mizovski, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5308

Taksācijas periods

Gads
2023

☐ 1. ceturksnis
☐ 2. ceturksnis
☒ 3. ceturksnis
☐ 4. ceturksnis

Apdrošinātās personas statuss*
PP - Pašnodarbinātais pensionārs

Rādītāji	Ceturkšņa mēnesis			Kopā
	1*	2*	3*	
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ¹	777,00	777,00	777,00	2331,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	228,13	228,13	228,13	684,39
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10% ¹	70,00	70,00	70,00	210,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10%	7,00	7,00	7,00	21,00
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 10% ¹				0,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma vai ienākuma no intelektuālā īpašuma pensiju apdrošināšanai 10%				0,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopā				705,39

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds
PĒTERIS BĒRZIŅŠ

E-pasts*
test@test.lv

Tālrunis*
87654321

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <DokPNZv3 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

    <Precizejums>false</Precizejums>

    <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />

    <Id>38284684</Id>

    <NmrKods>13038312206</NmrKods>

    <Gads>2022</Gads>

    <Ceturksnis>4</Ceturksnis>

    <Sagatavotajs>Vards Uzvars</Sagatavotajs>

    <Talrunis>12345678</Talrunis>

    <Epasts>vards.uzvars@test.com</Epasts>

    <ApdrStatuss>DNĀ</ApdrStatuss>

    <R1>

      <Alga>990.00</Alga>

      <Iemaksas>337.49</Iemaksas>

      <Alga2>0</Alga2>

      <IemaksasPensijai>0</IemaksasPensijai>

    </R1>

    <R2>

      <Alga>880.00</Alga>

      <Iemaksas>299.99</Iemaksas>

      <Alga2>0</Alga2>

      <IemaksasPensijai>0</IemaksasPensijai>

    </R2>

    <R3>

      <Alga>770.00</Alga>

      <Iemaksas>262.49</Iemaksas>

      <Alga2>0</Alga2>

      <IemaksasPensijai>0</IemaksasPensijai>

    </R3>

    <LauksaimniecibasIenakumi>0.00</LauksaimniecibasIenakumi>

    <LauksaimniecibasIemaksas xsi:nil="true" />

  </DokPNZv3>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokPNZv3" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
```

```
        <xs:all>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis" type="xs:base64Binary" />
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
        </xs:all>
        <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Gads" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ceturksnis" nillable="true">
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:int">
  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ApdrStatuss" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iemaksas" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga2" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IemaksasPensijai" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iemaksas" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IemaksasPensijai" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iemaksas" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IemaksasPensijai" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```



```
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LauksaimniecibasIenakumi" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LauksaimniecibasIemaksas" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZV1_XML_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Norādīts faila satura atļautais kodējums	1.1.
2.	Aktualizēts dokumenta piemērs un XML paraugs	3.1, 3.2

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZV1_XML_B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Ieviests aizliegums laukus norādīt formā <Lauks xsi:nil="true" />	1.1.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZV1_XML_C*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienoti jaunu XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksti	2 Dokumenta elektroniskais formāts
2.	Pievienota XSD shēma	4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZV1_XML_D*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Jauna dokumenta versija,	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *PNZ_XML_F*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Jauni lauki: “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%” un “Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai 5%”. Nav jānorāda automātiski aprēķināmās kopsummas.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta „Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums” piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma