

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata "Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati" XSD shēma (spēkā no 23.06.2023)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="nm_e_gramatinas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pārskats par nodokļu maksātājam iesniegto algas nodokļu grāmatiņu datiem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="pamatdati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:byte" name="gramatinas">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">0 - atlasīt spēkā esošās grāmatiņas, 1 - kurās veiktas izmaiņas</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:string" name="gramatinas_iesniedzējs">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Atlase pēc grāmatiņas iesniedzēja personas koda</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:string" name="isais_nosauk">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Lietotāja pārstāvētā nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:string" name="neattēlot_atvieglumus" minOccurs="0" nillable="true">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Nodokļu atvieglojumi (1 - Neattēlot nodokļa atvieglojumus, kuri bija spēkā pirms pārskatā norādītā perioda; 0 - Attēlot nodokļa atvieglojumus, kuri bija spēkā pirms pārskatā norādītā perioda;</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element type="xs:long" name="nmr_kods">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lv">Lietotāja pārstāvētā nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas
kods</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element type="xs:string" name="Parametri" minOccurs="0" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lv">Iekļaut nodokļu maksātājus, kuriem ir (0 - mainījušies algas nodokļa grāmatiņas dati, izņemot
prognozēto mēneša neapliekamo minimumu; 1 - mainījušies algas nodokļa grāmatiņas dati, tai skaitā arī prognozētais mēneša neapliekamais
minimums; 2 - mainījies tikai prognozētais mēneša neapliekamais minimums)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element type="xs:string" name="periods_lidz">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lv">Pārskata perioda beigu datums</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element type="xs:string" name="periods_no">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lv">Pārskata perioda sākuma datums</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element type="xs:dateTime" name="izpildes_laiks">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lv">Pārskata sagatavošanas datums un laiks</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="gigv" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:string" name="pers_kods">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas iesniedzēja personas kods</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="vards_uzvards">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas iesniedzēja vārds, uzvārds</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="numurs_reg">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas reģistrācijas numurs</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_izd">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas piešķiršanas datums</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Galvenās ienākuma gūšanas vietas perioda sākuma datums</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Galvenās ienākuma gūšanas vietas perioda beigu datums</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="lv">Pēdējo izmaiņu datums</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="apgadajamie" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="apgadajamais" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="lv">Informācija par apgādājamām personām, apgādības periodiem</xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element type="xs:string" name="vards_uzvards"/>
    <xs:element type="xs:string" name="veids"/>
    <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no"/>
    <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true"/>
    <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="pensijas" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">Informācija par pensijām, pensijas periodiem</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="pensija" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element type="xs:string" name="veids"/>
        <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no"/>
        <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="papildu_atviegløjumi" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="papildu_atviegløjums" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Informācija par papildu atviegløjumiem (piemēram, par pensiju, invaliditāti), to piemērošanas
periodiem</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="veids"/>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no"/>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true"/>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="pazime_progr_iin_likmes" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="pazime_progr_iin_likme" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="lv">Informācija, ka nodokļa maksātāja ienākumiem jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme
23% apmērā</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:string" name="veids">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">IIN 23% likmes piemērošana</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">23% IIN likmes piemērošanas perioda sākuma datums</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">23% IIN likmes piemērošanas perioda beigu datums</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
              <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prognozetie_mnm" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="prognozetais_mnm" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="veids">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanas periods no</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma piemērošanas periods līdz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
      <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier" minOccurs="0" nillable="true"/>
      <xs:element type="xs:float" name="summa">
<xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="lv">Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma summa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```