



Valsts ieņēmumu
dienests

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma

Lietotāja rokasgrāmata

105.sējums. 2.grāmata.

**Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes
izstrādi komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas
sistēmu**

EMDAS.LTT.105.LTRG.02.B.03.2021

Izmaiņu lapa

| Nr. | Izmaiņu apraksts | Izmaiņu atrašanās vieta (iepriekšējā dokumentā) | Izmaiņu pamatojums |
|-----|---|--|--------------------|
| 1. | Veikti labojumi autentifikācijas pieslēgšanas parametros | Nodaļa: 4.2. | |
| 2. | Precizēti PUD statusi | Nodaļa: 4.5.2. | |

Saturs

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Ievads | 4 |
| 2. | Izmantotie saīsinājumi | 5 |
| 3. | Datu apmaiņas apraksts..... | 6 |
| 3.1. | Vispārīgs apraksts | 6 |
| 3.2. | Ziņojumi un to apstrāde | 6 |
| 3.2.1 | Ziņojumu iesūtīšana | 7 |
| 3.2.2 | Iesūtīto ziņojumu apstrāde | 8 |
| 3.2.3 | TSD02 sagatavošanas notikumi un TSD02 nosūtīšana..... | 10 |
| 4. | Programmiskā saskarne..... | 12 |
| 4.1. | Tehniskais raksturojums | 12 |
| 4.2. | Autentifikācija un autorizācija | 12 |
| 4.3. | Pielikumu datņu iesūtīšana..... | 12 |
| 4.3.1 | Ieejas parametri | 12 |
| 4.3.2 | Izejas parametri | 13 |
| 4.4. | Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datu apmaiņa | 13 |
| 4.4.1 | REST servisi ziņojumu iesūtīšanai | 13 |
| 4.4.2 | REST atzvana serviss..... | 14 |
| 4.5. | Ziņojumi..... | 15 |
| 4.5.1 | TSD01 – Pagaidu uzglabāšanas deklarācija..... | 16 |
| 4.5.2 | TSD02 – Atbilde uz PUD izgūšanas pieprasījumu | 52 |
| 4.5.3 | TSD03 – PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas kļūdām..... | 58 |
| 4.5.4 | TSD04 – PUD izgūšanas pieprasījums | 59 |
| 4.5.5 | TSD05 – Ziņojums PUD preču atrakstīšanai | 62 |
| 4.5.6 | TSD06 – Anulēšanas pieprasījuma ziņojums | 66 |
| 4.5.7 | TSD07 – Ziņojums PUD preču atrakstīšanas datu dzēšanai..... | 68 |
| 4.5.8 | EMDAS klasifikatori | 70 |
| 4.5.9 | Validācijas nosacījumi | 70 |
| 4.5.10 | Kļūdu paziņojumi..... | 74 |

1. Ievads

Dokumenta nolūks ir sniegt Elektroniskās Muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) programmiskās saskarnes pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (atbilstoši Regulas 2019/1143 B pielikuma G4 slejai) ziņojumu detalizētu aprakstu, sniedzot definīcijas deklarāciju apstrādes procesos izmantojamajiem ziņojumiem, kā arī to aizpildes nosacījumus.

2. Izmantotie saīsinājumi

Dokumentā izmantotos saīsinājumus skat. 1. tabulā.

1. tabula. Izmantoto saīsinājumu saraksts.

| Saīsinājums | Atšifrējums |
|-------------|---|
| ACE | Atļauja, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzītam |
| ACT | Atļauja, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai |
| EEK | Eiropas Ekonomiskā Kopiena |
| EK | Eiropas Komisija |
| EMDAS | Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma |
| EORI | ES vienota komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (Economic Operator Registration and Identification System) |
| KN | Kombinētā nomenklatūra |
| LRN | Lokālais atsauces numurs (Local Reference Number) |
| MRN | Kustības atsauces numurs (Movement Reference Number) |
| PU | Pagaidu uzglabāšana |
| PUD | Pagaidu uzglabāšanas deklarācija |
| RS | Rest serviss (tīmekļa pakalpe) |
| RSR | Rest Service Response |
| TIN | Komersanta identifikācijas numurs (Trader Identification Number) |
| TST | Atļauja, lai veiktu pagaidu uzglabāšanas vietu darbību |
| URI | Vienotais resursu identifikators |
| VID | Valsts ieņēmumu dienests |
| WEB | Tīmeklis |
| WS | Web serviss (tīmekļa pakalpe) |

3. Datu apmaiņas apraksts

Pagaidu uzglabāšanas deklarācija datu kopa ir deklarācija atbilstoša Regulai 2015/2446 un Regulai 2015/2447 B pielikuma G4 slejai (turpmāk tekstā – PUD).

3.1. Vispārīgs apraksts

1. Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju funkcionalitāte paredz PUD apstrādi un pagaidu uzglabāšanā esošo preču uzskaiti.
2. Lietotāji - komersanti darbības ar PU deklarācijām un precēm veic izmantojot programmisko saskarni. Komersanti var iesūtīt šādus ziņojumus:
 - PUD;
 - PUD datu izgūšanas pieprasījums;
 - Ziņojums PUD preču atrakstīšanai;
 - Ziņojums PUD preču atrakstīšanas dzēšanai;
 - Anulēšanas pieprasījuma ziņojums.
3. Komersantiem ir iespēja saņemt iesniegto deklarāciju sarakstu. Uz vienu pieprasījumu tiek atlasītas ne vairāk kā 10000 PUD. Komersanti var izgūt informāciju par iesniegtajām deklarācijām pēc kāda no sekojošajiem parametriem:
 - deklarācijas MRN;
 - deklarācijas LRN;
 - deklarācijas iesniegšanas datuma;
 - deklarācijā norādītā transporta dokumenta.
4. Preču atrakstīšanu komersants var veikt par visu PUD vai visu vienas preces daudzumu. Daļēja preces atrakstīšana nav iespējama.
5. Iesūtot PUD komersants pieprasījumā norāda atbildes adresi uz kuru pēc deklarācijas apstiprināšanas tiks nosūtīti deklarācijas dati. Turpmāk pēc katrām deklarācijas statusa vai deklarācijas preces statusa izmaiņām uz šo adresi tiks nosūtīti aktuālie PUD dati.
6. Visi komersanta iesūtītie ziņojumi tiek apstrādāti asinhroni, t.i. pēc ziņojuma iesūtīšanas sinhroni tiks pārbaudīta tikai iesūtītā ziņojuma atbilstība formātam un atgriezta REST servisa atbilde vai ziņojums ir pieņemts apstrādei. Atbildi uz pašu pieprasījumu komersants saņems pēc ziņojuma apstrādes.
7. Ja iesūtītā ziņojuma apstrādes gaitā tiks konstatētas kļūdas, tad lietotājam asinhroni tiks nosūtīts kļūdu saraksta ziņojums.
8. Izmaiņas deklarācijā ir iespējams veikt tikai anulējot esošo PUD un iesūtot jaunu. Anulēšana tiek veikta caur programmisko saskarni iesūtot anulēšanas ziņojumu. Anulēšana var tikt veikta tikai tām precēm, kurām noliktavā atrodas viss preces daudzums.
9. Atrakstīšanas ziņojuma dzēšana iespējama tikai par konkrētu PUD precī.
10. Iesniedzot PUD, iesniedzējam ir jāsakrīt ar atļaujas turētāju.
11. Atļaujas turētājam ir jābūt derīgai pagaidu uzglabāšanas atļaujai un vispārīgajam galvojumam vai atbrīvojumam no galvojuma.

3.2. Ziņojumi un to apstrāde

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas saistītie ziņojumi apkopoti 2. tabulā.

2. tabula. PUD saistītie ziņojumi.

| Ienākošie | Izejošie | Apstrāde | Komentārs |
|-----------|----------|-----------|--|
| TSD01 | | Asinhrona | Pagaidu uzglabāšanas deklarācija |
| | TSD02 | Asinhrona | PUD atbildes ziņojums ar deklarācijas datiem |
| | TSD03 | Asinhrona | PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas kļūdām |
| TSD04 | | Asinhrona | PUD izgūšanas pieprasījums |
| TSD05 | | Asinhrona | Atrakstīšanas ziņojums |
| TSD06 | | Asinhrona | Anulēšanas pieprasījuma ziņojums |
| TSD07 | | Asinhrona | Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojums |
| | RSR | Sinhrona | EMDAS atbildes ziņojums uz klienta iesūtīto ziņojumu: <ul style="list-style-type: none"> • Ja klienta iesūtītie ziņojuma dati atbilst struktūrai, iesūtītais ziņojums ir veiksmīgi saglabāts ienākošo ziņojumu tabulā un nodots tālākai (asinhronai) apstrādei, EMDAS klienta sistēmai atgriež RSR ziņojumu ar kodu 202 (Dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei); • Ja iesūtītie ziņojuma dati neatbilst struktūrai, tad klienta sistēmai atgriež RSR ziņojumu ar kodu 400, kurš satur kļūdu sarakstu (struktūrai neatbilstošo elementu un neatbilstību uzskaitījumu). Ziņojums tiek sūtīts sinhronā režīmā, t. i. klienta sistēma, izsaucot EMDAS programmisko saskarni, uzreiz saņem EMDAS RSR atbildi. |

3.2.1 Ziņojumu iesūtīšana

Tabulā uzskaitīti PUD ziņojumu iesūtīšanas procesa soļi.

Ziņojumu iesūtīšanai paredzētie servisi aprakstīti 4.4. nodaļā, bet ziņojumu formāti aprakstīti 4.5. nodaļā.

3. tabula. Ziņojumu iesūtīšana.

| Solis | Darbība | Detalizēts apraksts |
|-------|--|---|
| 1. | Klients sistēmā iesūta PUD vai citu ziņojumu | Klients sistēmā iesūta kādu no iesūtīšanai paredzētajiem ziņojumiem |
| 2. | EMDAS pārbauda, saglabā un ierindo ziņojumu tālākai apstrādei. | Pārbauda vai saņemtais ziņojums atbilst paredzētajai struktūrai, pārbauda vai aizpildīti visi obligātie elementi un elementu vērtības atbilst noteiktajam formātam. Ja ziņojums atbilst struktūrai, tad sistēma veic ziņojuma saglabāšanu ienākošo ziņojumu tabulā tā tālākai apstrādei. |
| 3. | EMDAS nosūta sinhronu atbildi klienta sistēmai | Ja ziņojuma saglabāšana un ierindošana notikusi veiksmīgi, klienta sistēmai nosūta atbildes kodu 202 (Dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei). Ja ziņojums neatbilst struktūrai vai ziņojuma saglabāšanas un ierindošanas tālākai apstrādei laikā notikusi kļūdu, |

| Solis | Darbība | Detalizēts apraksts |
|-------|--|---|
| | | klienta sistēmai nosūta atbildi ar kodu 400 un kļūdu sarakstu. |
| 4. | EMDAS nosūta asinhronu atbildi klienta sistēmai, ja iesūtītais ziņojums bija veiksmīgs | Ja biznesa validācijas bija veiksmīgas, tiek atgriezts ziņojums ar PUD MRN, statusu un citiem deklarācijas datiem. Ja biznesa validācijās tika fiksēta kļūda, tiek atgriezts ziņojums ar kļūdu sarakstu. |

3.2.2 Iesūtīto ziņojumu apstrāde

Iesūtīto ziņojumu datu apstrādes procesa soļi apkopoti 4. tabulā.

4. tabula. Iesūtīto ziņojumu apstrāde.

| Solis | Soļa nosaukums | Detalizēts apraksts |
|---|---|---|
| 1. | EMDAS uzsāk ziņojuma apstrādi | Sistēma izņem iesūtīto ziņojumu no rindas un uzsāk tā validēšanu. |
| 2. | Izpilda biznesa validācijas | Izpilda ziņojuma biznesa validācijas, kuras aprakstītas 4.5. nodaļā. Ja biznesa kļūdas nav konstatētas, tad pāriet pie ziņojumam atbilstošā 4.soļa. Ja validācijas rezultātā tiek konstatētas kļūdas, tad pāriet pie 3. soļa (katra ziņojuma 4.2. soļa apraksta). |
| 3. | Sagatavo atbildi | Veiksmīgas validācijas gadījumā, tiek atgriezts datu apstrādes rezultāts (TSD02). Validācijas kļūdu gadījumā – sistēma sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām (TSD03), saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanas uz klienta sistēmu rindā. Atsevišķs process izņem ziņojumu no rindas, izsauc iesūtītajā ziņojumā saņemto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi un iesūta sagatavoto ziņojumu. Ja ziņojumu nav iespējams iesūtīt, ziņojums tiek atkārtoti ierindots vēlākai nosūtīšanai. |
| TSD01 Pagaidu uzglabāšanas deklarācija | | |
| 4. | Izpilda deklarācijas pieņemšanu | Piešķir deklarācijai MRN (piemēram, 20LV00024000001BU1, kas sastāv no gada, uzraudzības muitas iestādes un burtu/ciparu unikālās kombinācijas) piešķir statusu “Iesniegts”, “Kontrole” vai “Pieņemts” un saglabā deklarāciju datubāzē. |
| 4.1. | Veiksmīgas validācijas gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD02 | Sagatavo PUD atbildes ziņojumu, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā, un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |

| Solis | Soļa nosaukums | Detalizēts apraksts |
|---|--|--|
| 4.2. | Validācijas rezultātā saņemtu kļūdu gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD03 | Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| TSD04 PUD izgūšanas pieprasījums | | |
| 4. | Izpilda atbilstošo deklarāciju atlasī | Atbilstoši iesūtītajam pieprasījumam veic Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju atlasī. |
| 4.1. | Veiksmīgas validācijas gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD02 | Sagatavo PU deklarācijas atbildes ziņojumu, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| 4.2. | Validācijas rezultātā saņemtu kļūdu gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD03 | Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| TSD05 Ziņojums PUD preču atrakstīšanai | | |
| 4. | Izpilda preču atrakstīšanas pieprasījuma pieņemšanu | Saglabā preču atrakstīšanas ierakstu un veic izmaiņas preces statusā, pārrēķina atlikušo PU deklarācijas preču daudzumu (svaru un vietu skaitu). |
| 4.1. | Veiksmīgas validācijas gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta preču atrakstīšanas ziņojuma atbildes ziņojumu TSD02 | Sagatavo PUD statusa maiņas ziņojumu TSD02, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| 4.2. | Validācijas rezultātā saņemtu kļūdu gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD03 | Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| TSD06 Anulēšanas pieprasījuma ziņojums | | |
| 4. | Izpilda anulēšanas pieprasījuma pieņemšanu | Saglabā anulēšanas pieprasījumu datubāzē, uzstāda PU deklarācijai un deklarācijas precēm statusu “ Anulēšana pieprasīta” |

| Solis | Soļa nosaukums | Detalizēts apraksts |
|---|---|--|
| 4.1. | Veiksmīgas validācijas gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta anulēšanas pieprasījuma atbildes ziņojumu TSD02 | Sagatavo PUD statusa maiņas ziņojumu (TSD02), saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| 4.2. | Validācijas rezultātā saņemtu kļūdu gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD03 | Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| TSD07 Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojums | | |
| 4. | Izpilda atrakstīšanas datu dzēšanas pieprasījuma pieņemšanu | Saglabā preču atrakstīšanas datu dzēšanas ierakstu un veic izmaiņas preces statusā, pārrēķina atlikušo PU deklarācijas preces bruto svaru un vietu skaitu. |
| 4.1. | Veiksmīgas validācijas gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD02 | Sagatavo PUD statusa maiņas ziņojumu (TSD02), saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |
| 4.2. | Validācijas rezultātā saņemtu kļūdu gadījumā: EMDAS izveido un lietotājam nosūta atbildes ziņojumu TSD03 | Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. |

3.2.3 TSD02 sagatavošanas notikumi un TSD02 nosūtīšana

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas apstrādes notikumi, pēc kuriem EMDAS iniciē caur programmisko saskarni saņemto PU deklarāciju statusa maiņas informācijas ziņojuma (**TSD02**) sagatavošanu un sagatavoto ziņojumu nosūtīšanu klienta sistēmai:

- Veiksmīgu validāciju gadījumā tiek pabeigta deklarācijas sākotnējā apstrāde – iesniegšana;
- Notiek deklarācijas statusa maiņa:
 - PUD tiek apstiprināta;
 - PUD tiek noraidīta;
- Notiek izmaiņas preces atrakstīšanas datos:
 - Tiek iesniegts preces atrakstīšanas pieteikums;
 - Tiek apstiprināts preces atrakstīšanas pieteikums;
 - Tiek automātiski apstiprināts preces atrakstīšanas pieteikums;
 - Tiek noraidīts preces atrakstīšanas pieteikums;
 - Tiek iesniegts atrakstīšanas dzēšanas pieteikums;
 - Tiek apstiprināts atrakstīšanas dzēšanas pieteikums;
 - Tiek noraidīts atrakstīšanas dzēšanas pieteikums;

- Notiek izmaiņas deklarācijas anulēšanas pieprasījumos:
 - Tiek saņemts jauns anulēšanas pieprasījums;
 - Tiek apstiprināts anulēšanas pieprasījums;
 - Tiek noraidīts anulēšanas pieprasījums.

Ja vienlaicīgi notiek vairāki notikumi, piemēram, mainās gan preces, gan deklarācijas statuss, tad tiek sagatavots viens TSD02 ziņojums.

Pēc katra ziņojuma sagatavošanas izsauc iesūtīto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi (aprakstīts 4.4. sadaļā) un nosūta sagatavoto TSD02 ziņojumu, kurā iekļauti visas PUD un PUD preču dati. Ja ziņojumu nav iespējams iesūtīt, ziņojums tiek atlikts vēlākai nosūtīšanai. TSD02 ziņojuma struktūra aprakstīta 4.5.2. sadaļā.

4. Programmiskā saskarne

4.1. Tehniskais raksturojums

PUD programmiskajā saskarnē realizēti vairāki REST servisi, kuri nodrošina pagaidu uzglabāšanas deklarāciju:

- datu saņemšanu un saglabāšanu;
- datu validēšanu un kļūdu nosūtīšanu klientu sistēmām;
- apstrādes procesa statusu nosūtīšanu klientu sistēmām;
- anulēšanas pieprasījumu saņemšanu.

Sekojošās nodaļās sniegts PUD programmiskās saskarnes servisu pārskats.

4.2. Autentifikācija un autorizācija

Klienta sistēmas (tehniskā) lietotāja autentificēšanu nodrošina atsevišķs EMDAS REST serviss <https://emdas.vid.gov.lv/api/auth/public/external-login>.

Lietotāja autentifikāciju veic servisam ar POST metodi nosūtot šādus parametrus:

- *username* – tehniskā lietotāja identifikatoru;
- *password* – tehniskā lietotāja paroli;
- *systemCode* – EMDAS apakšsistēmas kodu “PUD2”.

Piemērs:

```
curl -X POST " https://emdas.vid.gov.lv/api/auth/public/external-login?username=username&password=pswd&systemCode=PUD2" -H "accept: text/plain"
```

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem:

- *401* – neveiksmīga autentifikācija;
- *200* – veiksmīga (autentifikācijas) izpilde. Kopā ar šo statusu tiek atgriezta arī uz stundu derīga piekļuves pilnvara (access token), kura minētās stundas laikā nodrošina piekļuvi PUD datu apmaiņas servisiem. Piekļuves pilnvaru jāiesūta minēto servisu pieprasījumos, to norādot atsevišķā pieprasījuma galvenes (header) parametrā “x-auth-at”. Beidzoties piekļuves pilnvaras derīgumam, klienta sistēmai tiek atgriezta kļūda 401 un jāveic atkārtota tehniskā lietotāja autentifikācija un jaunas pilnvaras iegūšana, izsaucot **/api/auth/external-login** servisu;
- *500* – kļūda autentifikācijas pieprasījuma izpildē.

4.3. Pielikumu datņu iesūtīšana

Pielikumu failu augšupielādi nodrošina atsevišķs EMDAS REST serviss <https://emdas.vid.gov.lv/api/storage/attachment>. Lai Pagaidu uzglabāšanas deklarācijai iesūtītu pielikumus, tie vispirms jāiesūta EMDAS minētajam servisam, kurš atbildē atgriež iesūtītā faila identifikatoru. Faila identifikatoru pēc nepieciešamības norāda, piemēram, TSD01 *attachment* elementos.

4.3.1 Ieejas parametri

Ziņojuma galvene (header):

- *x-auth-at* – piekļuves pilnvara (pilnvara iegūšana aprakstīta 4.2. sadaļā);

Ziņojuma dati (formData):

- *docNumber* – dokumenta, kura kopija tika iesūtīta, numurs;
- *tin* – iesniedzēja EORI;
- *file* – datnes saturs binārā formā.

4.3.2 Izejas parametri

- 202 – dati saņemti un saglabāti. Kopā ar šo statusa kodu atgriež iesūtītā faila identifikatoru, kurš norādāms iesūtāmos ziņojumos.
- 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildu atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino elementu nosaukumiem, kļūdainām vērtībām, kļūdas aprakstu;
- 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē.

4.4. Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datu apmaiņa

Datu apmaiņa notiek izmantojot JSON formāta ziņojumus, kuru struktūra detalizēta aprakstīta šī dokumenta pielikuma datnē *tsd-msg-api-doc.yaml*. YAML datnes pārlūkošanai un saskarnes klienta programmatūras ģenerēšanai rekomendējam izmantot Swagger redaktoru, kurš pieejams vietnē <https://editor.swagger.io>.

Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datu apmaiņai starp EMDAS un klienta sistēmām tiek izmantoti šādi REST servisi:

- <https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd01> – paredzēts EMDAS ienākošo Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas ziņojumu TSD01 saņemšanai no klienta sistēmas;
- <https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd04> – paredzēts EMDAS ienākošo PU deklarāciju izgūšanas pieprasījuma ziņojumu TSD04 saņemšanai no klienta sistēmām;
- <https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd05> – paredzēts EMDAS ienākošo Preču atrakstīšanas ziņojumu TSD05 saņemšanai no klienta sistēmām;
- <https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd06> – paredzēts EMDAS ienākošo Anulēšanas pieprasījuma ziņojumu TSD06 saņemšanai no klienta sistēmām;
- <https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd07> – paredzēts EMDAS ienākošo Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu TSD07 saņemšanai no klienta sistēmām;
- {callbackURL} – klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz iesūtīto pieprasījumu asinhrono atbilžu saņemšanai no EMDAS (izejošo TSD02 un TSD03 ziņojumu nosūtīšanai klienta sistēmai);

4.4.1 REST servisi ziņojumu iesūtīšanai

EMDAS serviss, kurš paredzēts pagaidu uzglabāšanas deklarācijas datu iesūtīšanai un nodrošina jaunas deklarācijas saņemšanu. REST servisu URI skatīt 4.4.sadaļā.

4.4.1.1 Ieejas parametri

Klienta sistēma servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus:

Ziņojuma galvene (header):

- *uuid* – klienta sistēmas vispārēji unikāls ziņojuma identifikators, kurš ģenerēts atbilstoši *uuid* ģenerēšanas pamatprincipiem un standartiem;
- *callbackUrl* – klienta URL, kurā izvietots atzvana serviss;
- *x-auth-at* – piekļuves pilnvara (pilnvara iegūšana aprakstīta 4.2. sadaļā);
- *userId* – klienta EDS lietotāja vārds. Nepieciešams deklarācijas iesniedzēja autentificēšanai un autorizēšanai EDS;
- *userPsw* – klienta EDS lietotāja parole. Nepieciešama deklarācijas iesniedzēja autentificēšanai un autorizēšanai EDS;
- *tin* – pārstāvētā komersanta EORI;

Ziņojuma saturs (body):

- REST servisam atbilstošais iesūtamais ziņojums (aprakstīts 4.5. sadaļā).

4.4.1.2 Izejas parametri

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem:

- 202 – dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei;
- 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildu atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino elementu nosaukumiem, kļūdainām vērtībām, kļūdas aprakstu;
- 401 – lietotājam nav tiesību veikt ziņojumu iesūtīšanu, piemēram, piekļuves pilnvara nav derīga vai tā ir noilgusi;
- 403 – lietotājam nav tiesību veikt pieprasīto darbību. Piemēra, piekļuves pilnvara ir derīga, bet tā nedod tiesības iesūtīt attiecīgo ziņojumu veidu;
- 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē.

4.4.2 REST atzvana serviss

Klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz **visu** iesūtīto pieprasījumu asinhrono atbilžu saņemšanai no EMDAS. REST atzvana servisa URI skatīt 4.4.sadaļā.

Ziņojumu nosūtīšana tiek veikta no fiksētām IP adresēm.

Ja asinhronās atbildes ziņojuma nosūtīšana ir neveiksmīga, tad tā nosūtīšana tiek atkārtota 3 reizes ar 5 minūšu intervālu.

4.4.2.1 Ieejas parametri

EMDAS klienta sistēmas servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus:

Ziņojuma galvene (header):

- *uuid* – uz EMDAS klienta sistēmas iesūtītais *uuid*, par kuru EMDAS sūta atbildes ziņojumu;

Ziņojuma saturs (body):

- TSD02 vai TSD03 ziņojums (aprakstīts 4.5.2., 4.5.3. sadaļā).

4.4.2.2 Izejas parametri

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem:

- 202 – dati veiksmīgi saņemti;
- 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildu atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino elementu nosaukumiem, kļūdainām vērtībām, kļūdas aprakstu;
- 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē.

4.5. Ziņojumi

Visi ziņojumi ir JSON formāta ziņojumi. Ziņojumu aprakstos izmantoti šādi apzīmējumi:

| Apzīmējums | Apraksts |
|------------|--|
| R | Obligāts |
| O | Neobligāts |
| a4 | teksta lauks, četrus simbolus garš teksts, kas nevar saturēt ciparus |
| 0..1 | kardinalitāte, kā minimums lauks jānorāda 0 reizes, bet ne vairāk kā 1 reizi |
| 1..1 | kardinalitāte, kā minimums lauks jānorāda 1 reizi, bet ne vairāk kā 1 reizi |
| 1..99 | kardinalitāte, kā minimums lauks jānorāda 1 reizi, bet ne vairāk kā 99 reizes |
| an..10 | līdz 10 simboliem garš skaitļa/teksta lauks – var saturēt gan skaitļus, gan ciparus |
| n | skaitļa lauks |
| n6 | skaitļa lauks, sešus simbolus garš vesels skaitlis |
| n..15,2 | skaitļa lauks, kopumā līdz 15 simboliem garš daļskaitlis, kur iespējami līdz 13 cipariem pirms komata un 2 cipari aiz komata |
| KL1 | validācija pret EMDAS esošo klasifikatoru, kas aprakstīts sadaļā 4.5.8. |
| #33140 | validācijas kļūdas paziņojuma teksti apkopoti sadaļā 4.5.10. |

4.5.1 TSD01 – Pagaidu uzglabāšanas deklarācija

4.5.1.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------|--|---|---------------|
| messagePrepDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks | | 1..1 | datetimē | R | | Datuma piemērs: "2020-09-29T11:42:00Z" (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu "2020-09-29T14:42:00+03:00" (vasaras laiks) | |
| tin | Ziņojuma iesūtītāja EORI | | 1..1 | an..17 | R | | | |
| declaration | Deklarācija | | 1..1 | - | R | | | |
| specificCircumstanceIndicator | Īpašo apstākļu indikators | 11 04 000 000 | 0..1 | an3 | O | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Īpašo apstākļu indikators" vērtība "G9" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL28 |
| lrn | Lokālās atsaucenes numurs | 12 09 000 000 | 1..1 | an..22 | R | Validācijas nosacījums: TSD002 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "LRN" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Validācijas nosacījums: TSD010 #33024 Lauka "{%1%}" vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet citu uzskaites numuru! Piemēram: Lauka "LRN" vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet citu uzskaites numuru! | | |
| declarantSubmit | Iesniedzējs | | 1..1 | | R | | | |
| - identificationNumber | Iesniedzēja EORI | | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Iesniedzēja EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| - communication | Kontaktinformācija | | 0..9 | | O | | | |
| -- identifier | Identifikators | | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| | | | | | | #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| -- type | Veids | | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: "EM" – e-pasta adrese; "TE" – tālruna numurs. | KL13 |
| declarant | Deklarētājs | 13 05 000 000 | 1..1 | | R | | | |
| - identificationNumber | Deklarētāja EORI | 13 05 017 000 | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Deklarētāja EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Validācijas nosacījums: TSD035 #33001 Ja nav norādīta netiešā pārstāvība, tad deklarētāja EORI jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēja EORI. | | |
| - communication | Kontaktinformācija | 13 05 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| -- identifier | Identifikators | 13 05 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| -- type | Veids | 13 05 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: "EM" – e-pasta adrese; "TE" – tālruna numurs. | KL13 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| representative | Pārstāvis | 13 06 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD005 #33002 Pārstāvis obligāts, ja ir norādīta tiešā vai netiešā pārstāvība. Pretējā gadījumā aili aizpildīt ir liegts! | | |
| - identificationNumber | Pārstāvja EORI | 13 06 017 000 | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Pārstāvja EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Validācijas nosacījums: TSD050 #33003 Pārstāvim jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēju. | | |
| - communication | Kontaktinformācija | 13 06 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| -- identifier | Identifikators | 13 06 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| -- type | Veids | 13 06 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: "EM" – e-pasta adrese; "TE" – tālruņa numurs. | KL13 |
| representativeStatus | Pārstāvja statusa kods | 13 06 030 000 | 1..1 | n1 | R | Validācijas nosacījums: TSD053 #33053 Pārstāvības veida kods var būt "1", "2" vai "3". | Atļautās vērtības: 1 – Bez pārstāvības 2 – Tiešā pārstāvība 3 – Netiešā pārstāvība | |
| locationOfGoods | Preču atrašanās vieta | 16 15 000 000 | 1..1 | an..44 | R | Validācijas nosacījums: TSD006 #33047 Norādīta nekorekta preču atrašanās vieta, kas neatbilst noteiktajam formātam vai klasifikatoram! | Iesūta atrašanās vietas identifikatoru. Identifikatora formāts atbilstoši iepriekšējam dokumentam. Piemēram: IKD – "A-V-XXXXXXXXX- | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|--|---------------|
| | | | | | | <p>#33058 Preču atrašanās vietu ar vietas kodu "A" var norādīt tikai, ja iepriekšējā procedūra ir "N355"!</p> <p>#33059 Preču atrašanās vietu ar vietas kodu "C" var norādīt tikai, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts!</p> <p>#33060 Preču atrašanās vietai ar vietas kodu "C" obligāti jābūt pievienotam pavaddokumentam ar kodu "C522" vai "C520"!</p> <p>#33061 Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā muitas iestādes atrašanās vieta neatbilst klasifikatoram!</p> <p>#33062 Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā noliktavas identifikācija nav vienāda ar atļaujas datus norādīto!</p> <p>#33063 Preču atrašanās vietas kodā nav norādīta atrašanās vietas adrese!</p> | <p>XXX" (adrese pie MKP)</p> <p><i>Tranzīta deklarācija – 1) Ja to noslēdz atzītais saņēmējs "C-X-XXXXXXXXXXXXX-X" (no ACE vai ACT atļaujas ailes "4/8 Preču atrašanās vietas", piemēram C-X-LV5000000000-1). Pie pavaddokumentiem jānorāda viens no diviem dokumentiem: C522 (ACE atļauja tranzītam) vai C520 (ACT atļauja TIRam). 2) ja tranzīta deklarāciju noslēdz standarta kārtībā, tad "A-V-XXXXXXXX-X" (adrese pie MKP).</i></p> <p><i>Brīvā zona - atrašanās vietas identifikators "X-Y-BZ CCCCC"</i></p> | |
| additionalInformation | Papildu informācija | 12 02 000 000 | 0..99 | | O | | | |
| - code | Papildu informācijas veida kods | 12 02 008 000 | 1..1 | an5 | R | <p>Validācijas nosacījums: TSD001</p> <p>#33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</p> <p>Piemērs: Lauka "Papildu informācijas veida kods" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</p> | | KL25 |
| - text | Papildu informācija | 12 02 009 000 | 0..1 | an..512 | O | | | |
| supportingDocument | Pavaddokuments | 12 03 000 000 | 0..99 | | O | <p>Validācijas nosacījums: TSD020</p> <p>#33008 Lauks "{%1%}" ir obligāts, jo tas nav norādīts katrā sūtījumā.</p> <p>Piemērs: Lauks "Pavaddokuments" ir obligāts, jo tas nav norādīts katrā sūtījumā</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD078</p> <p>#33056 Norādītais atzītā saņēmēja sertifikāts nav derīgs!</p> | <p>Lauks ir jānorāda obligāti vai nu deklarācijas līmenī, vai nu katra sūtījuma līmenī.</p> <p>Pieļaujams vienlaicīgi norādīt gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī.</p> | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| - referenceNumber | Pavaddokumenta numurs | 12 03 001 000 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| - type | Pavaddokumenta kods | 12 03 002 000 | 1..1 | an4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Dokumenta kods" vērtība "1111" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL24 |
| - attachment | Pielikums | | 0..1 | an..100 | O | Validācijas nosacījums: TSD055 #33017 Datne ar identifikatoru "{%1%}" neeksistē! Piemēram: Datne ar identifikatoru "12333_555544" neeksistē! | | |
| additionalReference | Īpašie atsauces kodi (TARIC) | 12 04 000 000 | 0..99 | | O | | Lauku vienlaicīgi var aizpildīt gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. Bet, ja kods ir norādīts sūtījuma līmenī, to nevar norādīt deklarācijas līmenī. | |
| - type | Īpašās atsauces kods | 12 04 002 000 | 1..1 | an4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Īpašās atsauces kods" vērtība "1111" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Validācijas nosacījums: TSD007 #33006 Īpašās atsauces kods "{%1%}" ir norādīts sūtījuma līmenī. Piemērs: Īpašās atsauces kods 'A123' ir norādīts sūtījuma līmenī. | | KL23 |
| referenceNumberUcr | Atsauces numurs / UCR | 12 08 000 000 | 0..1 | an..35 | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33007 Lauku "{%1%}" ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Piemērs: Lauku "Atļaujas numurs / UCR" ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. | Lauks nav obligāts. Ja to aizpilda sūtījuma līmenī, tad nevar aizpildīt deklarācijas līmenī. | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------|--|---|---------------|
| voyageNumber | Reisa numurs | | 0..1 | an..10 | O | | | |
| consignor | Nosūtītājs | 13 02 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33007 Lauku “{%1%}” ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Piemērs: <i>Lauku “Nosūtītājs” ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi.</i> Validācijas nosacījums: TSD020 #33008 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts, jo tas nav norādīts sūtījumā. Piemērs: <i>Lauks “Nosūtītājs” ir obligāts, jo tas nav norādīts sūtījumā.</i> | Lauks ir obligāts deklarācijas līmenī vai katra sūtījuma līmenī. Vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |
| - name | Nosaukums | 13 02 016 000 | 0..1 | an..70 | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir aizliegts! Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku “Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts! Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. Piemērs: <i>Lauks “Nosaukums” ir obligāts.</i> | | |
| - identificationNumber | Nosūtītāja EORI | 13 02 017 000 | 0..1 | an..17 | O | Validācijas nosacījums: TSD079 #33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! Piemērs: <i>Norādītais “LV1111111111” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC!</i> Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Jānorāda EORI vai Nosaukums un Adrese | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|--|---------|---------------|
| | | | | | | Piemērs: Lauka "Nosūtītāja EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| - address | Adrese | 13 02 018 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts "{%1%}", tādēļ lauku "{%2%}" aizpildīt ir aizliegts! Piemērs: Ir norādīts "Nosūtītāja EORI", tādēļ lauku "Adrese" aizpildīt ir aizliegts! Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks '{%1%}' ir obligāts. Piemērs: Lauks "Adrese" ir obligāts. | | |
| -- street | Ielas nosaukums | 13 02 018 023 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| -- streetAdditionalLine | Ielas nosaukums (papildu rinda) | 13 02 018 024 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| -- number | Mājas numurs | 13 02 018 025 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| -- poBox | Pasta kastīte | 13 02 018 026 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| -- subDivision | Apgabals | 13 02 018 027 | 0..1 | an..35 | O | | | |
| -- country | Valsts | 13 02 018 020 | 1..1 | a2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Valsts" vērtība "ZY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL10 |
| -- postcode | Pasta indekss | 13 02 018 021 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| -- city | Pilsēta | 13 02 018 022 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| - communication | Kontaktinformācija | 13 02 029 000 | 0..9 | | O | | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|------------|--|---|---------------|
| -- identifier | Identifikators | 13 02 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| -- type | Veids | 13 02 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: “EM” – e-pasta adrese; “TE” – tālruņa numurs. | KL13 |
| consignee | Saņēmējs | 13 03 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33007 Lauku ‘{%1%}’ ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Piemērs: Lauku “Saņēmējs” ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Validācijas nosacījums: TSD020 #33008 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts, ja nav norādīts katrā sūtījumā. Piemērs: Lauks “Saņēmējs” ir obligāts, ja nav norādīts katrā sūtījumā. | Lauks ir obligāts deklarācijas līmenī vai katra sūtījuma līmenī. Vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |
| - name | Nosaukums | 13 03 016 000 | 0..1 | an..70 | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir aizliegts! Piemērs: Ir norādīts “Saņēmēja EORI”, tādēļ lauku “Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts! Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. | | |
| - identificationNumber | Saņēmēja EORI | 13 03 017 000 | 0..1 | an..17 | O | Validācijas nosacījums: TSD079 | Jānorāda EORI vai Nosaukums un Adrese | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|--|---------|---------------|
| | | | | | | <p>#33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC!</p> <p><i>Piemērs: Norādītais “LV111111111111” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC!</i></p> <p>Validācijas nosacījums: TSD001</p> <p>#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</p> <p><i>Piemērs: Lauka “Saņēmēja EORI” vērtība “40001112223” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i></p> | | |
| - address | Adrese | 13 03 018 000 | 0..1 | | O | <p>Validācijas nosacījums: TSD033</p> <p>#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir aizliegts!</p> <p><i>Piemērs: Ir norādīts “Saņēmēja EORI”, tādēļ lauku “Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts!</i></p> <p>Validācijas nosacījums: TSD011</p> <p>#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts.</p> <p><i>Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts.</i></p> | | |
| -- street | Ielas nosaukums | 13 03 018 023 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| -- streetAdditionalLine | Ielas nosaukums (papildu rinda) | 13 03 018 024 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| -- number | Mājas numurs | 13 03 018 025 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| -- poBox | Pasta kastīte | 13 03 018 026 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| -- subDivision | Apgabals | 13 03 018 027 | 0..1 | an..35 | O | | | |
| -- country | Valsts | 13 03 018 020 | 1..1 | an2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 | | KL10 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|--|---|---------------|
| | | | | | | #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Valsts" vērtība "ZY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| -- postcode | Pasta indekss | 13 03 018 021 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| -- city | Pilsēta | 13 03 018 022 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| - communication | Kontaktinformācija | 13 03 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| -- identifier | Identifikators | 13 03 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| -- type | Veids | 13 03 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: "EM" – e-pasta adrese; "TE" – tālruna numurs. | KL13 |
| notifyParty | Informējamās personas | 13 13 000 000 | 0..9 | | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33007 Lauka "{%1%}" ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Piemērs: Lauku "Informējamās personas" ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Validācijas nosacījums: TSD022 #33025 Sarakstā "{%1%}" ievadīti vairāki vienādi ieraksti! Piemērs: Sarakstā "Informējamās personas" ievadīti vairāki vienādi ieraksti! | Lauku iespējams norādīt vai nu deklarācijas līmenī vai nu sūtījuma līmenī, bet ne abos vienlaicīgi. | |
| - identificationNumber | Informējamās personas EORI | 13 13 017 000 | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Oblī- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|--|---|---------------|
| | | | | | | #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Informējamās personas EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| - communication | Kontaktinformācija | 13 13 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| -- identifier | Identifikators | 13 13 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| -- type | Veids | 13 13 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: "EM" – e-pasta adrese; "TE" – tālruņa numurs. | KL13 |
| additionalSupplyChainActor | Papildu piegādes ķēdes dalībnieks | 13 14 000 000 | 0..99 | | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33007 Lauku '{%1%}' ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. Piemērs: Lauku "Papildu piegādes ķēdes dalībnieks" ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. | Lauku iespējams norādīt vai nu deklarācijas līmenī vai nu sūtījuma līmenī, bet ne abos vienlaicīgi. | |
| - role | Funkcijas kods | 13 14 031 000 | 1..1 | a..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Funkcijas kods" vērtība "073" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL14 |
| - identificationNumber | Dalībnieka identifikācijas numurs | 13 14 017 000 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| placeOfLoading | Iekraušanas vieta | 16 13 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33007 Lauku '{%1%}' ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. | Lauks vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|---|---|---------------|
| | | | | | | Piemērs: Lauku "Iekraušanas vieta" ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. | | |
| - unLocode | Iekraušanas vietas kods | 16 13 036 000 | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Iekraušanas vietas kods" vērtība "AAA123" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL19 |
| - country | Iekraušanas valsts | 16 13 020 000 | 1..1 | a2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Iekraušanas valsts" vērtība "ZY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL10 |
| - location | Iekraušanas vieta | 16 13 037 000 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| placeOfUnloading | Izkraušanas vieta | 16 14 000 000 | 0..1 | | O | | | |
| - unLocode | Izkraušanas vietas kods | 16 14 036 000 | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Izkraušanas vietas kods" vērtība "AAA123" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL19 |
| - country | Izkraušanas valsts | 16 14 020 000 | 1..1 | a2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Izkraušanas valsts" vērtība "ZY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL10 |
| - location | Izkraušanas vieta | 16 14 037 000 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| totalGrossMass | Kopējais bruto svars | 18 03 000 000 | 0..1 | n..16,6 | O | Validācijas nosacījums: TSD012 #33010 Lauka "{%1%}" vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā "{%2%}" lauku summu. | Ja tiek iesūtīta vērtība, tad validē pret visu preču summu. | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------|------------|---|---|---------------|
| | | | | | | Piemērs: Lauka "Kopējais bruto svars" vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā "Bruto svars" lauku summu. Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 | | |
| totalNetMass | Kopējais neto svars | | 0..1 | n..16,6 | O | Validācijas nosacījums: TSD013 #33010 Lauka '{%1%}' vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā "{%2%}" lauku summu. Piemērs: Lauka "Kopējais neto svars" vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā "Neto svars" lauku summu. Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 | Ja tiek iesūtīta vērtība, tad validē pret visu preču summu. | |
| totalValue | Kopējā vērtība | | 0..1 | n..16,2 | O | Validācijas nosacījums: TSD056 #33005 Lauks '{%1%}' ir obligāts. Piemērs: Lauks "Kopējā vērtība" ir obligāts! Validācijas nosacījums: TSD014 #33010 Lauka '{%1%}' vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā "{%2%}" lauku summu. Piemērs: Lauka "Kopējā vērtība" vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā "Vērtība" lauku summu. Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.01; Max: 9999999999999999; Precizitāte: 0.01 | Ja tiek iesūtīta vērtība, tad validē pret visu preču summu. Ja precēs norādītās preču vērtības ir atšķirīgās valūtās, vai kādai precei valūta nav norādīta, tad lauku "Kopējā vērtība" aizpildīt nedrīkst. | |
| currency | Valūta | | 0..1 | a..3 | O | Validācijas nosacījums: TSD057 #33005 Lauks '{%1%}' ir obligāts. Piemērs: Lauks "Valūta" ir obligāts. | Lauks obligāts, ja norādīts lauks "Kopējā vērtība". | KL11 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|---------|------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Valūta” vērtība “EEK” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Validācijas nosacījums: TSD015 #33011 Valūtai jāsakrīt ar preču ierakstos norādīto valūtu | Ja lauku norāda, visās precēs norādītajai preču valūtai jāsakrīt ar šajā laukā norādīto. | |
| totalAllegedDebt | Kopējais parāds, kas var rasties | | 0..1 | n..16,2 | O | Validācijas nosacījums: TSD016 #33010 Lauka ‘{%1%}’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā “{%2%}” lauku summu. Piemērs: Lauka “Kopējais parāds, kas var rasties” vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā “Parāds, kas var rasties” lauku summu. Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: ‘float’ Min: 0.01; Max: 9999999999999999; Precizitāte: 0.01 | Ja tiek iesūtīta vērtība, tad validē pret visu preču summu. | |
| arrivalTransportMeans | Ierašanās transporta līdzeklis | 19 06 000 000 | 1..1 | | R | | | |
| - typeOfIdentification | Transporta līdzekļa veids | 19 06 061 000 | 1..1 | n2 | R | Validācija pret klasifikatoru Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Transporta līdzekļa veids” vērtība “ZY” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL16 |
| - identificationNumber | Transporta līdzekļa identifikācijas numurs | 19 06 017 000 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| transportEquipment | Transporta aprīkojums | 19 07 000 000 | 0..99 | | O | Validācijas nosacījums: TSD008 #33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}’, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! | Lauks vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------|--|---|---------------|
| | | | | | | Piemērs: <i>Ja tiek aizpildīts lauks "Transporta aprīkojums", to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!</i> | | |
| - containerIdentificationNumber | Konteinera identifikācijas numurs | 19 07 063 000 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| - containerPackedStatus | Konteinera iepakojuma statuss | 19 07 065 000 | 1..1 | an..3 | R | Validācija pret klasifikatoru Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: <i>Lauka "Transporta iepakojuma statuss" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> | | KL17 |
| seal | Plombas | 19 10 000 000 | 0..1 | | O | | Lauku var vienlaicīgi norādīt gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |
| - numberOfSeals | Plombu skaits | 19 10 068 000 | 1..1 | n..4 | R | Validācijas nosacījums: TSD017 #33012 Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas {%1%} plombas un uzrādīti {%2%} plombu identifikatori). Piemēram: <i>Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas 10 plombas un uzrādīti 9 plombu identifikatori).</i> | | |
| - identifier | Plombas identifikators | 19 10 015 000 | 1..99 | an..20 | R | Validācijas nosacījums: TSD038 #33025 Sarakstā norādītās vērtības nevar atkārtoties | | |
| authData | Atļauja | | 1..1 | | R | Validācijas nosacījums: TSD062 #33050 Nav norādīti atļauju dati! | | |
| - authHolder | Atļaujas turētājs | | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: <i>Lauka "Atļaujas turētājs" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> Validācijas nosacījums: TSD037 | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| | | | | | | #33013 Norādītais atļaujas turētājs nesakrīt ar deklarācijas iesniedzēju | | |
| - authNumber | Atļaujas numurs | 16 15 052 000 | 0..1 | an..35 | O | Validācijas nosacījums: TSD042 #33014 Lauks '{%1%}' ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Piemērs: Lauks "Atļaujas numurs" ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Validācijas nosacījums: TSD063 #33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! Validācijas nosacījums: TSD061 #33052 Atļaujā norādītie galvojuma dati nav derīgi! | Galvojuma informācija tiek ielasīta no atļaujas datiem un tie nav atsevišķi jāiesūta. | |
| - warehouseType | Noliktavas identifikācijas veids | 12 11 002 000 | 1..1 | a1 | R | Validācijas nosacījums TSD049 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Noliktavas identifikācijas veids" vērtība "T" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Iesniedzot PU deklarāciju, vienmēr jānorāda vērtība "V". | |
| - warehouseIdentifier | Noliktavas identifikācija | 12 11 015 000 | 0..1 | an..35 | O | Validācijas nosacījums: TSD040 #33014 Lauks '{%1%}' ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Piemērs: Lauks "Noliktavas identifikācijas" ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Validācijas nosacījums: TSD063 #33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! | | |
| - storageLocationOfGoods | Preču uzglabāšanas vieta | | 0..1 | an..250 | O | Validācijas nosacījums: TSD041 #33014 Lauks '{%1%}' ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Piemērs: Lauks "Preču uzglabāšanas vieta" ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Validācijas nosacījums: TSD063 #33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! | | |
| - supervisingCustomsOffice | Uzraudzības muitas iestāde | 17 10 001 000 | 0..1 | an8 | O | Validācijas nosacījums: TSD041 #33014 Lauks '{%1%}' ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Piemērs: Lauks "Uzraudzības muitas iestāde" ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. Validācijas nosacījums: TSD063 #33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Uzraudzības muitas iestāde" vērtība "LV001" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| consignment | Sūtījums | | 1..9999 | | R | Validācijas nosacījums: TS018 #33026 Jānorāda vismaz viens ieraksts | Maksimālais ierakstu skaits ir atkarīgs no kopējā preču skaita deklarācijā. | |
| - previousDocument | Iepriekšējais dokuments | 12 01 000 000 | 0..99 | | O | Validācijas nosacījums: TSD019 #33005 Lauks '{%1%}' ir obligāts. Piemērs: Lauks "Iepriekšējais dokuments" ir obligāts. Validācijas nosacījums: TSD060 #33048 Vienas PUD ietvaros drīkst norādīt vienādus iepriekšējo procedūru veidus! | Obligāts visos gadījumos, izņemot ja iesniedzējs ir Latvijas pasts un iesniegšana līdz 15.03.2021.(konfigurējams datums) | |
| -- referenceNumber | Iepriekšējā dokumenta numurs | 12 01 001 000 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| -- type | Iepriekšējā dokumenta kods | 12 01 002 000 | 1..1 | an4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 | | KL22 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|--|---|---------------|
| | | | | | | #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Dokumenta kods" vērtība "N0777" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| -- goodsItemIdentifier | Preces kārtas numurs | 12 01 007 000 | 1..1 | n..5 | R | | | |
| - additionalInformation | Papildu informācija | 12 02 000 000 | 0..99 | | O | | | |
| -- code | Papildu informācijas veida kods | 12 02 008 000 | 1..1 | an5 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Papildu informācijas veida kods" vērtība "ABC12" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL25 |
| -- text | Papildu informācija | 12 02 009 000 | 0..1 | an..512 | O | | | |
| - supportingDocument | Pavaddokuments | 12 03 000 000 | 0..99 | | O | | Aile ir jānorāda obligāti – vai nu deklarācijas līmenī vai katra sūtījuma līmenī. Pieļaujams vienlaicīgi norādīt gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |
| -- type | Pavaddokumenta kods | 12 03 002 000 | 1..1 | an4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Dokumenta kods" vērtība "N0777" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL24 |
| -- referenceNumber | Pavaddokumenta numurs | 12 03 001 000 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| -- attachment | Pielikums | | 0..1 | an..100 | O | Validācijas nosacījums: TSD055 #33017 Datne ar identifikatoru "{%1%}" neeksistē! Piemēram: Datne ar identifikatoru "12333_555544" neeksistē! | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| - additionalReference | Īpašie atsauces kodi (TARIC) | 12 04 000 000 | 0..99 | | O | | | |
| -- type | Īpašais atsauces kods | 12 04 002 000 | 1..1 | an4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Īpašās atsauces kods” vērtība “N0777” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Lauku vienlaicīgi var aizpildīt gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. Bet, ja kods ir norādīts sūtījuma līmenī, to nevar norādīt deklarācijas līmenī. | KL23 |
| - transportDocument | Transporta dokuments | 12 05 000 000 | 1..1 | | R | | | |
| -- type | Transporta dokumenta kods | 12 05 002 000 | 1..1 | an4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Dokumenta kods” vērtība “N0777” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL12 |
| -- referenceNumber | Transporta dokumenta numurs | 12 05 001 000 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| -- attachment | Pielikums | | 0..1 | an..100 | O | Validācijas nosacījums: TSD055 #33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” neeksistē! | | |
| - referenceNumberUcr | Atsauces numurs / UCR | 12 08 000 000 | 0..1 | an..35 | O | Validācijas nosacījums: TSD021 #33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}’, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks “Atsauces numurs / UCR”, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! | | |
| - consignor | Nosūtītājs | 13 02 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD021 #33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}’, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks “Nosūtītājs”, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! | Lauks ir obligāts deklarācijas līmenī vai katra sūtījuma līmenī. Vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |
| -- name | Nosaukums | 13 02 016 000 | 0..1 | an..70 | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir aizliegts! | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------|---|--|---------------|
| | | | | | | Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku “Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts! Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. Piemērs: <i>Lauks “Nosaukums” ir obligāts.</i> | | |
| -- identificationNumber | Nosūtītāja EORI | 13 02 017 000 | 0..1 | an..17 | O | Validācijas nosacījums: TSD079 #33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! Piemērs: <i>Norādītais “LV111111111111” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC!</i> Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: <i>Lauka “Nosūtītāja EORI” vērtība “40001112223” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> | Jānorāda EORI vai Nosaukums un Adrese | |
| -- address | Adrese | 13 02 018 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir aizliegts! Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku “Adrese” aizpildīt ir aizliegts! Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. Piemērs: <i>Lauks “Nosaukums” ir obligāts.</i> | | |
| --- street | Ielas nosaukums | 13 02 018 023 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| --- streetAdditionalLine | Ielas nosaukums (papildu rinda) | 13 02 018 024 | 0..1 | an..70 | O | | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| --- number | Mājas numurs | 13 02 018 025 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| --- poBox | Pasta kastīte | 13 02 018 026 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| --- subDivision | Apgabals | 13 02 018 027 | 0..1 | an..35 | O | | | |
| --- country | Valsts | 13 02 018 020 | 1..1 | an2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{1%}” vērtība “{2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL10 |
| --- postcode | Pasta indekss | 13 02 018 021 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| --- city | Pilsēta | 13 02 018 022 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| -- communication | Kontaktinformācija | 13 02 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| --- identifier | Identifikators | 13 02 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka “{1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| --- type | Veids | 13 02 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{1%}” vērtība “{2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: “EM” – e-pasta adrese; “TE” – tālruņa numurs. | KL13 |
| - consignee | Saņēmējs | 13 03 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD021 #33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{1%}’, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks “Saņēmējs”, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! | Lauks ir obligāts deklarācijas līmenī vai katra sūtījuma līmenī. Vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|------------|---|---------------------------------------|---------------|
| -- name | Nosaukums | 13 03 016 000 | 0..1 | an..70 | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts "{%1%}", tādēļ lauku "{%2%}" aizpildīt ir aizliegts! <i>Piemērs: Ir norādīts "Saņēmēja EORI", tādēļ lauku "Nosaukums" aizpildīt ir aizliegts!</i> Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks "{%1%}" ir obligāts. <i>Piemērs: Lauks "Nosaukums" ir obligāts.</i> | | |
| -- identificationNumber | Saņēmēja EORI | 13 03 017 000 | 0..1 | an..17 | O | Validācijas nosacījums: TSD079 #33057 Norādītais "{%1%}" neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! <i>Piemērs: Norādītais "LV1111111111" neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC!</i> Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! <i>Piemērs: Lauka "Saņēmēja EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> | Jānorāda EORI vai Nosaukums un Adrese | |
| -- address | Adrese | 13 03 018 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD033 #33030 Ir norādīts "{%1%}", tādēļ lauku "{%2%}" aizpildīt ir aizliegts! <i>Piemērs: Ir norādīts "Saņēmēja EORI", tādēļ lauku "Adrese" aizpildīt ir aizliegts!</i> Validācijas nosacījums: TSD011 #33005 Lauks "{%1%}" ir obligāts. <i>Piemērs: Lauks "Nosaukums" ir obligāts.</i> | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| --- street | Ielas nosaukums | 13 03 018 023 | 1..1 | an..70 | R | | | |
| --- streetAdditionalLine | Ielas nosaukums (papildu rinda) | 13 03 018 024 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| --- number | Mājas numurs | 13 03 018 025 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| --- poBox | Pasta kastīte | 13 03 018 026 | 0..1 | an..70 | O | | | |
| --- subDivision | Apgabals | 13 03 018 027 | 0..1 | an..35 | O | | | |
| --- country | Valsts | 13 03 018 020 | 1..1 | an2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Valsts" vērtība "ZY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL10 |
| --- postcode | Pasta indekss | 13 03 018 021 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| --- city | Pilsēta | 13 03 018 022 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| -- communication | Kontaktinformācija | 13 03 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| --- identifier | Identifikators | 13 03 029 015 | 1..1 | an..512 | R | Validācijas nosacījums: TSD003 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | | |
| --- type | Veids | 13 03 029 002 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Klasifikatora vērtības: "EM" – e-pasta adrese; "TE" – tālruņa numurs. | KL13 |
| - notifyParty | Informējamās personas | 13 13 000 000 | 0..9 | | O | Validācijas nosacījums: TSD023 | Ja aili norāda, to iespējams iesniegt deklarācijas līmenī vai | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|---|---|---------------|
| | | | | | | <p>#33004 Ja tiek aizpildīts lauks '{%1%}', to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!</p> <p>Piemērs: <i>Ja tiek aizpildīts lauks "Informējamās personas", to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!</i></p> <p>Validācijas nosacījums: TSD022</p> <p>#33025 Sarakstā "{%1%}" ievadīti vairāki vienādi ieraksti!</p> <p>Piemērs: <i>Sarakstā "Informējamās personas" ievadīti vairāki vienādi ieraksti!</i></p> | katra sūtījuma līmenī, bet ne abos līmeņos vienlaicīgi. | |
| -- identificationNumber | Informējamās personas EORI | 13 13 017 000 | 1..1 | an..17 | R | <p>Validācijas nosacījums: TSD001</p> <p>#33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</p> <p>Piemērs: <i>Lauka "Informējamās personas EORI" vērtība "40001112223" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i></p> | | |
| -- communication | Kontaktinformācija | 13 13 029 000 | 0..9 | | O | | | |
| --- identifier | Identifikators | 13 13 029 015 | 1..1 | an..512 | R | <p>Validācijas nosacījums: TSD003</p> <p>#33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam!</p> <p>Piemēram: <i>Lauka "Identifikators" formāts neatbilst paredzētajam formātam!</i></p> | | |
| --- type | Veids | 13 13 029 002 | 1..1 | an..3 | R | <p>Validācijas nosacījums: TSD001</p> <p>#33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</p> <p>Piemērs: <i>Lauka "Veids" vērtība "1" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i></p> | <p>Klasifikatora vērtības:</p> <p>"EM" – e-pasta adrese;</p> <p>"TE" – tālruņa numurs.</p> | KL13 |
| - additionalSupplyChainActor | Papildu piegādes ķēdes dalībnieks | 13 14 000 000 | 0..99 | | O | <p>Validācijas nosacījums: TSD023</p> <p>#33004 Ja tiek aizpildīts lauks '{%1%}', to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!</p> <p>Piemērs: <i>Ja tiek aizpildīts lauks "Papildus piegādes ķēdes dalībnieks", to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!</i></p> | Aili var norādīt vai nu deklarācijas līmenī, vai nu sūtījuma līmenī, bet ne abos līmeņos vienlaicīgi. | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi-nalitate | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|--------|------------|--|---|---------------|
| -- role | Funkcijas kods | 13 14 031 000 | 1..1 | an..3 | R | | | |
| -- identificationNumber | Dalībnieka identifikācijas numurs | 13 14 017 000 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| - placeOfLoading | Iekraušanas vieta | 16 13 000 000 | 0..1 | | O | Validācijas nosacījums: TSD023 #33004 Ja tiek aizpildīts lauks '{%1%}', to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! Piemērs: <i>Ja tiek aizpildīts lauks "Iekraušanas vieta", to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos!</i> | Aili var norādīt vai nu deklarācijas līmenī, vai nu sūtījuma līmenī, bet ne abos līmeņos vienlaicīgi. | |
| -- unLocode | Iekraušanas vietas kods | 16 13 036 000 | 1..1 | an..17 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: <i>Lauka "Iekraušanas vietas kods" vērtība "ABC123" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> | | KL19 |
| -- country | Iekraušanas valsts | 16 13 020 000 | 1..1 | a2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: <i>Lauka "Iekraušanas valsts" vērtība "ZY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> | | KL10 |
| -- location | Iekraušanas vieta | 16 13 037 000 | 1..1 | an..35 | R | | | |
| - transportEquipment | Transporta aprīkojums | 19 07 000 000 | 0..99 | | O | #33004 Ja tiek aizpildīts lauks '{%1%}', to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! Piemērs: <i>Ja tiek aizpildīts lauks "Transporta aprīkojums", to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos!</i> | Lauks vienlaicīgi nevar būt norādīts gan deklarācijas līmenī, gan sūtījuma līmenī. | |
| -- containerIdentificationNumber | Konteinera identifikācijas numurs | 19 07 063 000 | 1..1 | an..17 | R | | | |
| -- containerPackedStatus | Konteinera iepakojuma statuss | 19 07 065 000 | 1..1 | an..3 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL17 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Oblī- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Piemērs: Lauka "Konteinera iepakojuma statuss" vērtība "A23" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| - seal | Plombas | 19 10 000 000 | 0..1 | | O | | | |
| -- numberOfSeals | Plombu skaits | 19 10 068 000 | 1..1 | n..4 | R | Validācijas nosacījums: TSD017 #33012 Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas {%1%} plombas un uzrādīti {%2%} plombu identifikatori). Piemēram: Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas 10 plombas un uzrādīti 9 plombu identifikatori). | | |
| -- identifier | Plombas identifikators | 19 10 015 000 | 0..99 | an..20 | R | Validācijas nosacījums: TSD038 #33025 Sarakstā norādītās vērtības nevar atkārtoties | | |
| - receptacleIdentificationNumber | Tvertnes identifikācijas numurs | 19 11 000 000 | 0..99 | an..35 | O | | | |
| - item | Prece | | 1..99 | | R | Validācijas nosacījums: TSD024 #33015 Pārsniegts pieļaujamais preču skaits {%3%} (iesniegtais preču skaits – “{%1%}”, limits – “{%2%}”). Piemērs: Pārsniegts pieļaujamais preču skaits deklarācijā (iesniegtais preču skaits – 10012, limits – 9999). | Maksimālais kopējais preču skaits deklarācijā – 9999 | |
| -- goodsItemNumber | Preces kārtas numurs | 11 03 000 000 | 1..1 | n..5 | R | Validācijas nosacījums: TSD025 #33017 Preces kārtas numurs “{%1%}” nav unikāls. Piemērs: Preces kārtas numurs “5” nav unikāls. | | |
| -- descriptionOfGoods | Preces apraksts | 18 05 000 000 | 0..1 | an..512 | O | Validācijas nosacījums: TSD030 #33005 Lauks “{%1%}” ir obligāts. Piemērs: Lauks “Preces apraksts” ir obligāts. | Obligāts, ja nav norādīts preces kods | |
| -- commodityCode | Preces kods | 18 09 000 000 | 0..1 | | O | | | |
| --- harmonizedSystemSubHeadingCode | Preces HS kods | 18 09 056 000 | 1..1 | an6 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Obligāts, ja nav norādīts preces apraksts | KL2 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardi- nalitāte | Tips | Obligā- tums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|--|--|---------------|
| | | | | | | Piemērs: Lauka "Preces HS kods" vērtība "123456" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | |
| --- combinedNomenclatureCode | Preces KN kods | 18 09 057 000 | 0..1 | an2 | O | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Preces KN kods" vērtība "01" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Atļauts norādīt tikai, ja ir norādīts preces kategorijas kods. | KL2 |
| --grossMass | Bruto svars | 18 04 000 000 | 1..1 | n..16,6 | R | Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākam par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 | | |
| --netMass | Neto svars | 18 01 000 000 | 0..1 | n..16,6 | O | Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākam par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 | | |
| --value | Vērtība | 14 14 014 000 | 0..1 | n..16,2 | O | Validācijas nosacījums: TSD027 #33005 Lauks '{%1%}' ir obligāts. Piemērs: Lauks "Vērtība" ir obligāts. Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākam par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.01; Max: 9999999999999999; Precizitāte: 0.01 | Obligāts, ja Valūta ir norādīta | |
| --currency | Valūta | 14 14 012 000 | 0..1 | a3 | O | Validācijas nosacījums: TSD028 #33005 Lauks '{%1%}' ir obligāts. Piemērs: Lauks "Valūta" ir obligāts. Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Valūta" vērtība "EEK" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | Obligāts, ja Vērtība ir norādīta | KL11 |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|------------|---|---|---------------|
| | | | | | | Validācijas nosacījums: TSD034 #33009 Valūtai ar kodu '{%1%}' nav atrasts valūtas kurss. Piemērs: <i>Valūtai ar kodu "EEK" nav atrasts valūtas kurss.</i> | | |
| --allegedDebt | Parāds, kas var rasties | | 0..1 | n..16,2 | O | Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: 'float' Min: 0.01; Max: 9999999999999999; Precizitāte: 0.01 | | |
| --packaging | Iepakojumi | 18 06 000 000 | 1..99 | | R | | | |
| --- typeOfPackages | Iepakojuma veids | 18 06 003 000 | 1..1 | an2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: <i>Lauka "Iepakojuma veids" vērtība "AB" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!</i> | | KL18 |
| --- numberOfPackages | Iepakojumu skaits | 18 06 004 000 | 1..1 | n..8 | R | Validācijas nosacījums: TSD031 (Biznesa validācija pārbauda vai ir atļauta 0 vērtība) #33027 Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0. Skaitļa formāts: 'integer'; Min: 0; Max: 99999999 | Vērtība 0 atļauta tikai, ja ir pazīme "Iepakots citā precē" | |
| --- shippingMarks | Kravas marķējums | 18 06 054 000 | 1..1 | an.512 | R | Validācijas nosacījums: TSD031 #33018 Precē ar kārtas numuru '{%1%}' kravas marķējumam jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura nav iepakota citā precē. Piemērs: <i>Precē ar kārtas numuru '{%1%}' kravas marķējumam jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura nav iepakota citā precē.</i> | Ja prece ir iepakota citā precē, tad marķējumam ir jāsakrīt ar tā paša sūtījuma citas preces marķējumu (bez pazīmes "Iepakots citā precē"). | |
| --- packedInAnotherItem | Iepakots citā precē | | 0..1 | n1 | O | Validācijas nosacījums: TSD039 #33054 Lauka "Iepakots citā precē" pieļaujamās vērtības ir "0" – Nē un "1" – Jā. | Iespējamās vērtības: "0": Nē "1": Jā | |
| -- cusCode | CUS kods | 18 09 000 000 | 0..1 | an9 | O | | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Regulas D.e. ID | Kardinalitāte | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums | Piezīme | Klasifikatoru |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|------------|--|---------|---------------|
| -- itemStatus | Preces statuss | | 0..1 | an..4 | O | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Preces statuss" vērtība "XY" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | | KL7 |

4.5.1.2 Piemērs

Piemērs Nr.1 – Dati norādīti deklarācijas līmenī

```
{
  "messagePrepDateTime": "2020-09-29T11:42:00Z",
  "tin": "LV40001112223",
  "declaration": {
    "specificCircumstanceIndicator": "G4",
    "lrn": "4000111222320274U00001",
    "declarantSubmit": {
      "identificationNumber": "LV40001112223",
      "communication": [
        {
          "type": "EM",
          "identifier": "iesniedzajs@epasts.lv"
        },
        {
          "type": "TE",
          "identifier": "67111111"
        }
      ]
    }
  },
  "declarant": {
    "identificationNumber": "LV40001112223",
    "communication": [
      {
        "type": "EM",
        "identifier": "deklaretajs@epasts.lv"
      },
      {
        "type": "TE",
        "identifier": "67111112"
      }
    ]
  },
  "representative": {
    "identificationNumber": "LV40001112223",
    "communication": [
      {
        "type": "EM",
        "identifier": "parstavis@epasts.lv"
      },
      {
        "type": "TE",
        "identifier": "+37167111113"
      }
    ]
  },
  "representativeStatus": 3,
  "locationOfGoods": "-X-Y-BZ locationOfGoods",
  "additionalInformation": [
    {
      "code": "Z0011",
      "text": "Papildu informacija dekl"
    }
  ],
  "supportingDocument": [
    {
      "referenceNumber": "Pavaddok_dekl",
      "type": "0490"
    }
  ],
  "additionalReference": [
    {
      "type": "0011"
    }
  ],
  "referenceNumberUcr": "UCR_NUMBER",
  "voyageNumber": "REISS_NR",
  "consignor": {
    "name": "NOSŪTĪTĀJS LTD",
  }
}
```

```
"address":{
  "street":"White street",
  "streetAdditionalLine":"papildu rinda",
  "number":"5",
  "country":"CN",
  "postcode":"518000",
  "city":"Shenzhen"
},
"communication":[
  {
    "type":"EM",
    "identifier":"nosutitajs@epasts.com"
  },
  {
    "type":"TE",
    "identifier":"+755123456789"
  }
],
"consignee":{
  "identificationNumber":"LV40003331112",
  "communication":[
    {
      "type":"EM",
      "identifier":"sanemejs@epasts.lv"
    },
    {
      "type":"TE",
      "identifier":"67111114"
    }
  ]
},
"notifyParty":[
  {
    "identificationNumber":"LV40003331112",
    "communication":[
      {
        "type":"EM",
        "identifier":"informejama_persona@epasts.lv"
      },
      {
        "type":"TE",
        "identifier":"67111115"
      }
    ]
  },
  {
    "identificationNumber":"LV40003331112",
    "communication":[
      {
        "type":"EM",
        "identifier":"informejama_persona_2@epasts.lv"
      },
      {
        "type":"TE",
        "identifier":"+37167111116"
      }
    ]
  }
],
"additionalSupplyChainActor":[
  {
    "role":"CS",
    "identificationNumber":"LV40003331112"
  }
],
"placeOfLoading":{
  "unLocode":"BRM",
  "country":"CZ",
  "location":"Broumov"
},
"placeOfUnloading":{
  "unLocode":"RIX",
  "country":"NO",
  "location":"Alvik"
}
```

```
},
"totalGrossMass":3200,
"totalNetMass":2200,
"totalValue":5000.99,
"currency":"EUR",
"totalAllegedDebt":1200,
"arrivalTransportMeans":{
  "typeOfIdentification":"10",
  "identificationNumber":"IEVESANAS_TRANSPORTS"
},
"transportEquipment":[
  {
    "containerIdentificationNumber":"KONTEINERS_NR_1",
    "containerPackedStatus":"B"
  }
],
"seal":{
  "numberOfSeals":2,
  "identifier":[
    "PLOMBA_1",
    "PLOMBA_2"
  ]
},
"authData": {
  "authHolder": "LV40001112223",
  "authNumber": "LVTSTLVO00210-SEL-LVP-1",
  "warehouseType": "V",
  "warehouseIdentifier": "UVSELLVPP1"
},
"consignment": [
  {
    "previousDocument": [
      {
        "referenceNumber": "14LV00020710001700",
        "type": "N821",
        "goodsItemIdentifier": 1
      }
    ],
    "transportDocument": [
      {
        "referenceNumber": "TRANSPORTA_DOKUMENTS_NR_1",
        "type": "N740"
      }
    ],
    "receptacleIdentificationNumber": [
      "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_1",
      "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_2"
    ],
    "item": [
      {
        "goodsItemNumber": 1,
        "grossMass": 200,
        "netMass": 200,
        "value": 2000.99,
        "currency": "EUR",
        "allegedDebt": 200,
        "descriptionOfGoods": "1. Preces nosaukums",
        "packaging": [
          {
            "typeOfPackages": "",
            "numberOfPackages": 1,
            "shippingMarks": "1. prece shippingMarks"
          }
        ],
        "cusCode": "0137405-1",
        "itemStatus": "X"
      },
      {
        "goodsItemNumber": 2,
        "grossMass": 3000,
        "netMass": 2000,
        "value": 3000.00,
        "currency": "EUR",
        "allegedDebt": 1000,
        "descriptionOfGoods": "2. Preces nosaukums",
```

```
        "packaging": [
            {
                "typeOfPackages": "",
                "numberOfPackages": 1,
                "shippingMarks": "AA1234",
                "packedInAnotherItem": null
            },
            {
                "typeOfPackages": "",
                "numberOfPackages": 1,
                "shippingMarks": "2. prece shippingMarks",
                "packedInAnotherItem": null
            }
        ],
        "cusCode": "0137405-2",
        "itemStatus": "X"
    }
}
]
```

Piemērs Nr. 2 – Dati norādīti sūtījuma līmenī

```
{
  "messagePrepDateTime": "2020-09-30T11:42:00Z",
  "tin": "LV40001112223",
  "declaration": {
    "specificCircumstanceIndicator": "G4",
    "lrn": "4000111222320274U00001",
    "declarantSubmit": {
      "identificationNumber": "LV40001112223",
      "communication": [
        {
          "type": "EM",
          "identifier": "iesniedzajs@epasts.lv"
        },
        {
          "type": "TE",
          "identifier": "67111111"
        }
      ]
    }
  },
  "declarant": {
    "identificationNumber": "LV40001112223",
    "communication": [
      {
        "type": "EM",
        "identifier": "deklaretajs@epasts.lv"
      },
      {
        "type": "TE",
        "identifier": "67111112"
      }
    ]
  },
  "representative": {
    "identificationNumber": "LV40001112223",
    "communication": [
      {
        "type": "EM",
        "identifier": "parstavis@epasts.lv"
      },
      {
        "type": "TE",
        "identifier": "+37167111113"
      }
    ]
  },
  "representativeStatus": 3,
  "locationOfGoods": "-X-Y-BZ locationOfGoods",
  "additionalInformation": [
    {
```



```
        "code": "Z0011",
        "text": "Papildu informacija dekl"
    }
],
"additionalReference": [
    {
        "type": "0011"
    }
],
"voyageNumber": "REISS_NR",
"placeOfUnloading": {
    "unLocode": "RIX",
    "country": "NO",
    "location": "Alvik"
},
"arrivalTransportMeans": {
    "typeOfIdentification": "10",
    "identificationNumber": "IEVESANAS_TRANSPORTS"
},
"transportEquipment": [
    {
        "containerIdentificationNumber": "KONTEINERS_NR_1",
        "containerPackedStatus": "B"
    }
],
"seal": {
    "numberOfSeals": 2,
    "identifier": [
        "PLOMBA_1",
        "PLOMBA_2"
    ]
},
"authData": {
    "authHolder": "LV4000112223",
    "authNumber": "LVTSTLV000210-SEL-LVP-1",
    "warehouseType": "V",
    "warehouseIdentifier": "UVSELLVPP1"
},
"consignment": [
    {
        "supportingDocument": [
            {
                "referenceNumber": "Pavaddok_dekl",
                "type": "0490"
            }
        ],
        "previousDocument": [
            {
                "referenceNumber": "14LV00020710001700",
                "type": "N821",
                "goodsItemIdentifier": 1
            }
        ],
        "transportDocument": [
            {
                "referenceNumber": "TRANSPORTA_DOKUMENTS_NR_1",
                "type": "N740"
            }
        ],
        "referenceNumberUcr": "UCR_NUMBER",
        "consignor": {
            "name": "NOSŪTĪTĀJS LTD",
            "address": {
                "street": "White street",
                "streetAdditionalLine": "papildu rinda",
                "number": "5",
                "country": "CN",
                "postcode": "518000",
                "city": "Shenzhen"
            }
        },
        "communication": [
            {
                "type": "EM",
                "identifier": "nosutitajs@epasts.com"
            }
        ]
    }
],
```

```
        {
          "type":"TE",
          "identifier":"+755123456789"
        }
      ]
    },
    "consignee":{
      "identificationNumber":"LV40003331112",
      "communication":[
        {
          "type":"EM",
          "identifier":"sanemejs@epasts.lv"
        },
        {
          "type":"TE",
          "identifier":"67111114"
        }
      ]
    },
    "notifyParty":[
      {
        "identificationNumber":"LV40003331112",
        "communication":[
          {
            "type":"EM",
            "identifier":"informejama_persona@epasts.lv"
          },
          {
            "type":"TE",
            "identifier":"67111115"
          }
        ]
      },
      {
        "identificationNumber":"LV40003331112",
        "communication":[
          {
            "type":"EM",
            "identifier":"informejama_persona_2@epasts.lv"
          },
          {
            "type":"TE",
            "identifier":"+37167111116"
          }
        ]
      }
    ],
    "additionalSupplyChainActor":[
      {
        "role":"CS",
        "identificationNumber":"LV40003331112"
      }
    ],
    "placeOfLoading":{
      "unLocode":"BRM",
      "country":"CZ",
      "location":"Broumov"
    },
    "receptacleIdentificationNumber":[
      "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_1",
      "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_2"
    ],
    "item":[
      {
        "goodsItemNumber":1,
        "grossMass":200,
        "netMass":200,
        "value": 2000.99,
        "currency": "EUR",
        "allegedDebt":200,
        "descriptionOfGoods":"1. Preces nosaukums",
        "commodityCode": {
          "harmonizedSystemSubHeadingCode": "210200",
          "combinedNomenclatureCode": "99"
        }
      }
    ],
  },
}
```

```
    "packaging": [
      {
        "typeOfPackages": "",
        "numberOfPackages": 1,
        "shippingMarks": "1. prece shippingMarks"
      }
    ],
    "cusCode": "0137405-1",
    "itemStatus": "X"
  },
  {
    "goodsItemNumber": 2,
    "grossMass": 3000,
    "netMass": 2000,
    "value": 3000.00,
    "currency": "EUR",
    "allegedDebt": 1000,
    "descriptionOfGoods": "2. Preces nosaukums",
    "commodityCode": {
      "harmonizedSystemSubHeadingCode": "210200",
      "combinedNomenclatureCode": "99"
    },
    "packaging": [
      {
        "typeOfPackages": "",
        "numberOfPackages": 1,
        "shippingMarks": "AA1234"
      },
      {
        "typeOfPackages": "",
        "numberOfPackages": 1,
        "shippingMarks": "2. prece shippingMarks"
      },
      {
        "typeOfPackages": "",
        "numberOfPackages": 1,
        "shippingMarks": "1. prece shippingMarks",
        "packedInAnotherItem": 1
      }
    ],
    "cusCode": "0137405-2",
    "itemStatus": "X"
  }
]
}
}
```

4.5.2 TSD02 – Atbilde uz PUD izgūšanas pieprasījumu

4.5.2.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | Validācija / Datu apraksts |
|----------------------------|---|----------------------|----------|-----------------|---|
| messagePreparationDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks | 1..1 | datetime | R | |
| tin | Ziņojuma iesūtītāja EORI | 1..1 | an..17 | R | |
| messageType | Asinhronā ziņojuma tips | 1..1 | an5 | R | Ziņojuma identifikators – “TSD02” |
| tsd | Pagaidu uzglabāšanas deklarācija | 0..10000 vai 1..1 | - | R | Validācijas nosacījums TSD009 #33049 Pārsniegts 10 000 PUD atlases ierobežojums, lūdzu ierobežot atlases periodu! Piezīme: Ja TSD02 ir atbilde uz PUD izgūšanas pieprasījumu, bet datu atlases rezultātā netika atrasta neviena deklarācija, tad “tsd” elements būs tukšs masīvs. Ja TSD02 ziņojums būs atbilde uz TSD04 (datu izgūšanas ziņojumu), tad elements “tsd” būs masīvs, bet citos gadījumos objekts. |
| - lrn | LRN | 1..1 | an..22 | R | |
| - mrn | PUD numurs | 1..1 | an..18 | R | |
| - dateSubmit | PUD iesniegšanas datums un laiks | 1..1 | datetime | R | |
| - dateAccept | PUD pieņemšanas datums un laiks | 0..1 | datetime | O | |
| - dateApprove | PUD apstiprināšanas datums un laiks | 0..1 | datetime | O | |
| - dateDissapprove | PUD noraidīšanas datums un laiks muitas iestādē | 0..1 | datetime | O | |
| - dateReject | PUD noraidīšanas datums un laiks no atļaujas turētāja | 0..1 | datetime | O | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | Validācija / Datu apraksts |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|-----------------|--|
| - dateCorrect | PUD izmaiņu datums un laiks | 0..1 | datetime | O | |
| - dateCancel | PUD anulēšanas datums un laiks | 0..1 | datetime | O | |
| - dateClose | PUD izvešanas datums un laiks | 0..1 | datetime | O | |
| - dateStatusUpdate | Statusa izmaiņu datums un laiks | 1..1 | datetime | R | |
| - rejectOrDisapproveReason | Noraidīšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |
| - status | Deklarācijas statuss | 1..1 | an..10 | R | Iespējamās vērtības: "PUDI" – PUD iesniegta "PUDP" – PUD pieņemta "PUDK" – PUD kontrolē "PUDN" – PUD noraidīta "PUDPA" – PUD pieprasīta anulēšana "PUDA" – PUD anulēta "PUDDI" – PUD preces daļēji izvestas "PUDPI" – PUD preces izvestas klasifikators: KL27 |
| - disapproveReason | PUD noraidīšanas pamatojums muitas iestādē | 0..1 | an..100 | O | |
| - consignment | Sūtījums | 1..9999 | | R | |
| -- transportDocument | Transporta dokuments | 1..1 | | R | |
| --- type | Transporta dokumenta kods | 1..1 | an4 | R | Klasifikators: KL12 |
| --- referenceNumber | Transporta dokumenta numurs | 1..1 | an..70 | R | |
| -- item | Prece | 1..99 | | R | |
| --- goodsItemNumber | Preces kārtas numurs | 1..1 | n..5 | R | |
| --- clearedGrossMass | Izvestais bruto svars | 1..1 | n..16,6 | R | |
| --- clearedNumberOfPackages | Izvestais vietu skaits | 0..1 | n..8 | O | |
| --- remainingGrossMass | Atlikušais preces bruto svars | 0..1 | n..16,6 | O | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | Validācija / Datu apraksts |
|-------------------------------|--|--------------------|----------|-----------------|--|
| --- remainingNumberOfPackages | Atlikušais vietu skaits | 0..1 | n..8 | O | |
| --- remainingNumberOfDays | Atlikušo dienu skaits | 0..1 | n..3 | O | |
| --- goodsValue | Vērtība | 0..1 | n..16,2 | O | |
| --- goodsValueCurrency | Vērtības valūta | 0..1 | an3 | O | Klasifikators: KL11 |
| --- goodsValueRule | Nosacījums | 0..1 | an4 | O | |
| --- status | Preces statuss | 1..1 | an..10 | R | Iespējamās vērtības: "PUDPP" – PUD prece pieņemta "PUDPK" – PUD prece kontrolē "PUDPN" – PUD prece noraidīta "PUDPPA" – PUD precei pieprasīta anulēšana "PUDPA" – PUD prece anulēta "PUDPI" – PUD prece izvesta |
| --- tempStorageAction | Pēdējā ar precī veikta darbība uzskaitē | 0..1 | an..4 | O | Iespējamās vērtības: "AD" - Atrakstīšanas datu dzēšana "ADA" - Atrakstīšanas datu dzēšana apstiprināta "ADN" - Atrakstīšanas datu dzēšana noraidīta "AT" - Preces atrakstīšana "ATA" - Preces atrakstīšana apstiprināta "ATN" - Preces atrakstīšana noraidīta "AP" - Anulēšanas pieprasījums "APA" - Anulēšanas pieprasījums apstiprināts "APN" - Anulēšanas pieprasījums noraidīts Klasifikators: KL8 |
| --- itemClear | Atrakstīšanas dati | 0..99 | | O | |
| ---- date | Izvešanas datums | 1..1 | date | R | |
| ---- dateSubmit | Iesniegšanas datums | 1..1 | datetime | R | |
| ---- nextDocumentType | Secīgās procedūras kods | 1..1 | an..4 | R | |
| ---- nextDocumentNumber | Secīgās procedūras numurs | 1..1 | an..25 | R | |
| ---- nextDocumentItemNumber | Secīgās procedūras preces kārtas numurs | 0..1 | n..4 | O | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Oblī- gātums | Validācija / Datu apraksts |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------|-----------------|--|
| ---- clearTransportMode | Izvešanas transporta līdzekļa veids | 1..1 | n2 | R | |
| ---- clearTransportId | Izvešanas transporta līdzekļa numurs | 1..1 | an..35 | R | |
| ---- clearTransportDocNumber | Izvešanas pārvadājuma dokuments | 0..1 | an..35 | O | |
| ---- clearAttachment | Atrakstīšanas pielikuma ID | 0..1 | an..100 | O | |
| ---- clearedGrossMass | Izvestais bruto svars | 1..1 | n..16,6 | R | |
| ---- clearedNumberOfPacks | Izvestais iepakojumu skaits | 1..1 | n..8 | R | |
| ---- clearContainerNumber | Izvešanas konteīnera numurs | 0..1 | an..17 | O | |
| ---- clearComments | Piezīmes | 0..1 | an..250 | O | |
| ---- delayedClearReason | Pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavēšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |
| ---- clearProces | Atrakstīšanas ieraksta stāvoklis | 1..1 | n1 | R | Tiek atlasīti visi tie ieraksti, kas atlasē brīdī: - gaida izskatīšanu - vai ir apstiprināti manuāli vai automātiski, - vai ir noraidīti. |
| ---- rejectionDateTime | Izvešanas noraidīšanas datums | 0..1 | datetime | O | |
| ---- rejectionText | Izvešanas noraidīšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |
| ---- clearDeletionReason | Atrakstīšanas dzēšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |
| ---- clearDeletionAttachment | Atrakstīšanas dzēšanas pamatojuma pielikuma ID | 0..1 | an..100 | O | |
| ---- clearDeletionDate | Atrakstīšanas dzēšanas pieteikuma iesniegšanas datums | 0..1 | datetime | O | |
| ---- clearDeletionAcceptDate | Atrakstīšanas dzēšanas apstiprināšanas datums | 0..1 | datetime | O | |
| ---- clearDeletionRejectionReason | Atrakstīšanas dzēšanas pieteikuma noraidīšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |
| ---- clearDeletionRejectionDate | Atrakstīšanas dzēšanas pieteikuma noraidīšanas datums | 0..1 | datetime | O | |
| - cancelationRequests | Anulēšanas pieprasījums | 0..99 | | O | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | Validācija / Datu apraksts |
|----------------------------|--|--------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| -- description | Anulēšanas pieprasījuma pamatojums | 1..1 | an..350 | R | |
| -- dateTime | Anulēšanas pieprasījuma iesniegšanas datums un laiks | 1..1 | datetime | O | |
| -- rejectionText | Anulēšanas pieprasījuma noraidīšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |
| -- rejectionDateTime | Anulēšanas pieprasījuma noraidīšanas datums un laiks | 0..1 | datetime | O | |
| -- cancelationDecisionText | Anulēšanas noraidīšanas pamatojums | 0..1 | an..100 | O | |

4.5.2.2 TSD02 piemērs

```
{
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-02T09:02:12Z",
  "tin": "LV4000000000",
  "messageType": "TSD02",
  "tsd": [
    {
      "lrn": "4000123123520090U00004",
      "mrn": "20LV000210089433U8",
      "dateSubmit": "2020-04-02T08:02:12Z",
      "dateAccept": "2020-04-02T08:02:12Z",
      "dateApprove": "2020-04-02T08:02:12Z",
      "dateClose": "2020-04-02T09:02:12Z",
      "dateStatusUpdate": "2020-04-02T09:02:12Z",
      "status": "PUDPI",
      "consignment": [
        {
          "transportDocument": {
            "type": "N750",
            "referenceNumber": "ABC00011245"
          },
          "item": [
            {
              "goodsItemNumber": 1,
              "clearedGrossMass": 1000.0005,
              "clearedNumberOfPackages": 5,
              "remainingGrossMass": 0,
              "remainingNumberOfPackages": 0,
              "goodsValue": 3000,
              "goodsValueCurrency": "EUR",
              "status": "T1",
              "itemClear": [
                {
                  "date": "2020-04-17",
                  "dateSubmit": "2020-04-17T09:02:12Z",
                  "nextDocumentType": "N785",
                  "nextDocumentNumber": "ABC0001",
                  "clearedGrossMass": 1000.0005,
                  "clearedNumberOfPacks": 5
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.5.3 TSD03 – PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas kļūdām

4.5.3.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | Datu apraksts |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|---|
| messagePreparationDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks | 1..1 | datetime | R | |
| tin | Ziņojuma iesūtītāja EORI | 1..1 | an..17 | R | |
| messageType | Asinhronā ziņojuma tips | 1..1 | an5 | R | Ziņojuma identifikators – “TSD03” |
| validationErrMessages | Validācijas kļūdu saraksts | 1..99 | | R | |
| - errorMessageKey | Kļūdas paziņojuma kods | 1..1 | an..5 | R | Kļūdu paziņojumu apraksti atrodami sadaļā 4.5.10. |
| - errorPoint | Kļūdainā elementa nosaukums | 0..1 | an..50 | O | |
| - errorValue | Kļūdainā elementa vērtība | 0..1 | an..512 | O | |

4.5.3.2 TSD03 piemērs

```
{
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-28T09:51:47Z",
  "tin": "LV40000000000",
  "messageType": "TSD03",
  "validationErrMessages": [ {
    "errorMessageKey": "33024",
    "entryPoint": "declaration.lrn",
    "errorValue": "4000303206521008USP001"
  } ]
}
```

4.5.4 TSD04 – PUD izgūšanas pieprasījums

4.5.4.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nālitate | Tips | Obligātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums |
|----------------------------|---|--------------------|----------|------------|---|
| messagePreparationDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks | 1..1 | datetime | R | Datuma piemērs: "2020-09-29T11:42:00Z" (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu "2020-09-29T14:42:00+03:00" (vasaras laiks) |
| ln | PUD LRN | 0..1 | an..22 | O | Validācijas nosacījums: TSD051 #33045 Lai veiktu atlasī, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas iesniegšanas periods! |
| mrn | PUD numurs | 0..1 | an..18 | O | Validācijas nosacījums: TSD051 #33045 Lai veiktu atlasī, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas iesniegšanas periods! |
| document | Transporta dokumenta numurs | 0..1 | an..70 | O | Validācijas nosacījums: TSD077 #33044 Meklēšana pēc transporta dokumenta iespējama tikai kombinācijā ar PUD iesniegšanas periodu! |
| dateSubmitStart | Deklarācijas iesniegšanas datums no | 0..1 | datetime | O | Validācijas nosacījums: TSD051 #33045 Lai veiktu atlasī, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas iesniegšanas periods! |
| dateSubmitEnd | Deklarācijas iesniegšanas datums līdz | 0..1 | datetime | O | Validācijas nosacījums: TSD051 #33045 Lai veiktu atlasī, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas iesniegšanas periods! Validācijas nosacījums: TSD054 #33029 Datu atlasīes periods nevar pārsniegt 90 dienas! |
| status | Deklarācijas statuss (Klasifikators: KL27) | 0..1 | an..10 | O | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemērs: Lauka "Deklarācijas statuss" vērtība "PPP" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! |

Piezīme:

1. PUD datu izgūšanas ziņojumā obligāti jānorāda vismaz viena no šādām vērtībām:

- PUD LRN;
- PUD numurs;
- Deklarācijas iesniegšanas datums no / Deklarācijas iesniegšanas datums līdz.

2. Deklarācijas iesniegšanas datums no / Deklarācijas iesniegšanas datums līdz vērtības var būt norādītas gan ar pulksteņa laiku, gan bez tā. Maksimālais laika intervāls nevar pārsniegt 90 dienas, bet kopējais atlasāmo deklarāciju skaits nevar pārsniegt 10000 deklarācijas (ja atlasē rezultātā atrasto deklarāciju skaits pārsniedz skaita ierobežojumu, tad lietotājam tiek atgriezts “PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas kļūdām” (TSD03), kurā norādīts kļūdas paziņojums #33049 “Pārsniegts 10 000 PUD atlasē ierobežojums, lūdzu ierobežot atlasē periodu!”).

4.5.4.2 TSD04 piemērs

4.5.3.2.1. Atlase pēc perioda

```
{  
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z",  
  "dateSubmitStart": "2020-04-20T09:00:00Z",  
  "dateSubmitEnd": "2020-04-20T10:30:59Z"  
}
```

4.5.3.2.2. Atlase pēc perioda ar norādītu pulksteņa laiku

```
{  
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z",  
  "dateSubmitStart": "2020-04-20T09:00:00Z",  
  "dateSubmitEnd": "2020-04-20T10:30:59Z"  
}
```

4.5.3.2.3. Atlase pēc PUD numura

```
{  
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z",  
  "mrn": "20LV000210089433U8"  
}
```

4.5.3.2.4. Atlase pēc transporta dokumenta

```
{  
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z",  
  "document": "ABC00000123",  
  "dateSubmitStart": "2020-04-20T09:00:00Z",  
  "dateSubmitEnd": "2020-04-20T23:59:59Z"  
}
```

4.5.5 TSD05 – Ziņojums PUD preču atrakstīšanai

4.5.5.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Oblī- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums, iesūtāmo datu apraksts | Klasifikators |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--|---------------|
| messagePreparationDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks | 1..1 | datetime | R | Datuma piemērs: "2020-09-29T11:42:00Z" (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu "2020-09-29T14:42:00+03:00" (vasaras laiks) | |
| mrn | Atrakstāmās PUD numurs | 1..1 | an..18 | R | <p>Validācijas nosacījums TSD044</p> <p>#33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam!</p> <p>Piemēram: <i>Lauka "PUD numurs" formāts neatbilst paredzētajam formātam!</i></p> <p>Validācijas nosacījums: TSD064</p> <p>#33032 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm jau sāka izvešana!</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD065</p> <p>#33033 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses!</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD066</p> <p>#33034 Lai veiktu atrakstīšanu, norādītajam PUD MRN ir jāatrodas uzskaitē. PUD ar norādīto numuru jābūt statusā "Pieņemts", „Preces daļēji izvestas”</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD067</p> <p>#33035 PUD preču atrakstīšanas ziņojumu drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš ir norādīts kā atļaujas turētājs!</p> | |
| itemNumber | Atrakstāmās PUD preces kārtas numurs | 0..1 | n..4 | O | <p>Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: 'integer'; Min: 1; Max: 9999</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD036</p> <p>#33031 Termiņa nokavēšanas pamatojumu jānorāda, ja pārsniegts PUD pagaidu uzglabāšanas termiņš!</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD068</p> <p>#33036 Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei jau ir sāka izvešana!</p> <p>Validācijas nosacījums: TSD069</p> <p>#33037 Nevar veikt {%1%}, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses!</p> <p>Piemēram: Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses!</p> | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nālitate | Tips | Oblī- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums, iesūtāmo datu apraksts | Klasifikators |
|-------------------------|---|--------------------|----------|-----------------|---|---------------|
| | | | | | Validācijas nosacījums: TSD070 #33038 PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “{%1%}”! Piemēram: “PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “99”!” | |
| dateClear | Izvešanas datums | 1..1 | datetime | R | Validācijas nosacījums: TSD071 #33039 Izvešanas datums nedrīkst būt senāks par preces ievešanas datumu! Validācijas nosacījums: TSD073 #33041 Izvešanas datums nedrīkst būt nākotnē! Datuma piemērs: “2020-09-29T11:42:00Z” (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu “2020-09-29T14:42:00+03:00” (vasaras laiks) | |
| nextDocumentType | Secīgās procedūras kods | 1..1 | an..4 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemēram: Lauka “Secīgās procedūras kods” vērtība “A23” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | KL22 |
| nextDocumentNumber | Secīgās procedūras numurs | 1..1 | an..25 | R | Validācijas nosacījums: TSD072 #33040 Ja netiek norādīts secīgās procedūras veids N704, N705, N740, N741, N750, N785, N955, NMNS, tiek veikta norādītā secīgās procedūras numura pārbaude, norādītajam secīgās procedūras numuram jābūt atrodamam EMDAS, kā arī tas nedrīkst sakrist ar atrakstāmās PUD MRN! | |
| nextDocumentItemNumber | Secīgās procedūras preces kārtas numurs | 0..1 | n..4 | O | Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: ‘integer’; Min: 1; Max: 9999 | |
| clearTransportMode | Izvešanas transporta līdzekļa veids | 1..1 | n2 | R | Validācijas nosacījums: TSD001 #33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! Piemēram: Lauka “Izvešanas transporta līdzekļa veids” vērtība “99” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | KL16 |
| clearTransportId | Izvešanas transporta līdzekļa numurs | 1..1 | an..35 | R | | |
| clearTransportDocNumber | Izvešanas pārvadājuma dokuments | 0..1 | an..35 | O | | |
| clearContainerNumber | Izvešanas konteineru numurs | 0..1 | an..17 | O | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums, iesūtāmo datu apraksts | Klasifikators |
|--------------------|---|--------------------|---------|-----------------|---|---------------|
| clearComments | Piezīmes | 0..1 | an..250 | O | | |
| delayedClearReason | Pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavēšanas pamatojums | 0..1 | an..500 | O | Validācijas nosacījums: TSD036 #33031 Termiņa nokavēšanas pamatojumu jānorāda, ja pārsniegts PUD pagaidu uzglabāšanas termiņš! | |
| clearAttachment | Atrakstīšanas Pielikums | 0..1 | an..100 | O | Validācijas nosacījums: TSD055 #33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333 555544” neeksistē! | |

4.5.5.2 TSD05 piemērs

4.5.5.2.1 Preces atrakstīšana PU termiņa ietvaros, norādot atrakstīšanas pielikumu

```
{
  "messagePreparationDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z",
  "mrn": "20LV000210090059U1",
  "itemNumber": 1,
  "dateClear": "2020-04-28T11:38:00Z",
  "nextDocumentType": "N785",
  "nextDocumentNumber": "20LV00021009009999",
  "nextDocumentItemNumber": 1,
  "clearTransportMode": "10",
  "clearTransportId": "transporta_id",
  "clearTransportDocNumber": "2012122123ZX3",
  "clearContainerNumber": "kont_123",
  "clearComments": "tiek veikta izvešana",
  "clearAttachment": "1122334455"
}
```

4.5.5.2.2 Visas PUD atrakstīšana PU termiņa ietvaros, nenorādot atrakstīšanas pielikumu

```
{
  "messagePreparationDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z",
  "mrn": "20LV000210090059U1",
  "dateClear": "2020-04-28T11:38:00Z",
  "nextDocumentType": "N785",
  "nextDocumentNumber": "20LV00021009009999",
  "nextDocumentItemNumber": 1,
  "clearTransportMode": "10",
  "clearTransportId": "transporta_id",
  "clearTransportDocNumber": "2012122123ZX3",
  "clearContainerNumber": "kont_123",
  "clearComments": "tiek veikta izvešana"
}
```

4.5.5.2.3 Preces atrakstīšana pēc PU termiņa beigām

```
{
  "messagePreparationDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z",
  "mrn": "20LV000210090059U1",
  "itemNumber": 1,
  "dateClear": "2020-04-28T11:38:00Z",
  "nextDocumentType": "N785",
  "nextDocumentNumber": "20LV00021009009999",
  "nextDocumentItemNumber": 1,
  "clearTransportMode": "10",
  "clearTransportId": "transporta_id",
  "clearTransportDocNumber": "2012122123ZX3",
  "clearContainerNumber": "kont_123",
  "clearComments": "tiek veikta izvešana",
  "delayedClearReason": "PU termiņš kavēts dēļ vētras"
  "clearAttachment": "1122334455"
}
```

4.5.6 TSD06 – Anulēšanas pieprasījuma ziņojums

4.5.6.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Oblī- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums |
|-------------------------------|--|--------------------|----------|-----------------|--|
| messagePreparationDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums un laiks | 1..1 | datetime | R | Datuma piemērs: "2020-09-29T11:42:00Z" (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu "2020-09-29T14:42:00+03:00" (vasaras laiks) |
| mm | PUD numurs | 1..1 | an..18 | R | Validācijas nosacījums TSD044 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: <i>Lauka "PUD numurs" formāts neatbilst paredzētajam formātam!</i> Validācijas nosacījums TSD045 #33019 Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru "{%1%}". Piemēram: <i>Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru "20LV000210088822U0".</i> Validācijas nosacījums TSD046 #33020 PUD ar numuru "{%1%}" anulēt nav iespējams! Piemēram: <i>PUD ar numuru "20LV000210089732U0" anulēt nav iespējams!</i> Validācijas nosacījums TSD047 #33021 Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru "{%1%}" nav atļauts labot PUD ar numuru "{%2%}". Piemēram: <i>Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru "40001112223" nav atļauts labot PUD ar numuru "20LV000210089732U0".</i> |
| cancelationRequestDescription | Anulēšanas pamatojums | 1..1 | an..100 | R | |
| documentAttachedFiles | Pielikums | 0..9 | an..100 | O | Validācijas nosacījums: TSD055 #33017 Datne ar identifikatoru "{%1%}" neeksistē! Piemēram: <i>Datne ar identifikatoru "12333_555544" neeksistē!</i> |

4.5.6.2 TSD06 piemērs

```
{  
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-17T11:38:00Z",  
  "mrn": "20LV000210089732U0",  
  "cancelationRequestDescription": "Iesniegts labojums. Jaunās PUD numurs 20LV000210088822U0",  
  "documentAttachedFiles": ["122334_123456789", "122334_123456790"]  
}
```

4.5.7 TSD07 – Ziņojums PUD preču atrakstīšanas datu dzēšanai

4.5.7.1 Elementu apraksts

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Oblī- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--|
| messagePreparationDateTime | Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks | 1..1 | datetime | R | Datuma piemērs: "2020-09-29T11:42:00Z" (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu "2020-09-29T14:42:00+03:00" (vasaras laiks) |
| mm | PUD numurs | 1..1 | an..18 | R | Validācijas nosacījums TSD044 #33023 Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Piemēram: Lauka "PUD numurs" formāts neatbilst paredzētajam formātam! Validācijas nosacījums TSD045 #33019 Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru "{%1%}". Piemēram: Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru "20LV000210088822U0". Validācijas nosacījums TSD075 #33043 Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir norādīts kā atļaujas turētājs! |
| itemNumber | PUD preces kārtas numurs | 1..1 | n..4 | R | Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. Skaitļa formāts: 'integer'; Min: 1; Max: 9999 Validācijas nosacījums: TSD070 #33038 PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru "{%1%}"! Piemēram: "PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru "99"!" Validācijas nosacījums: TSD074 #33042 Lai veiktu atrakstīšanas datu dzēšanu, norādītajai precei ir jābūt izvestai! Validācijas nosacījums: TSD076 #33037 Nevar veikt {%1%}, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! Piemēram: Nevar veikt atrakstīšanas datu dzēšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! |
| clearDeletionReason | Atrakstīšanas dzēšanas pamatojums | 1..1 | an..100 | R | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Elements | Elementa apraksts | Kardi- nalitāte | Tips | Obli- gātums | # Kļūdas paziņojuma (-u) kodi / validācijas nosacījums |
|-------------------------|--|--------------------|---------|-----------------|--|
| clearDeletionAttachment | Atrakstīšanas dzēšanas pamatojuma pielikums | 0..1 | an..100 | O | Validācijas nosacījums: TSD055 #33017 Datne ar identifikatoru "{%1%}" neeksistē! Piemēram: Datne ar identifikatoru "12333_555544" neeksistē! |

4.5.7.2 TSD07 piemērs

```
{
  "messagePreparationDateTime": "2020-04-17T11:38:00Z",
  "mrn": "20LV000210090059U1",
  "itemNumber": 1,
  "clearDeletionReason": "Šī prece netika izvesta",
  "clearDeletionAttachment": "112233445566"
}
```

4.5.8 EMDAS klasifikatori

PUD2 apstrādē tiek izmantoti tabulā uzskaitītie EMDAS klasifikatori. Informācija par klasifikatoriem un to vērtībām ir atrodama EMDAS 102.sējumā:

| Atsauce uz klasifikatoru | Klasifikatora nosaukums |
|--------------------------|---------------------------------|
| KL2 | Kombinētās nomenklatūras kodi |
| KL7 | Preces statuss |
| KL8 | Uzskaites darbības |
| KL9 | Uzskaites darbību statusi |
| KL10 | Valstu kodi |
| KL11 | Valūtas |
| KL12 | Transporta dokumenta veidi |
| KL13 | Kontaktinformācijas veids |
| KL14 | Dalībnieku lomas |
| KL16 | Transporta veidi |
| KL17 | Konteinera iepakojuma statusi |
| KL18 | Iepakojumu veidi |
| KL19 | Vietu kodi |
| KL22 | Iepriekšējo dokumentu veidi |
| KL23 | Īpašās atsauces kodi (TARIC) |
| KL24 | Pavaddokumentu veidi |
| KL25 | Papildu informācijas veida kods |
| KL27 | PUD2 statusi |
| KL28 | Īpašo apstākļu indikators |

4.5.9 Validācijas nosacījumi

| Nosacījuma numurs | Nosacījums |
|-------------------|--|
| TSD001 | Validācija pret klasifikatoru. Pieļaujamas pret PUD iesniegšanas datumu derīgās klasifikatora vērtības. |
| TSD002 | LRN jāatbilst noteiktam formātam. LRN sastāv no 22 zīmēm, kur: 1.-11. zīme – deklarētāja EORI kods bez valsts koda (declarantSubmit.identificationNumber, bez pirmajām 2 zīmēm); 12.-13.zīme – PUD izveides gada pēdējie 2 cipari; 14.-16. zīme – deklarācijas izveides dienas kārtas numurs gadā; 17.zīme – PUD apzīmējums „U“; 18.-22. zīme – deklarācijas numurs, kurš var saturēt gan ciparus, gan latīņu alfabēta burtus (izņemot burtu O) Iesūtot deklarāciju tiek pārbaudīta numura atbilstība formātam un tā unikalitāte. |
| TSD003 | Ja 'type' = 'EM' (e-pasta adrese), tad ailes vērtībai jābūt atbilstošai e-pasta adreses formātam. Ja 'type' = 'TE' (tālruņa numurs), tad aile drīkst saturēt ciparus, atstarpes un simbolu '+'. Simbols '+' drīkst būt tikai kā pirmā zīme. |
| TSD004 | Pieļaujamās vērtības – 1, 2 vai 3. |
| TSD005 | Aile ir obligāta, ja representativeStatus = 2 vai 3. Pretējā gadījumā aili aizpildīt aizliegts. |
| TSD006 | Vērtības validācija pret atrašanās vietas klasifikatoru un pieļaujamo formātu: - Bez iepriekšējās procedūras: "A-V-XXXXXXXXXX-XXX"; - TKS: "C-X-XXXXXXXXXXXXXXXXX-X" (no ACE vai ACT atļaujas ailes "4/8 Preču atrašanās vietas", piemēram C-X-LV50000000000-1), pie pavaddokumentiem jānorāda viens no diviem dokumentiem: C522 (ACE atļauja tranzītam) vai C520 (ACT atļauja TIRam); - ENS2: "A-V-XXXXXXXXXX-X"; - Brīvā ekonomiskā zona: "X-Y-BZ CCCCC", kur CCC-atrašanās vietas nosaukums. |
| TSD007 | Aile nav obligāta, bet to aizpildīt var tikai deklarācijas vai tikai sūtījuma līmenī. Nedrīkst vienlaicīgi norādīt vērtību abos līmeņos. |

| Nosacījuma numurs | Nosacījums |
|-------------------|--|
| TSD008 | Aile ir obligāta un to ir jāizpilda deklarācijas līmenī vai katrā no sūtījumiem. Nedrīkst vienlaicīgi norādīt vērtību abos līmeņos. |
| TSD009 | Veicot datu atlasī, maksimālais atgriezto ierakstu skaits ir 10 000 PUD. |
| TSD010 | Vērtībai jābūt unikālai un nedrīkst sakrist ar citu Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datiem. |
| TSD011 | Aile ir obligāta, ja nav norādīts EORI. |
| TSD012 | Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar katras preces (item.grossMass) summu. |
| TSD013 | Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar katras preces (item.netMass) summu. |
| TSD014 | Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar katras preces (item.value) summu. |
| TSD015 | Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar visu preču valūtu (item.currency), turklāt visām preču valūtu (item.currency) vērtībām jābūt vienādām. |
| TSD016 | Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar visu preču (item.allegedDebt) summu. |
| TSD017 | Plombu skaitam jāsakrīt ar ailē 'Plombas identifikators' norādīto ierakstu skaitu. |
| TSD018 | Maksimālais sūtījuma līmeņu skaits atkarīgs no kopējā preču skaita deklarācijā. Katrā sūtījuma līmenī drīkst būt no 1 līdz 99 precēm, bet kopā pa deklarāciju atļauts norādīt ne vairāk kā 9999 preces. |
| TSD019 | Aile ir obligāta, izņemot gadījumu, kad deklarācijas iesniedzējs ir Latvijas pasts (declarantSubmit.identificationNumber = 'LV40003052790') un deklarācijas iesniegšana tiek veikta līdz 15.03.2021 (konfigurējams datums). |
| TSD020 | Aile ir obligāta, ja tā nav norādīta katrā sūtījumā. |
| TSD021 | Aile ir obligāta, ja tā nav aizpildīta deklarācijas līmenī. |
| TSD022 | Sarakstā norādītās vērtības nedrīkst atkārtoties. |
| TSD023 | Ailes aizpildīšana nav atļauta, ja tā ir aizpildīta deklarācijas līmenī. |
| TSD024 | Maksimālais preču skaits sūtījuma līmenī 99 un kopā deklarācijā ne vairāk par 9999 precēm. |
| TSD025 | Preces kārtas numuriem jābūt secīgiem un unikāliem visas deklarācijas ietvaros. |
| TSD026 | Aile ir obligāta, ja deklarācijas iesniedzējam ir vairākas derīgas atļaujas vai vairāki atļaujai pakārtotie dati. |
| TSD027 | Preces vērtība ir obligāta, ja ir norādīta valūta. |
| TSD028 | Preces valūta ir obligāta, ja ir norādīta preces vērtība. |
| TSD029 | |
| TSD030 | Lauks ir obligāts, ja Preces kods (item.commodityCode) nav aizpildīts. |
| TSD031 | Iepakojumu skaita kontrole. Vērtībai jābūt lielākai par 0. Izņēmums: iepakojumu skaits 0 pieļaujams, ja packedInAnotherItem = 1. Ja packedInAnotherItem = 1, tad šajā sūtījumā jābūt citai precei, kurai packedInAnotherItem = 0 vai nav norādīts un kravas marķējums (shippingMarks) vērtība sakrīt ar šīs preces kravas marķējumu (shippingMarks) vērtību. |
| TSD032 | Aile ir obligāta, ja preces apraksts (descriptionOfGoods) nav aizpildīts. |
| TSD033 | Ja ir norādīts EORI numurs, tad laukus "Nosaukums" un "Adrese" aizpildīt nedrīkst. |
| TSD034 | Ja norādītais valūtas kods nav 'EUR', tad tiek veikta pārbaude vai ir pieejams atbilstošās valūtas kurss pret EUR. Ja valūtas kurss nav atrasts, tad deklarācijas iesniegšana tiek noraidīta. |
| TSD035 | Ja pārstāvības kods (representativeStatus) ir 1 vai 3, tad vērtībai jāsakrīt ar PUD iesniedzēju (declarantSubmit.identificationNumber). |
| TSD036 | Veicot atrakstīšanu, pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavēšanas pamatojums (delayedClearReason) jānorāda obligāti, ja pārsniegts PUD pagaidu uzglabāšanas termiņš, pretējā gadījumā norādīt aizliegts. |
| TSD037 | Atļaujas turētāja EORI jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēja EORI. |
| TSD038 | Plombas identifikators nevar atkārtoties viena sūtījuma ietvaros. |
| TSD039 | Pieļaujamās vērtības – 0, 1. |
| TSD040 | Aile ir obligāta, ja norādītajai atļaujai eksistē vairākas derīgas noliktavas identifikācijas. |
| TSD041 | Aile ir obligāta, ja eksistē vairākas derīgas vērtības. |
| TSD042 | Aile ir obligāta, ja deklarācijas iesniedzējam eksistē vairākas derīgas atļaujas. |
| TSD043 | |
| TSD044 | Norādītā PUD numurā norādītais kontrolskaitlis neatbilst validācijas nosacījumiem. |
| TSD045 | Sistēmā jābūt dokumentam ar norādīto PUD MRN. |
| TSD046 | Norādītajam PUD nedrīkst būt kontrole un sākta izvešana (bez aktīviem pieteikumiem, kas gaida izskatīšanu). |

| Nosacījuma numurs | Nosacījums |
|-------------------|---|
| TSD047 | Anulēšanas pieprasījumā norādītais iesniedzēja EORI jāsakrīt ar PUD norādīto atļaujas turētāju. |
| TSD048 | |
| TSD049 | Noliktavas identifikācijas veidam vienīgā pieļaujamā vērtība ir "V". |
| TSD050 | Ja pārstāvības veids (representativeStatus) ir 3 (tiešā pārstāvība), tad vērtībai jāsakrīt ar PUD iesniedzēju (declarantSubmit.identificationNumber). |
| TSD051 | Obligāti jānorāda PUD LRN, MRN vai deklarācijas iesniegšanas periods. |
| TSD052 | Tehniskajam lietotājam ir tiesības iesniegt ziņojumus ar norādīto iesniedzēja EORI. |
| TSD053 | Pieļaujamās vērtības ir 1, 2 un 3 |
| TSD054 | Atlases periods nevar pārsniegt 90 dienas. |
| TSD055 | Tiek veikta pārbaude vai datne ar norādīto identifikatoru eksistē un tās datnes tehniskais iesniedzējs sakrīt ar deklarācijas iesniedzēju. |
| TSD056 | Lauks "Kopējā vērtība" ir obligāts, ja ir aizpildīts lauks "Valūta". |
| TSD057 | Lauks "Valūta" ir obligāts, ja ir aizpildīts lauks "Kopējā vērtība". |
| TSD058 | Pagaidu uzglabāšanas apgabalā par pēdējo 4 mēnešu periodu netika atrasta PU deklarācija ar norādīto MRN! |
| TSD059 | MRN eksistē, bet preces kārtas numurs neeksistē. PU deklarācija ir atrasta (ir statusā „Pieņemts”, „Preces daļēji izvestas” vai „Pieprasīta anulēšana”), bet neeksistē prece ar norādīto kārtas numuru. |
| TSD060 | Ja iepriekšējās procedūras tiek norādītas, tad PUD visam precēm jābūt vienādiem iepriekšējo procedūru kodiem. |
| TSD061 | Atļaujā norādītais galvojums nav derīgs. |
| TSD062 | Atļauju dati ir obligāti, ja iesniedzējam nav derīgas TST atļaujas vai ir derīgas vairākas TST atļaujas (vai pakārtotie dati) un datus nevar pielasīt automātiski. |
| TSD063 | Norādītie atļauju dati nav derīgi - dati trūkst, beidzies to derīgumu termiņš, atļauja ir anulēta vai norādītie dati nav atrasti klasifikatoros. |
| TSD064 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm jau sāka izvešana. |
| TSD065 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses. |
| TSD066 | Lai veiktu atrakstīšanu, norādītajam PUD MRN ir jāatrodas uzskaitē. PUD ar norādīto numuru jābūt statusā „Pieņemts”, „Preces daļēji izvestas”. |
| TSD067 | Automātiskās atrakstīšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir norādīts kā atļaujas turētājs. |
| TSD068 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei jau ir sāka izvešana. |
| TSD069 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses. |
| TSD070 | PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru. |
| TSD071 | Izvešanas datums nedrīkst būt senāks par preces ieviešanas datumu. |
| TSD072 | Ja netiek norādīts secīgās procedūras veids N704, N705, N740, N741, N750, N785, N955, MNS, tiek veikta norādītā secīgās procedūras MRN pārbaude, norādītajam secīgās procedūras numuram jābūt atrodamam EMDAS, kā arī tas nedrīkst sakrist ar atrakstāmās PUD MRN! |
| TSD073 | Izvešanas datums nedrīkst būt nākotnē. |
| TSD074 | Lai veiktu atrakstīšanas datu dzēšanu, norādītajai precei ir jābūt izvestai! |
| TSD075 | Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir norādīts kā atļaujas turētājs! |
| TSD076 | Nevar veikt atrakstīšanas datu dzēšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses. |
| TSD077 | Meklēšana pēc transporta dokumenta iespējama tikai kombinācijā ar PUD iesniegšanas periodu. |
| TSD078 | Atzītā saņēmēja statusa validācija. Ja PUD iepriekšējās procedūras kods ir N80, N821, N822 vai 952, tad tiek veikta Pavaddokumenta validācija. Ja dokumenta kods (type) ir C520 vai C522, tad tā numuram 'referenceNumber' ir jābūt derīgam atzītā saņēmēja sertifikātam. |

| Nosacījuma numurs | Nosacījums |
|-------------------|---|
| TSD079 | Ja norādītais Saņēmēja vai Nosūtītāja EORI (identificationNumber) deklarācijas iesniegšanas dienā nav derīgs, tad tiek pārbaudīts vai norādītais identifikators ir derīgs personas kods. Ja identifikators nav derīgs personas kods, tad deklarācijas iesniegšana netiek atļauta. Ja identifikators ir derīgs personas kods, tad tiek mēģināts identifikatoru reģistrēt kā Adhoc. Ja Adhoc reģistrācija procesā ir kļūda, tad deklarācijas iesniegšana netiek atļauta. |

4.5.10 Kļūdu paziņojumi

| Kods | Paziņojums | Paziņojuma parametru skaidrojums ({%1%}) | Piemērs |
|-------|---|--|---|
| 33000 | Autentifikācija neveiksmīga! | | |
| 33001 | Ja nav norādīta netiešā pārstāvība, tad deklarētāja EORI jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēja EORI! | | |
| 33002 | Pārstāvis obligāts, ja ir norādīta tiešā vai netiešā pārstāvība. Pretējā gadījumā aili aizpildīt aizliegts! | | |
| 33003 | Pārstāvim jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēju! | | |
| 33004 | Ja tiek aizpildīts lauks ‘ {%1%} ’, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! | {%1%} – saraksta nosaukums | Ja tiek aizpildīts lauks ”Papildu informācija”, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datus, bet ne abos! |
| 33005 | Lauks ‘ {%1%} ’ ir obligāts! | {%1%} – lauka nosaukums | Lauks “Pavaddokumenti” ir obligāts! |
| 33006 | Īpašās atsaucēs kods ‘ {%1%} ’ ir norādīts sūtījuma līmenī! | {%1%} – īpašās atsaucēs kods | Īpašās atsaucēs kods ‘ A123 ’ ir norādīts sūtījuma līmenī! |
| 33007 | Laukā ‘ {%1%} ’ norādītā vērtība neatbilst paredzētajam formātam! | {%1%} – lauka nosaukums | Laukā “Plombas identifikators” norādītā vērtība neatbilst paredzētajam formātam! |
| 33008 | Lauks ‘ {%1%} ’ ir obligāts, jo tas nav norādīts katrā sūtījumā! | | Lauks ‘Nosūtītājs’ ir obligāts! |
| 33009 | Valūtai ar kodu ‘ {%1%} ’ nav atrasts valūtas kurss! | {%1%} – valūtas kods | Valūtai ar kodu “EEK” nav atrasts valūtas kurss! |
| 33010 | Lauka ‘ {%1%} ’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā “ {%2%} ” lauku summu! | {%1%} – lauka nosaukums {%2%} – summējamo lauku nosaukums | Lauka “Kopējais bruto svars” vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā “Bruto svars” lauku summu! |
| 33011 | Pamatdatos norādītajai valūtai jāsakrīt ar preču ierakstos norādīto valūtu! | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Kods | Paziņojums | Paziņojuma parametru ({{%1%}}) skaidrojums | Piemērs |
|-------|--|---|--|
| 33012 | Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas {{%1%}} plombas un uzrādīti {{%2%}} plombu identifikatori)! | {{%1%}} – norādītais plombu skaits {{%2%}} – norādītais plombu identifikatoru skaits | Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas 15 plombas un uzrādīti 16 plombu identifikatori)! |
| 33013 | Norādītais atļaujas turētājs nesakrīt ar deklarācijas iesniedzēju! | | |
| 33014 | Lauks ‘{{%1%}}’ ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības! | {{%1%}} – lauka nosaukums | Lauks “Atļaujas numurs” ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības! |
| 33015 | Pārsniegts pieļaujamais preču skaits {{%3%}} (iesniegtais preču skaits – “{{%1%}}”, limits – “{{%2%}}”)! | {{%1%}} – deklarācijā norādītais preču skaits {{%2%}} – maksimālais preču skaits {{%3%}} – “deklarācijā” vai ”sūtījumā” | Pārsniegts pieļaujamais preču skaits <i>deklarācijā</i> (iesniegtais preču skaits – 10012, limits – 9999)! |
| 33016 | Preces kārtas numurs “{{%1%}}” nav unikāls! | {{%1%}} – preces kārtas numurs | Preces kārtas numurs ‘2’ nav unikāls! |
| 33017 | Datne ar identifikatoru “{{%1%}}” neeksistē! | {{%1%}} – datnes identifikators | Datne ar identifikatoru “12333_555544” neeksistē! |
| 33018 | Precē ar kārtas numuru “{{%1%}}” kravas marķējumam jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura nav iepakota citā precē! | {{%1%}} – preces kārtas numurs | Precē ar kārtas numuru “4” kravas marķējumam jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura nav iepakota citā precē! |
| 33019 | Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “{{%1%}}”! | {{%1%}} – norādītais PUD numurs | Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “20LV000210089732U0”! |
| 33020 | PUD ar numuru “{{%1%}}” anulēt nav iespējams! | {{%1%}} – norādītais PUD numurs | PUD ar numuru “20LV000210089732U0” anulēt nav iespējams! |
| 33021 | Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru “{{%1%}}” nav atļauts labot PUD ar numuru “{{%2%}}”! | {{%1%}} – iesniedzēja EORI {{%2%}} - norādītais PUD numurs | Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru “40001112223” nav atļauts labot PUD ar numuru “20LV000210089732U0”! |
| 33022 | Lauka “{{%1%}}” vērtība “{{%2%}}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! | {{%1%}} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Lauka "Iesniedzēja EORI" vērtība "4000333221" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Kods | Paziņojums | Paziņojuma parametru skaidrojums ({%1%}) | Piemērs |
|-------|--|--|--|
| 33023 | Lauka "{%1%}" formāts neatbilst paredzētajam formātam! | {%2%} – laukā iesūtītā vērtība | Lauka "LRN" formāts neatbilst paredzētajam formātam! |
| 33024 | Lauka "{%1%}" vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet citu uzskaites numuru! | {%1%} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Lauka "LRN" vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet citu uzskaites numuru! |
| 33025 | Sarakstā "{%1%}" ievadīti vairāki vienādi ieraksti! | {%1%} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Sarakstā "Informējamās personas " ievadīti vairāki vienādi ieraksti! |
| 33026 | Sarakstā "{%1%}" jānorāda vismaz viens ieraksts! | {%1%} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Sarakstā "Sūtījums " jānorāda vismaz viens ieraksts! |
| 33027 | Lauka "{%1%}" vērtībai ir jābūt lielākai par 0 ! | {%1%} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Lauka "Vērtība" vērtībai ir jābūt lielākai par 0 ! |
| 33028 | Lauka "{%1%}" vērtībai ir jābūt vienādi vai lielākai par 0 ! | {%1%} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Lauka "Parāds, kas var rasties" vērtībai ir jābūt vienādi vai lielākai par 0 ! |
| 33029 | Datu atlasas periods nevar pārsniegt 90 dienas! | | |
| 33030 | Ir norādīts "{%1%}", tādēļ lauku "{%2%}" aizpildīt ir aizliegts! | {%1%} – lauka nosaukums, kura dēļ ir aizliegts aizpildīt lauku; {%2%} – lauka nosaukums no elementu tabulas | Ir norādīts "Nosūtītāja EORI", tādēļ lauku "Nosaukums" aizpildīt ir aizliegts! |
| 33031 | Termiņa nokavēšanas pamatojumu jānorāda, ja pārsniegts PUD pagaidu uzglabāšanas termiņš! | | |
| 33032 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm jau sākta izvešana! | | |
| 33033 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! | | |
| 33034 | Lai veiktu atrakstīšanu, norādītajam PUD MRN ir jāatrodas uzskaitē. PUD ar norādīto numuru jābūt statusā "Pieņemts", „Preces daļēji izvestas”! | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Kods | Paziņojums | Paziņojuma parametru skaidrojums ({%1%}) | Piemērs |
|-------|---|---|--|
| 33035 | PUD preču atrakstīšanas ziņojumu drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš ir norādīts kā atļaujas turētājs! | | |
| 33036 | Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei jau ir sāka izvešana! | | |
| 33037 | Nevar veikt {%1%}, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! | {%1%} – darbības nosaukums, kuras dēļ nevar veikt darbību | Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! Nevar veikt atrakstīšanas datu dzēšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! |
| 33038 | PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “{%1%}”! | {%1%} – norādītās preces kārtas numurs | |
| 33039 | Izvešanas datums nedrīkst būt senāks par preces ieviešanas datumu! | | |
| 33040 | Ja netiek norādīts secīgās procedūras veids N704, N705, N740, N741, N750, N785, N955, MNS, tiek veikta norādītā secīgās procedūras numura pārbaude, norādītajam secīgās procedūras numuram jābūt atrodamam EMDAS, kā arī tas nedrīkst sakrist ar atrakstāmās PUD MRN! | | |
| 33041 | Izvešanas datums nedrīkst būt nākotnē! | | |
| 33042 | Lai veiktu atrakstīšanas datu dzēšanu, norādītajai precei ir jābūt izvestai! | | |
| 33043 | Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir norādīts kā atļaujas turētājs! | | |
| 33044 | Meklēšana pēc transporta dokumenta iespējama tikai kombinācijā ar PUD iesniegšanas periodu! | | |
| 33045 | Lai veiktu atlasī, obligāti jānorāda PUD LRN, MRN vai deklarācijas iesniegšanas periods! | | |
| 33046 | Datuma ailēm jābūt vienādā formātā! | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
 Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
 komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Kods | Paziņojums | Paziņojuma parametru skaidrojums ({%1%}) | Piemērs |
|-------|---|--|---|
| 33047 | Norādīta nekorekta preču atrašanās vieta, kas neatbilst noteiktajam formātam vai klasifikatoram! | | |
| 33048 | Vienas PUD ietvaros drīkst norādīt vienādu iepriekšējo procedūru veidus! | | |
| 33049 | Pārsniegts 10 000 PUD atlases ierobežojums, lūdzu ierobežot atlases periodu! | | |
| 33050 | Nav norādīti atļauju dati! | | |
| 33051 | Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! | | |
| 33052 | Atļaujā norādītais galvojums “{%1%}” nav derīgs. Lūdzam pārliecināties, vai atļaujā ir veikti grozījumi un norādītais galvojums ir aktuāls! | “{%1%}” – galvojuma numurs | |
| 33053 | Pārstāvības veida kods var būt “1”, “2” vai “3”! | | |
| 33054 | Lauka “Iepakots citā precē” pieļaujamās vērtības ir “0” – Nē un “1” – Jā! | | |
| 33055 | Ziņojuma iesniedzējam nav tiesības norādīt iesniedzēja EORI “{%1%}” | {%1%} – ziņojumā norādītais EORI | Lietotājam nav tiesības norādīt iesniedzēja EORI “LV40001112223” |
| 33056 | Norādītais atzītā saņēmēja sertifikāts nav derīgs! | | |
| 33057 | Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! | {%1%} – ziņojumā norādītais EORI | Norādītais “LV1111111111” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! |
| 33058 | Preču atrašanās vietu ar vietas kodu “A” var norādīt tikai, ja iepriekšējā procedūra ir “N355”! | | |
| 33059 | Preču atrašanās vietu ar vietas kodu “C” var norādīt tikai, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts! | | |
| 33060 | Preču atrašanās vietai ar vietas kodu “C” obligāti jābūt pievienotam pavaddokumentam ar kodu “C522” vai “C520”! | | |

Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata..
Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi
komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu

| Kods | Paziņojums | Paziņojuma parametru skaidrojums ({{%1%}}) | Piemērs |
|-------|--|--|---------|
| 33061 | Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā muitas iestādes atrašanās vieta neatbilst klasifikatoram! | | |
| 33062 | Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā noliktavas identifikācija nav vienāda ar atļaujas datus norādīto! | | |
| 33063 | Preču atrašanās vietas kodā nav norādīta atrašanās vietas adrese! | | |