

Dokumenta „Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam (Veidlapa Nr. AI)” elektroniskais formāts

DOKAIv2_XML_A

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr.1069, kas pieņemti 28.12.2006.) 31.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (jauna versija no 01.03.2019.):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokAIv2.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 16.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no *Windows-1257* rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (15)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis (15,2)” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis (15,3)” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošais tags <DokAIv2 > uzskatāms kā šī faila identifikators.

Dokuments sastāv no dokumenta kopējās daļas un tabulas ar informāciju par iemaksām.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAIv2>				
Precizējums	<Precizejums>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> true – precizējums false – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	<PrecizejamaisDokuments>	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	<PrecizejumaPamatojums>	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta Numurs	<Id>	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
Reģistrācijas numurs	<NmrKods>	Teksts(11)	Jā	
Taksācijas periods	<ParskGads>	Skaitlis(4)	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Taksācijas periods	<ParskMen>	Teksts	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Licence izdota	<LicenceDatIzsnSar>	Teksts(100)	Nē	Jānorāda izziņas izdošanas datums formātā DD.MM.GGGG Ja izziņas ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kādā tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar

2. Dokumenta elektroniskais formāts

				komatu																																	
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.	<LicenceSar>	Teksts(200)	Nē	VID izsniegtās izziņas nr. Ja šādas izziņas pārskata periodā ir vairākas, numuri jāraksta, atdalot ar komatu																																	
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.	<AkcNumurs>	Teksts(20)	Nē																																		
1. tabula <Tab1> <Rs> <R1>																																					
Alkoholiskā dzēriena grupa	<IdPrecuApaksgr>	Teksts	Jā	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pielaujamo grupu saraksts</th> </tr> <tr> <th>Kods</th> <th>Identifikators</th> <th>Piezīmes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>990000007</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>990000003</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3a</td> <td>970002001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3b</td> <td>970002002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4a</td> <td>970000008</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4b</td> <td>990000004</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>970000001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5m</td> <td>970002003</td> <td>Spēkā no 01.03.2019.</td> </tr> </tbody> </table>	Pielaujamo grupu saraksts			Kods	Identifikators	Piezīmes	1	990000007		2	990000003		3a	970002001		3b	970002002		4a	970000008		4b	990000004		5	970000001		5m	970002003	Spēkā no 01.03.2019.			
Pielaujamo grupu saraksts																																					
Kods	Identifikators	Piezīmes																																			
1	990000007																																				
2	990000003																																				
3a	970002001																																				
3b	970002002																																				
4a	970000008																																				
4b	990000004																																				
5	970000001																																				
5m	970002003	Spēkā no 01.03.2019.																																			
Alkoholiskā dzēriena veids	<IdPrecuVeids1>	Teksts	Jā	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pielaujamo veidu saraksts</th> </tr> <tr> <th>Preču veids</th> <th>Identifikators</th> <th>Piezīmes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>degvīns</td> <td>990000114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>viskijs</td> <td>990000115</td> <td></td> </tr> <tr> <td>konjaks, brendijs</td> <td>990000116</td> <td></td> </tr> <tr> <td>liķieris</td> <td>990000117</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dzirkstošais vīns</td> <td>990000118</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vīns</td> <td>990000119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pārējie raudzētie dzērieni</td> <td>990000120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>stiprinātie vīni</td> <td>990000121</td> <td></td> </tr> <tr> <td>alkoholiskie kokteiļi</td> <td>990000122</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pielaujamo veidu saraksts			Preču veids	Identifikators	Piezīmes	degvīns	990000114		viskijs	990000115		konjaks, brendijs	990000116		liķieris	990000117		dzirkstošais vīns	990000118		vīns	990000119		pārējie raudzētie dzērieni	990000120		stiprinātie vīni	990000121		alkoholiskie kokteiļi	990000122	
Pielaujamo veidu saraksts																																					
Preču veids	Identifikators	Piezīmes																																			
degvīns	990000114																																				
viskijs	990000115																																				
konjaks, brendijs	990000116																																				
liķieris	990000117																																				
dzirkstošais vīns	990000118																																				
vīns	990000119																																				
pārējie raudzētie dzērieni	990000120																																				
stiprinātie vīni	990000121																																				
alkoholiskie kokteiļi	990000122																																				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

				citi alkoholiskie dzērieni	990000123		
Alkoholiskā dzēriena nosaukums vai sortimenta kods	<SortKodsNos>	Teksts(500)	Nē	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu veidu un nosaukumu			
Piegādātāja nosaukums	<PiegNosaukums>	Teksts(200)	Jā				
Valsts kods	<PiegValsts>	Teksts	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007			
Absolūtā spirta daudzums (tilp.%)	<SpirtaDaudzums>	Skaitlis(4,2)	Jā				
Vienas fasējuma vienības tilpums (l)	<Fv>	Skaitlis(4,3)	Jā				
Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	<AtlikumsSak>	Skaitlis(15,3)	Nē				
Produkcijas fasējuma vienību skaits izlaists brīvam apgrozījumam	<BrivamApgrFvSk>	Skaitlis(15)	Nē				
Produkcijas fasējuma realizēts vienību skaits	<RealizFvSk>	Skaitlis(15)	Nē				
Produkcijas fasējuma vienību skaits pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu	<ParvSavuMtFv>	Skaitlis(15)	Nē	Augšupielādējot vērtība tiek dzēsta, ja pārskata periodā nav derīga speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai			
Produkcijas fasējuma vienību skaits pārvietots uz savu vairumtirdzniecības tīklu	<ParvSavuVtFv>	Skaitlis(15)	Nē	Augšupielādējot vērtība tiek dzēsta, ja pārskata periodā nav derīga speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai			
Produkcijas fasējuma vienību skaits nosūtīts citai ES dalībvalstij	<UzCituEsFvSk>	Skaitlis(15)	Nē				
Produkcijas fasējuma eksportēts vienību skaits	<EksportetsFvSk>	Skaitlis(15)	Nē				
Izlaists brīvam apgrozījumam (dal)	<BrivamApgr>	Skaitlis(15,3)	Nē				
Izlaists brīvam apgrozījumam (dal a/a)	<BrivamApgrAbs>	Skaitlis(15,3)	Nē				
Realizēts (dal)	<Realiz1>	Skaitlis(15,3)	Nē				
Realizēts (dal a/a)	<RealizAbs1>	Skaitlis(15,3)	Nē				
Pārvietots uz savu vairumtirdzniecības tīklu (dal)	<ParvUzSavuVt>	Skaitlis(15,3)	Nē	Augšupielādējot vērtība tiek dzēsta, ja pārskata periodā nav derīga speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai			
Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (dal)	<ParvUzSavuMt>	Skaitlis(15,3)	Nē	Augšupielādējot vērtība tiek dzēsta, ja pārskata periodā nav derīga speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai			

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	<UzCituEs1>	Skaitlis(15,3)	Nē			
Eksportēts (dal)	<Eksportets1>	Skaitlis(15,3)	Nē			
Zudumi (dal)	<Zudumi>	Skaitlis(15,3)	Nē			
Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	<AtlikumsBeig>	Skaitlis(15,3)	Nē			
</R1> </Rs> </Tab1>						
2. tabula <Tab2> <Rs> <R2>						
Alkoholiskā dzēriena veids	<IdPrecuVeids2>	Teksts	Jā	Pielaujamo veidu saraksts		
				Preču veids	Identifikators	Piezīmes
				degvīns	990000114	
				viskijs	990000115	
				konjaks, brendijs	990000116	
				liķieris	990000117	
				dzirkstošais vīns	990000118	
				vīns	990000119	
				pārējie raudzētie dzērieni	990000120	
				stiprinātie vīni	990000121	
				alkoholiskie kokteiļi	990000122	
citi alkoholiskie dzērieni	990000123					
Saņēmēja, lietotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	<SanNmrKods>	Teksts(11)	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444		
Saņēmēja, lietotāja nosaukums	<SanNosaukums>	Teksts(500)	Jā			
Saņēmēja, lietotāja speciālās atļaujas (licences) numurs vai lietotāja atļaujas numurs	<SanAtlauja>	Teksts(20)	Jā			
Realizēts (dal)	<Realiz2>	Skaitlis(15,3)	Jā			

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Realizēts (dal a/a)	<RealizAbs2>	Skaitlis(15,3)	Jā																																		
</R2> </Rs> </Tab2>																																					
3. tabula																																					
<Tab3> <Rs> <R3>																																					
Alkoholiskā dzēriena veids	<IdPrecuVeids3>	Teksts	Jā	Pielaujamo veidu saraksts <table border="1"> <thead> <tr> <th>Preču veids</th> <th>Identifikators</th> <th>Piezīmes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>degvīns</td> <td>990000114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>viskijs</td> <td>990000115</td> <td></td> </tr> <tr> <td>konjaks, brendijs</td> <td>990000116</td> <td></td> </tr> <tr> <td>liķieris</td> <td>990000117</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dzirkstošais vīns</td> <td>990000118</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vīns</td> <td>990000119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pārējie raudzētie dzērieni</td> <td>990000120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>stiprinātie vīni</td> <td>990000121</td> <td></td> </tr> <tr> <td>alkoholiskie kokteiļi</td> <td>990000122</td> <td></td> </tr> <tr> <td>citi alkoholiskie dzērieni</td> <td>990000123</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Preču veids	Identifikators	Piezīmes	degvīns	990000114		viskijs	990000115		konjaks, brendijs	990000116		liķieris	990000117		dzirkstošais vīns	990000118		vīns	990000119		pārējie raudzētie dzērieni	990000120		stiprinātie vīni	990000121		alkoholiskie kokteiļi	990000122		citi alkoholiskie dzērieni	990000123	
Preču veids	Identifikators	Piezīmes																																			
degvīns	990000114																																				
viskijs	990000115																																				
konjaks, brendijs	990000116																																				
liķieris	990000117																																				
dzirkstošais vīns	990000118																																				
vīns	990000119																																				
pārējie raudzētie dzērieni	990000120																																				
stiprinātie vīni	990000121																																				
alkoholiskie kokteiļi	990000122																																				
citi alkoholiskie dzērieni	990000123																																				
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	<UzCituEs3>	Skaitlis(15,3)	Nē																																		
Eksportēts (dal)	<Eksportets3>	Skaitlis(15,3)	Nē																																		
Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods	<Valsts>	Teksts	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007																																	
</R3> </Rs> </Tab3>																																					
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	<ProdVert>	Skaitlis(15,2)	Nē																																		
Eksportētās produkcijas vērtība	<EkspVert>	Skaitlis(15,2)	Nē																																		
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas	<EsVert>	Skaitlis(15,2)	Nē																																		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

vērtība				
Piezīmes	<Piezīmes>	Teksts(5000)	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu
Sagatavoja	<Izpilditajs>	Teksts(120)	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
E-pasts	<Epasts>	Teksts(100)	Nē	Jāatbilst e-pasta sintaksei.
Tālrunis	<TālFakss>	Teksts(20)	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontaktāruņa numurs, faksa numurs
Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokAIv2>				

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam

[Pārvērst un saglabāt](#) [Iesniegt](#) [Dokumenta drukas versija](#)

Pierakstājs dokuments **Precizējums**

Dokumenta aizpildīt Latvijas valdībā - euro!

Pamatsab

Reģistrācijas numurs
Nosaukums
Adrese
Taksācijas periods* 2019 marts *
Nokautava akcīzes identifikācijas Nr. LV10687600011
Licence izdota 01.01.2018
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr. LV10687600009

1. tabula 2. tabula 3. tabula

Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena veids	Alkoholiskā dzēriena veids*	Alkoholiskā dzēriena nosaukums vai sorkārta kods	Piegādātāja nosaukums*	Vārsta kods	Absolūtā spirta daudzums (100%-%)	Vienas šķidruma vienības tipums (l)	Atļaušanas perioda sākums (dat)	Atļaušanas perioda beigums (dat)	Izlaista brīvam apgrozījumam	Realizēts	Izlaisti brīvam apgrozījumam		Realizēts		Pārvietots uz savu valstīrtniecības stūli (dal)		Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	Eksportēts (dal)	Zudumi (dal)	Atļaušanas perioda beigums (dat)		
												dal	dal a/a	dal	dal a/a	valstīrtniecības stūli (dal)	mauzrtīrtniecības stūli (dal)						
1	2	degvīns	Nosaukums	Nosaukums	AD	10.00	10.000	10.000		10	10	30.000	3.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0.000		10.000
2												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
3												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
4												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
5												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
6												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
7												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
8												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
9												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
10												0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
Kopā											10,000	3,000	10,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	10,000	0,000		10,000	

Rindas: 10

Latvijas Republikā realizētais produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) 100.00
Eksportētās produkcijas vērtība 100.00
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība 100.00

Pecikmes

Sagatavots

Vārsta uzskats
E-pasts
Tālrunis

1. tabula 2. tabula 3. tabula

1. tabulas 16. ailes "Realizēts (dal)" un 17. ailes "Realizēts (dal a/a)" atšifrējums (norādīt tikai vairumtirgotājiem un lietotājiem realizēto produkciju)

Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena veids	Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods*	Saņēmēja, lietotāja		Realizēts			
			nosaukums*	speciālās atļaujas (licences) numurs vai lietotāja atļaujas numurs*	dal*	dal a/a*		
1	degvīns			111111		10,000	10,000	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Kopā							10,000	10,000

Rindas: 10

1. tabula 2. tabula 3. tabula

1. tabulas 20. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)" un 21. ailes "Eksportēts (dal)" atšifrējums

Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena veids	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	Eksportēts (dal)	Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods	
				dal	a/a
1	degvīns	10,000		AD	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Kopā		10,000	0,000		

Rindas: 10

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAIv2
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38060760</Id>
  <NmrKods>48703000XXX</NmrKods>
  <ParskGads>2019</ParskGads>
  <ParskMen>03</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar>01.01.2018</LicenceDatIzsnSar>
  <LicenceSar>LV10667600011</LicenceSar>
  <AkcNumurs>LV10667600009</AkcNumurs>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <IdPrecuApaksgr>990000003</IdPrecuApaksgr>
        <IdPrecuVeids1>990000114</IdPrecuVeids1>
        <SortKodsNos>Nosaukums</SortKodsNos>
        <PiegNosaukums>Nosaukums</PiegNosaukums>
        <PiegValsts>AD</PiegValsts>
        <SpirtaDaudzums>10.00</SpirtaDaudzums>
        <Fv>10.000</Fv>
        <AtlikumsSak>10.000</AtlikumsSak>
        <BrivamApgrFvSk>30</BrivamApgrFvSk>
        <RealizFvSk>10</RealizFvSk>
        <ParvSavuMtFv xsi:nil="true" />
        <ParvSavuVtFv xsi:nil="true" />
        <UzCituEsFvSk>10</UzCituEsFvSk>
        <EksportetsFvSk>10</EksportetsFvSk>
        <BrivamApgr>30.000</BrivamApgr>
        <BrivamApgrAbs>3.000</BrivamApgrAbs>
        <Realiz1>10.000</Realiz1>
        <RealizAbs1>10.000</RealizAbs1>
        <ParvUzSavuVt>0.000</ParvUzSavuVt>
        <ParvUzSavuMt>0.000</ParvUzSavuMt>
        <UzCituEs1>10.000</UzCituEs1>
        <Eksportets1>10.000</Eksportets1>
        <Zudumi>10.000</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>0.000</AtlikumsBeig>
      </R1>
    </Rs>
  </Tab1>
  <Tab2>
    <Rs>
      <R2>
        <IdPrecuVeids2>990000114</IdPrecuVeids2>
        <SanNmrKods>40102030XXX</SanNmrKods>
        <SanNosaukums>Nosaukums</SanNosaukums>
        <SanAtlauja>11111</SanAtlauja>
        <Realiz2>10.000</Realiz2>
        <RealizAbs2>10.000</RealizAbs2>
      </R2>
    </Rs>
  </Tab2>
  <Tab3>
    <Rs>
      <R3>
        <IdPrecuVeids3>990000114</IdPrecuVeids3>
```

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

```
<UzCituEs3>10.000</UzCituEs3>
<Eksportets3 xsi:nil="true" />
<Valsts>AD</Valsts>
</R3>
</Rs>
</Tab3>
<ProdVert>100.00</ProdVert>
<EkspVert>100.00</EkspVert>
<EsVert>100.00</EsVert>
<Piezimes>Piezīmes</Piezimes>
<Izpilditajs>Izpilditajs</Izpilditajs>
<Epasts>test@test.com</Epasts>
<TalrFakss>67000000</TalrFakss>
</DokAIv2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAIv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuApaksgr" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegValsts" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SpirtaDaudzums" nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:decimal">
                                <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fv" nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:decimal">
                                <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrFvSk" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizFvSk" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvSavuMtFv" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvSavuVtFv" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEsFvSk" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EksportetsFvSk" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:long">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrAbs" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizAbs1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEs1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:pattern value="[+-]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizAbs2" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:pattern value="[+-]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEs3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```


5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni ():

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums