

Dokumenta „Pārskats tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam (Veidlapa Nr. TI)” elektroniskais formāts

DOKTIV1_XML_I

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 18.pielikumam

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTIV1_XML_H):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4 Dokumenta XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokTiv1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- trim parastām tabulām un katras tabulas kopsummu rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<DokTiv1> Dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1> ...tab1 1.rindas lauki... </R1>
      <R1> ...tab1 2.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1> ...tab1 pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
  ... tab1 kopsummas...
</Tab1> 1.tabulas beigas
<Tab2> 2.tabulas sākums
  <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
    <R2> ...tab2 1. rindas lauki... </R2>
    <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
```

```

.....
      <R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab2 kopsummas...
  </Tab2> 2.tabulas beigas
  <Tab3> 3.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R3> ...tab3 1.rindas lauki... </R3>
      <R3> ...tab3 2.rindas lauki... </R3>
      .....
      <R3> ...tab3 pēdējās rindas lauki... </R3>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab3 kopsummas...
  </Tab3> 3.tabulas beigas
</DokTiv1> Dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē	
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr. Vai Speciālā atļauja (licence) Nr.	LicenceSar	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	VID izsniegtās izziņas nr. Ja šādas izziņas pārskata periodā ir vairākas, numuri jāraksta, atdalot ar komatu
izdota	LicenceDatIzsnSar	Teksts, līdz 100 simboliem	Nē	Jānorāda izziņas par atbrīvojumu izdošanas datums formātā DD.MM.GGGG Ja izziņas ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kāda tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar komatu
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontaktātrūņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Eksportētās produkcijas vērtība	EkspVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība	EsVert	Skaitlis [15,2]	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.3. 1. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst.gab vai kg)	BrivamApgrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts / mazumtirdzniecībai (tūkst.gab vai kg)	RealizMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts kopā (tūkst.gab vai kg)	RealizKopa1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu (tūkst.gab vai kg)	ParvUzSavuVtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības rīku (tūkst.gab vai kg)	ParvUzSavuMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	Eksportets1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Zudumi (tūkst.gab vai kg)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Tabakas veida identifikators	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
Nosaukums	Veids1	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods	SortKodsNos	Teksts; līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu
Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsSak	Skaitlis [15,3]	Nē	
Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst.gab vai kg)	BrivamApgr	Skaitlis [15,3]	Nē	
Piegādātāja nosaukums	PiegNosaukums	Teksts, līdz 200 simboliem	Jā	
Piegādātāja valsts kods	Valsts1	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Realizēts / mazumtirdzniecībai (tūkst.gab vai kg)	RealizMt	Skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts kopā (tūkst.gab vai kg)	RealizKopa1	Skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu (tūkst.gab vai	ParvUzSavuVt	Skaitlis [15,3]	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
kg)				
Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības rīku (tūkst.gab vai kg)	ParvUzSavuMt	Skaitlis [15,3]	Nē	
Eksportēts (tūkst.gab vai kg) ²	Eksportets1	Skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs1	Skaitlis [15,3]	Nē	
Zudumi (tūkst.gab vai kg)	Zudumi	Skaitlis [15,3]	Nē	
Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsBeig	Skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas (1. tabulas 8. ailes atšifrējums) kopsummas lauks

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / realizētais daudzums (tūkst.gab vai kg)	RealizKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas (1. tabulas 8. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Tabakas veida identifikators	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids2	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Saņēmēja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Saņēmēja / nosaukums	SanNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmēja / speciālās atļaujas (licences) Nr.	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
Realizētais daudzums (tūkst.gab vai kg)	Realiz	Skaitlis [15,3]	Jā	

2.7. 3. tabulas (1. tabulas 11. ailes un 12. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	Eksportets3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.8. 3. tabulas (1. tabulas 11. ailes un 12. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Tabakas veida identifikators	IdPrecuVeids3	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids3	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	Eksportets3	Skaitlis [15,2]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs3	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods	Valsts3	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts

Nosaukums	Mērvienība	Identifikators
cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	tūkst.gab.	970000011
cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	tūkst.gab.	970000016
cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	tūkst.gab.	990000265
cigaretēs ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.	990000266
cigāri	tūkst.gab.	970000014
cigarillas	tūkst.gab.	970000015
smēķējamā tabaka	kg	970000013
smalki sagriezta tabaka	kg	970000169
tabakas lapas	kg	990000124
karsējamā tabaka	kg	990000297

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Veidlapa Nr. TI

**Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
2015. gada februāris**

Komersants, kas izlaiž tabakas izstrādājumus brīvam apgrozījumam: SIA DEMO, 48701012678

Juridiskā adrese: Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Izpildītājs: DEMO LIETOTĀJS

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr. vai Speciālā atļauja (licence) Nr.: LV10117800012, LV20117800013 licence izdota:

Tālrunis, fakss: 22334455 E-pasta adrese: elizejas@lauki.lv

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: 12345678

1.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods ¹	Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab. vai kg) ²	Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst.gab. vai kg) ²	Piegādātāja nosaukums	Valsts kods ³	Realizēts		Pārvietots uz savu		Eksportēts (tūkst.gab vai kg) ²	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg) ²	Zudumi (tūkst.gab vai kg) ²	Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab. vai kg) ²
							mazum-tirdzniecībai (tūkst.gab. vai kg) ²	kopā (tūkst.gab. vai kg) ²	vairumtirdzniecības tīklu (tūkst.gab vai kg) ²	mazumtirdzniecības tīklu (tūkst.gab. vai kg) ²				
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1	cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	BRAVO	5,000	2,000	VIENNA	AU	3,000	3,000	2,000		1,000			1,000
2	cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	VIVA	4,000	2,000	FUMER	FR	2,000	2,000		1,000		1,000	1,000	1,000
3	cigāri	BROS		1,000	SMOKIE	GB	1,000	1,000				1,000		1,000
		Kopā:	11,000	5,000			6,000	6,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	3,000

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

1.tabulas 8.ailes "kopā (tūkst.gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Saņēmeja			Realizētais daudzums (tūkst.gab. vai kg) ²
		nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālās atļaujas (licences) Nr.	
1	2	3	4	5	6
1	cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	LOCO	40005000600	AC 00015	5,000
2	cigaretēs ar filtru virs 140 mm	MORE	40006000700	CA 00016	3,000
Kopā:					8,000

3.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Eksportēts (tūkst.gab. vai kg) ²	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab. vai kg) ²	Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods ³
1	2	3	4	5
1	smēķējamā tabaka		3,000	NL
2	cigāri	3,000		AL
Kopā:		3,000	3,000	

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): 10000,00

Eksportētās produkcijas vērtība: 5000,00

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība: 2000,00

Valdes loceklis: / EGONS OZOLS
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: / AIGA APSE
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts VID amatpersona
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

²Mērvienības: cigaretes, cigarillas, cigāri - tūkst.gab; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka un tabakas lapas - kg.

³Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

**Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
2015. gada februāris**

SIA DEMO, 48701012678

Piezīmes:

Nesamērcēt

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```

<?xml version="1.0"?>
<DokTIv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>48701012678</NmrKods>
  <Id>4898023</Id>
  <ValdLoc>EGONS OZOLS</ValdLoc>
  <GalvGramatv>AIGA APSE</GalvGramatv>
  <Piezimes>Nesamērcēt</Piezimes>
  <Epasts>elizejas@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>22334455</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>SIA DEMO</NmNosaukums>
  <ParskGads>2015</ParskGads>
  <ParskMen>2</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar>01.04.2010</LicenceDatIzsnSar>
  <LicenceSar>LV10117800012, LV20117800013</LicenceSar>
  <AkcNumurs>12345678</AkcNumurs>
  <ProdVert>10000</ProdVert>
  <EsVert>2000</EsVert>
  <EkspVert>5000</EkspVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>970000011</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids1>
        <SortKodsNos>BRAVO</SortKodsNos>
        <AtlikumsSak>5</AtlikumsSak>
        <BrivamApgr>2</BrivamApgr>
        <Piegnosaukums>VIENNA</Piegnosaukums>
        <Valsts1>AU</Valsts1>
        <RealizMt>3</RealizMt>
        <RealizKopa1>3</RealizKopa1>
        <ParvUzSavuVt>2</ParvUzSavuVt>
        <ParvUzSavuMt xsi:nil="true" />
        <Eksportets1>1</Eksportets1>
        <NosutitsEs1 xsi:nil="true" />
        <Zudumi xsi:nil="true" />
        <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000265</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm</Veids1>
        <SortKodsNos>VIVA</SortKodsNos>
        <AtlikumsSak>4</AtlikumsSak>
        <BrivamApgr>2</BrivamApgr>
        <Piegnosaukums>FUMER</Piegnosaukums>
        <Valsts1>FR</Valsts1>
        <RealizMt>2</RealizMt>
        <RealizKopa1>2</RealizKopa1>
        <ParvUzSavuVt xsi:nil="true" />
        <ParvUzSavuMt>1</ParvUzSavuMt>
        <Eksportets1 xsi:nil="true" />
        <NosutitsEs1>1</NosutitsEs1>
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
      </R1>
    </Rs>
  </Tab1>
</DokTIv1>

```

```
</R1>
<R1>
  <Npk>3</Npk>
  <IdPrecuVeids1>97000014</IdPrecuVeids1>
  <Veids1>cigāri</Veids1>
  <SortKodsNos>BROS</SortKodsNos>
  <AtlikumsSak>2</AtlikumsSak>
  <BrivamApgr>1</BrivamApgr>
  <PiegNosaukums>SMOKIE</PiegNosaukums>
  <Valsts1>GB</Valsts1>
  <RealizMt>1</RealizMt>
  <RealizKopa1>1</RealizKopa1>
  <ParvUzSavuVt xsi:nil="true" />
  <ParvUzSavuMt xsi:nil="true" />
  <Eksportets1 xsi:nil="true" />
  <NosutitsEs1>1</NosutitsEs1>
  <Zudumi xsi:nil="true" />
  <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
</R1>
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>11</AtlikumsSakKopa>
<BrivamApgrKopa>5</BrivamApgrKopa>
<RealizMtKopa>6</RealizMtKopa>
<RealizKopa1Kopa>6</RealizKopa1Kopa>
<ParvUzSavuVtKopa>2</ParvUzSavuVtKopa>
<ParvUzSavuMtKopa>1</ParvUzSavuMtKopa>
<Eksportets1Kopa>1</Eksportets1Kopa>
<NosutitsEs1Kopa>2</NosutitsEs1Kopa>
<ZudumiKopa>1</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>3</AtlikumsBeigKopa>
</Tab1>
<Tab2>
  <Rs>
    <R2>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids2>97000011</IdPrecuVeids2>
      <Veids2>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids2>
      <SanNmrKods>40005000600</SanNmrKods>
      <SanNosaukums>LOCO</SanNosaukums>
      <SanAtlauja>AC 00015</SanAtlauja>
      <Realiz>5</Realiz>
    </R2>
    <R2>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids2>990000266</IdPrecuVeids2>
      <Veids2>cigaretes ar filtru virs 140 mm</Veids2>
      <SanNmrKods>40006000700</SanNmrKods>
      <SanNosaukums>MORE</SanNosaukums>
      <SanAtlauja>CA 00016</SanAtlauja>
      <Realiz>3</Realiz>
    </R2>
  </Rs>
  <RealizKopa>8</RealizKopa>
</Tab2>
<Tab3>
  <Rs>
    <R3>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids3>97000013</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>smēķējamā tabaka</Veids3>
      <Eksportets3 xsi:nil="true" />
      <NosutitsEs3>3</NosutitsEs3>
    </R3>
  </Rs>
</Tab3>
```

```
<Valsts3>NL</Valsts3>
</R3>
<R3>
  <Npk>2</Npk>
  <IdPrecuVeids3>970000014</IdPrecuVeids3>
  <Veids3>cigāri</Veids3>
  <Eksportets3>3</Eksportets3>
  <NosutitsEs3 xsi:nil="true" />
  <Valsts3>AL</Valsts3>
</R3>
</Rs>
<Eksportets3Kopa>3</Eksportets3Kopa>
<NosutitsEs3Kopa>3</NosutitsEs3Kopa>
</Tab3>
</DokTiv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokTiv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.\]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.\]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.\]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizMtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVtKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMtKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1Kopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1Kopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts3" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3Kopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs3Kopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTIV1_XML_G):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts – pievienots veids “karsējamā tabaka”	2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTIV1_XML_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts	2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTIV1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	XML lauku <ProdVert>, <EkspVert>, <EsVert> loģiskajos nosaukumos dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
2.	Aktualizēts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTIV1_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz	Tekstā zem šīs tabulas	

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
	faila kodējumu		
2.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo identificēšanu EDS ietvaros	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
3.	Aktualizēts piemēra attēls un XML paraugs	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
4.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	4. Pielikums: Dokumenta XSD shēma	
5.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	