

## Dokumenta „Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību (Veidlapa Nr. TN)” elektroniskais formāts

### DOKTNV1\_XML\_I

*Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 17.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr. 303*

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTNV1\_XML\_H):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4 Dokumenta XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokTNv1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

## 1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir \*.xml

### 1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

## 1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
'	&apos;
"	&quot;

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta  
TĒVS &amp; DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta  
&quot;Auzas&quot; SIA

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- trim parastām tabulām un katras tabulas kopsummu rindas,
- pārskata tabulu rindām.

### 2.1. XML struktūra

```
<DokTNv1> Dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1> ...tab1 1.rindas lauki... </R1>
      <R1> ...tab1 2.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1> ...tab1 pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
  ... tab1 kopsummas...
</Tab1> 1.tabulas beigas
<Tab2> 2.tabulas sākums
  <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
    <R2> ...tab2 1.rindas lauki... </R2>
    <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
```

```

.....
<R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab2 kopsummas...
</Tab2> 2.tabulas beigas
<Tab3> 3.tabulas sākums
<Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
<R3> ...tab3 1.rindas lauki... </R3>
<R3> ...tab3 2.rindas lauki... </R3>
.....
<R3> ...tab3 pēdējās rindas lauki... </R3>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab3 kopsummas...
</Tab3> 3.tabulas beigas
</DokTNv1> Dokumenta beigas

```

## 2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>true</i> – precizējums</li> <li><i>false</i> – pirmreizējs dokuments</li> </ul> nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta	NmNosaukums	Teksts; līdz 120	Jā	Komersanta - pārskata

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
nosaukums		simboliem		iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.	Licence	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
licence izdota	LicenceDatIzsn	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Piemēram, 2005-07- 21T00:00:00.00000 Skat. arī <a href="http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp">http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp</a>
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontaktālrūņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

### 2.3. 1. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Atlikums	AtlikumsSakKopa	skaitlis	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
pārskata perioda sākumā (tūkst.gab vai kg)		[15,3]		tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg)	SanemtsNolKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst.gab vai kg)	BrivamApgrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg)	ParvAtlMaksKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Zudumi (tūkst.gab vai kg)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

#### 2.4. 1. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids1	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg)	SanemtsNol	skaitlis [15,3]	Nē	
Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst.gab vai kg)	BrivamApgr	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas	ParvAtlMaks	skaitlis [15,3]	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
režīmā (tūkst.gab vai kg)				
Zudumi (tūkst.gab vai kg)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

### 2.5. 2. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	NoArvalstsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / no ES dalībvalsts	NoEsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / no citas akcīzes preču noliktavas LR	NoCitasLrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / kopā	SanNolKopa2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

### 2.6. 2. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids2	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Piegādātāja nosaukums	PiegNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Piegādātāja valsts kods	PiegValsts	Teksts;	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
		2 simboli		standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Akcīzes identifikācijas Nr.	PiegAkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē*	Ja rindā ir aizpildīts <NoCitasLr> vai <NoEs>, tad šis lauks ir <b>obligāts</b> . Šajā vietā pieļaujams izmantot abstrakto licenci „SAAD”
Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	NoArvalsts	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / no ES dalībvalsts	NoEs	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / no citas akcīzes preču noliktavas LR	NoCitasLr	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab vai kg) / kopā	SanNolKopa2	skaitlis [15,3]	Nē	

### 2.7. 3. tabulas (1. tabulas 6. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / saņēmējam LR	ParvAtlMaksLrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / uz citu ES dalībvalsti	ParvAtlMaksEsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / eksportēts	ParvAtlMaksArvKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / citi saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli”	ParvAtlMaksCitKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots atliktā nodokļu	ParvAtlMakKop3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / kopā				*Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

### 2.8. 3. tabulas (1. tabulas 6. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids3	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids3	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Akcīzes identifikācijas Nr.	SanAkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē*	Ja rindā ir aizpildīts < ParvAtlMaksLr> vai < ParvAtlMaksEs>, tad šis lauks ir <b>obligāts</b>
Saņēmēja / nosaukums	SanNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmēja / valsts kods	SanValsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Saņēmēja nosaukums, valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / Saņēmējam LR	ParvAtlMaksLr	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / uz citu ES dalībvalsti	ParvAtlMaksEs	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / eksportēts	ParvAtlMaksArv	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / citi saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli”	ParvAtlMaksCit	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots atliktā	ParvAtlMakKop3	skaitlis [15,3]	Nē	

### 3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab vai kg) / kopā				

### 2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts

Nosaukums	Mērvienība	Identifikators
cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	tūkst.gab.	970000011
cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	tūkst.gab.	970000016
cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	tūkst.gab.	990000265
cigaretēs ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.	990000266
cigāri	tūkst.gab.	970000014
cigarillas	tūkst.gab.	970000015
smēķējamā tabaka	kg	970000013
smalki sagriezta tabaka	kg	970000169
tabakas lapas	kg	990000124
karsējamā tabaka	kg	990000297

### 3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

**!!! Uzmanību !!!**

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

#### 3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

### 3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Veidlapa Nr. TN

**Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību  
2015. gada februāris**

Komersants: SIA DEMO, 48701012678

Juridiskā adrese: Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 Izpildītājs: DEMO LIETOTĀJS

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.: LV10117800012 licence izdota: 01.04.2010

Tālrunis, fakss: 22334455 E-pasta adrese: elizejas@lanki.lv

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: LV10117800001

1.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>	Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>	Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>	Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>	Zudumi (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>	Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000
2	cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	6,000	2,000	2,000	1,000	1,000	4,000
<b>Kopā:</b>		<b>11,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,000</b>

1.tabulas 4. ailes "Saņemts noliktavā vai importēts" atšifrējums

2.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Piegādātāja nosaukums un valsts kods <sup>2</sup>	Akcīzes identifikācijas Nr.	Saņemts noliktavā vai importēts (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>			
				no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	no ES dalībvalsts	no citas akcīzes preču noliktavas LR	kopā
1	2	3	4	5	6	7	8
1	cigāri	SMOKE, GB	AV 223344	2,000			2,000
2	cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	FUEL, LT	AB 334455		1,000		1,000
<b>Kopā:</b>				<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>

1.tabulas 6. ailes "Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

3.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Saņēmēja nosaukums	Valsts kods <sup>2</sup>	Akcīzes identifikācijas Nr.	Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst.gab. vai kg) <sup>1</sup>				
					saņēmējam LR	uz citu ES dalībvalsti	eksportēts	citiem saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"	kopā
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
1	cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	TRANS	BE	AC 445566	2,000				2,000
2	cigaretēs ar filtru virs 140 mm	FORTE	LU	BB 445677			1,000		1,000
<b>Kopā:</b>					<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>

Valdes loceklis: \_\_\_\_\_ / AIVARS AUNS  
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: \_\_\_\_\_ / RAITA LAPSA  
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts \_\_\_\_\_ VID amatpersona \_\_\_\_\_  
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

<sup>1</sup>Mērvienības: cigaretēs, cigarillas, cigāri - tūkst.gab; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka un tabakas lapas - kg.

<sup>2</sup>Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

**Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību  
2015. gada februāris**

SIA DEMO, 48701012678

Piezīmes:

Nepazaudēt neko pa ceļam

### 3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokTNV1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>48701012678</NmrKods>
  <Id>4898020</Id>
  <ValdLoc>AIVARS AUNS</ValdLoc>
  <GalvGramatv>RAITA LAPSA</GalvGramatv>
  <Piezimes>Nepazaudēt neko pa ceļam</Piezimes>
  <Epasts>elizejas@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>22334455</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>SIA DEMO</NmNosaukums>
  <ParskGads>2015</ParskGads>
  <ParskMen>2</ParskMen>
  <Licence>LV10117800012</Licence>
  <LicenceDatIzsn>2010-04-01T00:00:00</LicenceDatIzsn>
  <AkNumurs>LV1011780001</AkNumurs>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>97000011</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids1>
        <AtlikumsSak>5</AtlikumsSak>
        <SanemtsNol>1</SanemtsNol>
        <BrivamApgr>1</BrivamApgr>
        <ParvAtlMaks>1</ParvAtlMaks>
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>3</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000265</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm</Veids1>
        <AtlikumsSak>6</AtlikumsSak>
        <SanemtsNol>2</SanemtsNol>
        <BrivamApgr>2</BrivamApgr>
        <ParvAtlMaks>1</ParvAtlMaks>
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>4</AtlikumsBeig>
      </R1>
    </Rs>
    <AtlikumsSakKopa>11</AtlikumsSakKopa>
    <SanemtsNolKopa>3</SanemtsNolKopa>
    <BrivamApgrKopa>3</BrivamApgrKopa>
    <ParvAtlMaksKopa>2</ParvAtlMaksKopa>
    <Zudumikopa>2</Zudumikopa>
    <AtlikumsBeigKopa>7</AtlikumsBeigKopa>
  </Tab1>
  <Tab2>
    <Rs>
      <R2>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids2>97000014</IdPrecuVeids2>
        <Veids2>cigāri</Veids2>
        <PiegNosaukums>SMOKE</PiegNosaukums>
      </R2>
    </Rs>
  </Tab2>
</DokTNV1>
```

```
<PiegValsts>GB</PiegValsts>
<PiegAkcNumurs>AV 223344</PiegAkcNumurs>
<NoArvalsts>2</NoArvalsts>
<NoEs xsi:nil="true" />
<NoCitasLr xsi:nil="true" />
<SanNolKopa2>2</SanNolKopa2>
</R2>
<R2>
  <Npk>2</Npk>
  <IdPrecuVeids2>990000265</IdPrecuVeids2>
  <Veids2>cigaretes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm</Veids2>
  <PiegNosaukums>FUEL</PiegNosaukums>
  <PiegValsts>LT</PiegValsts>
  <PiegAkcNumurs>AB 334455</PiegAkcNumurs>
  <NoArvalsts xsi:nil="true" />
  <NoEs>1</NoEs>
  <NoCitasLr xsi:nil="true" />
  <SanNolKopa2>1</SanNolKopa2>
</R2>
</Rs>
<NoArvalstsKopa>2</NoArvalstsKopa>
<NoEsKopa>1</NoEsKopa>
<NoCitasLrKopa>0</NoCitasLrKopa>
<SanNolKopa2Kopa>3</SanNolKopa2Kopa>
</Tab2>
<Tab3>
  <Rs>
    <R3>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids3>970000011</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids3>
      <SanAkcNumurs>AC 445566</SanAkcNumurs>
      <SanNosaukums>TRANS</SanNosaukums>
      <SanValsts>BE</SanValsts>
      <ParvAtlMaksLr>2</ParvAtlMaksLr>
      <ParvAtlMaksEs xsi:nil="true" />
      <ParvAtlMaksArv xsi:nil="true" />
      <ParvAtlMaksCit xsi:nil="true" />
      <ParvAtlMakKop3>2</ParvAtlMakKop3>
    </R3>
    <R3>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids3>990000266</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>cigaretes ar filtru virs 140 mm</Veids3>
      <SanAkcNumurs>BB 445677</SanAkcNumurs>
      <SanNosaukums>FORTE</SanNosaukums>
      <SanValsts>LU</SanValsts>
      <ParvAtlMaksLr xsi:nil="true" />
      <ParvAtlMaksEs xsi:nil="true" />
      <ParvAtlMaksArv>1</ParvAtlMaksArv>
      <ParvAtlMaksCit xsi:nil="true" />
      <ParvAtlMakKop3>1</ParvAtlMakKop3>
    </R3>
  </Rs>
  <ParvAtlMaksLrKopa>2</ParvAtlMaksLrKopa>
  <ParvAtlMaksEsKopa>0</ParvAtlMaksEsKopa>
  <ParvAtlMaksArvKopa>1</ParvAtlMaksArvKopa>
  <ParvAtlMaksCitKopa>0</ParvAtlMaksCitKopa>
  <ParvAtlMakKop3Kopa>3</ParvAtlMakKop3Kopa>
</Tab3>
</DokTNv1>
```

## 4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokTNv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Licence" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsn" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsNo1" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaks" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsNo1Kopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksKopa" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumikopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegValsts" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegAkcNumurs" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoArvalsts" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoEs" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitasLr" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNolKopa2" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoArvalstsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoEsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitasLrKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNolKopa2Kopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
```

```
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAkcNumurs" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanValsts" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksLr" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksEs" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksArv" nillable="true">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:double">
                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksCit" nillable="true">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:double">
                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMakKop3" nillable="true">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:double">
                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksLrKopa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksEsKopa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksArvKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMaksCitKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvAtlMakKop3Kopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

## 5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTNV1\_XML\_G):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts – pievienots veids “karsējamā tabaka”	2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTNV1\_XML\_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts	2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTNV1\_XML\_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Mainīts dokumenta piemēra attēls – noņemta atsauce uz MK noteikumiem	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTNV1\_XML\_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo identificēšanu EDS ietvaros	Tekstā zem šīs tabulas	
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Mainīti vairāku lauku loģiskie nosaukumi, taču šīs izmaiņas neietekmē XML struktūru un saturu	2. Dokumenta elektroniskais formāts	
4.	Aktualizēts piemēra attēls un XML paraugs	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
5.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
6.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	2. Dokumenta elektroniskais formāts	