

Dokumenta „Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem (Veidlapa Nr. TD)” elektroniskais formāts

DOKTDV2_XML_E

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 28.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr. 303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTDV2_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4 Dokumenta XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokTDv2.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`

Šajā pierakstā <Lauks> ir lauka sākuma birka (tags), bet </Lauks> - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- divām tabulām un katras tabulas kopsummam rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<DokTDv2> Dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1> ...tabl 1.rindas lauki... </R1>
      <R1> ...tabl 2.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1> ...tabl pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tabl kopsummas...
  </Tab1> 1.tabulas beigas
```

```

<Tab2> 2.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
        <R2> ...tab2 1. rindas lauki... </R2>
        <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
        .....
        <R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab2 kopsummas...
</Tab2> 2.tabulas beigās
</DokTDv2> Dokumenta beigās

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē	
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.	LicenceSar	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	VID izsniegtās izziņas nr. Ja šādas izziņas pārskata periodā ir vairākas, numuri jāraksta, atdalot ar komatu
licence izdota	LicenceDatIzsnSar	Teksts; līdz 100 simboliem	Nē	Jānorāda izziņas par atbrīvojumu izdošanas datums formātā DD.MM.GGGG Ja izziņas ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kādā tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar komatu
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.3. 1. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab. vai kg)	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemtās produkcijas daudzums (tūkst.gab. vai kg)	SanemtsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizētās produkcijas daudzums (tūkst.gab vai kg) / lidmašīnu un kuģu apgādei	LidmKugiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizētās produkcijas daudzums (tūkst.gab vai kg)/ beznodokļu tirdzniecības veikalos	BezNodKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizētās produkcijas daudzums (tūkst.gab vai kg)/ likuma „Par akcīzes nodokli” 20.pantā minētajām personām	LikumaPersKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Zudumi(tūkst.gab. vai kg)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab. vai kg)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas rindu lauki

	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.	Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
	<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”

	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
2.	<i>nosaukums</i>	Veids1	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
3.	Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab. vai kg)	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
4.	Saņemtās produkcijas daudzums (tūkst.gab. vai kg)	Sanemts	skaitlis [15,3]	Nē	
5.	Realizētās produkcijas daudzums (tūkst.gab vai kg) / lidmašīnu un kuģu apgādei	LidmKugi	skaitlis [15,3]	Nē	
6.	Realizētās produkcijas daudzums (tūkst.gab vai kg)/ beznodokļu tirdzniecības veikalos	BezNod	skaitlis [15,3]	Nē	
7.	Realizētās produkcijas daudzums (tūkst.gab vai kg) / likuma „Par akcīzes nodokli” 20.pantā minētajām personām	LikumaPers	skaitlis [15,3]	Nē	
8.	Zudumi (tūkst.gab. vai kg)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
9.	Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab. vai kg)	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas (1. tabulas 4. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	NoArValstsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / no akcīzes preču noliktavas ES	NoEsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / no piegādātāja LR	NoCitasLrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / kopā	SanemtsKopa2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas (1. tabulas 4. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids2	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Piegādātāja / nosaukums	PiegNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Piegādātāja / valsts kods	PiegValsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Piegādātāja / akcīzes identifikācijas Nr.	PiegAkcNumurs	Teksts, līdz 20 simboliem	Nē*	Ja rindā ir aizpildīts < NoCitasLr> vai < NoEs>, tad šis lauks ir obligāts . šajā vietā pieļaujams izmantot abstrakto licenci „SAAD”
Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	NoArValsts	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / no akcīzes preču noliktavas ES	NoEs	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / no piegādātāja LR	NoCitasLr	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts (tūkst.gab. vai kg) / kopā	SanemtsKopa2	skaitlis [15,3]	Nē	

2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts

Nosaukums	Mērvienība	Identifikators
cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	tūkst.gab.	970000011
cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	tūkst.gab.	970000016
cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	tūkst.gab.	990000265
cigaretēs ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.	990000266
cigāri	tūkst.gab.	970000014
cigarillas	tūkst.gab.	970000015

smēķējamā tabaka	kg	970000013
smalki sagriežta tabaka	kg	970000169
tabakas lapas	kg	990000124
karsējamā tabaka	kg	990000297

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Veidlapa Nr. TD

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un līkuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem
2015. gada februāris

Komersants: **SIA DEMO, 48701012678**

Juridiskā adrese: **Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316** Izpildītājs: **DEMO LIETOTĀJS**

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr. vai Speciālā atļauja (licence) Nr.: **LV10117800012, LV20117800013** licence izdota: **01.04.2010**

Tālrunis, fakss: **22334455** E-pasta adrese: **elizejas@lauki.lv**

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: **40005000600**

1.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab. vai kg) ¹	Saņemtās produkcijas daudzums (tūkst.gab. vai kg) ¹	Realizētās produkcijas daudzums (tūkst. gab vai kg) ¹			Zudumi (tūkst.gab. vai kg) ¹	Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab. vai kg) ¹
				lidmašīnu un kuģu apgādei	beznodokļu tirdzniecības veikalos	likuma „Par akcīzes nodokli” 20.pantā minētajām personām		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	cigaretas ar filtru līdz 80 mm	2,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	cigaretas ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	1,000	2,000	1,000	1,000			1,000
3	cigāri	1,000	1,000	1,000	1,000			
Kopā:		4,000	6,000	3,000	3,000	1,000	1,000	2,000

1.tabulas 4. ailes "Saņemtās produkcijas daudzums" atšifrējums

2.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Piegādātāja		Saņemts (tūkst.gab. vai kg) ¹			
		nosaukums, valsts kods ²	akcīzes identifikācijas Nr.	no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	no akcīzes preču noliktavas ES	no piegādātāja LR	kopā
1	2	3	4	5	6	7	8
1	cigaretas ar filtru līdz 80 mm	BRAVO, AU	VV 00012	2,000			2,000
2	cigāri	BIS, LU	VZ 00013		1,000		1,000
Kopā:				2,000	1,000	0,000	3,000

Realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): **15000,00**

Valdes loceklis: _____
/ **ALDIS VILKS**
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: _____
/ **ANDA LAPSA**
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts _____ VID amatpersona _____
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹Mērvienības: cigarettes, cigarillas, cigāri - tūkst.gab; smēķējamā tabaka, smalki sagriežta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka un tabakas lapas - kg.

²Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un līkuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem
2015. gada februāris

SIA DEMO, 48701012678

Piezīmes:

Lietot uzmanīgi

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```

<?xml version="1.0"?>
<DokTDV2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>48701012678</NmrKods>
  <Id>4898026</Id>
  <ValdLoc>ALDIS VILKS</ValdLoc>
  <GalvGramatv>ANDA LAPSA</GalvGramatv>
  <Piezimes>Lietot uzmanīgi</Piezimes>
  <Epasts>elizejas@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>22334455</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>SIA DEMO</NmNosaukums>
  <ParskGads>2015</ParskGads>
  <ParskMen>2</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar>01.04.2010</LicenceDatIzsnSar>
  <LicenceSar>LV10117800012, LV20117800013</LicenceSar>
  <AkcNumurs>40005000600</AkcNumurs>
  <ProdVert>15000</ProdVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>970000011</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretēs ar filtru līdz 80 mm</Veids1>
        <AtlikumsSak>2</AtlikumsSak>
        <Sanemts>3</Sanemts>
        <LidmKugi>1</LidmKugi>
        <BezNod>1</BezNod>
        <LikumaPers>1</LikumaPers>
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuVeids1>970000016</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm</Veids1>
        <AtlikumsSak>1</AtlikumsSak>
        <Sanemts>2</Sanemts>
        <LidmKugi>1</LidmKugi>
        <BezNod>1</BezNod>
        <LikumaPers xsi:nil="true" />
        <Zudumi xsi:nil="true" />
        <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>3</Npk>
        <IdPrecuVeids1>970000014</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigāri</Veids1>
        <AtlikumsSak>1</AtlikumsSak>
        <Sanemts>1</Sanemts>
        <LidmKugi>1</LidmKugi>
        <BezNod>1</BezNod>
        <LikumaPers xsi:nil="true" />
        <Zudumi xsi:nil="true" />
        <AtlikumsBeig xsi:nil="true" />
      </R1>
    </Rs>
  </Tab1>

```

```
<AtlikumsSakKopa>4</AtlikumsSakKopa>
<SanemtsKopa>6</SanemtsKopa>
<LidmKugiKopa>3</LidmKugiKopa>
<BezNodKopa>3</BezNodKopa>
<LikumaPersKopa>1</LikumaPersKopa>
<ZudumiKopa>1</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>2</AtlikumsBeigKopa>
</Tab1>
<Tab2>
  <Rs>
    <R2>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids2>970000011</IdPrecuVeids2>
      <Veids2>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids2>
      <PiegNosaukums>BRAVO</PiegNosaukums>
      <PiegAkcNumurs>VV 00012</PiegAkcNumurs>
      <PiegValsts>AU</PiegValsts>
      <NoArValsts>2</NoArValsts>
      <NoEs xsi:nil="true" />
      <NoCitasLr xsi:nil="true" />
      <SanemtsKopa2>2</SanemtsKopa2>
    </R2>
    <R2>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids2>970000014</IdPrecuVeids2>
      <Veids2>cigāri</Veids2>
      <PiegNosaukums>BIS</PiegNosaukums>
      <PiegAkcNumurs>VZ 00013</PiegAkcNumurs>
      <PiegValsts>LU</PiegValsts>
      <NoArValsts xsi:nil="true" />
      <NoEs>1</NoEs>
      <NoCitasLr xsi:nil="true" />
      <SanemtsKopa2>1</SanemtsKopa2>
    </R2>
  </Rs>
  <NoArValstsKopa>2</NoArValstsKopa>
  <NoEsKopa>1</NoEsKopa>
  <NoCitasLrKopa>0</NoCitasLrKopa>
  <SanemtsKopa2Kopa>3</SanemtsKopa2Kopa>
</Tab2>
</DokTDv2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokTDv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sanemts" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LidmKugi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BezNod" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LikumaPers" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
```

```
        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LidmKugiKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BezNodKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LikumaPersKopa">
  <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids2" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegAkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegValsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoArValsts" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoEs" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitasLr" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsKopa2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoArValstsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
```

```
        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoEsKopa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitasLrKopa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsKopa2Kopa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTDV2_XML_C):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts – pievienots veids “karsējamā tabaka”	2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTDV2_XML_B):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts	2.7. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTDV2_XML_A):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	XML lauka <ProdVert> loģiskajā nosaukumā dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
2.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTDV1_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo	Tekstā zem šīs tabulas	

5. Izmaiņu vēsture

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
	identificēšanu EDS ietvaros		
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	
3.	Mainīta visa dokumenta XML struktūra	2. Dokumenta elektroniskais formāts	
4.	Aktualizēts piemērs, XML paraugs, XSD shēma	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
5.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
6.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	4. Pielikums: Dokumenta XSD shēma	