

Dokumenta „Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā (Veidlapa Nr. TV)” elektroniskais formāts

DOKTVV1_XML_J

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 19.pielikumam

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTVV1_XML_I):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4Dokumentu XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokTVV1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no *Windows-1257* rakstu zīmju kopas.
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma “Auzas” SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- trim parastām tabulām un katras tabulas kopsummam rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<DokTVv1> Dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    ... tab1 kopsummas...
      <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
        <R1> ...tab1 1.rindas lauki... </R1>
        <R1> ...tab1 2.rindas lauki... </R1>
        .....
        <R1> ...tab1 pēdējās rindas lauki... </R1>
      </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tab1 kopsummas...
  </Tab1> 1.tabulas beigas
  <Tab2> 2.tabulas sākums
    ...tab2 kopsummas...
      <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
        <R2> ...tab2 1. rindas lauki... </R2>
        <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
        .....
        <R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
      </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab2 kopsummas...
  </Tab2> 2.tabulas beigas
```

```

<Tab3> 3.tabulas sākums
...tab3 kopsummas...
  <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
    <R3> ...tab3 1.rindas lauki... </R3>
    <R3> ...tab3 2.rindas lauki... </R3>
    .....
    <R3> ...tab3 pēdējās rindas lauki... </R3>
  </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab3 kopsummas...
</Tab3> 3.tabulas beigas
</DokTVv1> Dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Par mēnesi	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Speciālā atļauja (licence) Nr. izdota	Licence LicenceDatIzsn	Teksts; līdz 20 simboliem Datums XML standarta pierakstā	Jā	VID izsniegtās speciālās atļaujas (licences) nr. Piemēram, 2005-07-21T00:00:00.00000 Skat. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Eksportētās produkcijas vērtība	EkspVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība	EsVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.3. 1. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Iepirkts (tūkst.gab vai kg)	IepirktsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				*Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saņemts no savām struktūrvienībām (tūkst.gab vai kg)	NoSavamKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts / mazumtirdzniecībai (tūkst.gab vai kg)	RealizMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts / kopā (tūkst.gab vai kg)	RealizKopaKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz mazumtirdzniecības tīklu (tūkst.gab vai kg)	ParvUzSavuMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	EksportetsIKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEsIKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Zudumi (tūkst.gab vai kg)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 0. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids1	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 0. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Tabakas izstrādājuma	SortKodsNos	Teksts, līdz 250	Jā	Sākot ar 2014. gada aprīli nav

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
nosaukums vai sortimenta kods		simboliem		jānorāda lauka SortKodsNos vērtības. Ja lauka vērtības failā tiks norādītas, pie faila augšupielades tiks izdots brīdinājums un šīs vērtības tiks izdzēstas. Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu
Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	PiegNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	
Piegādātāja nosaukums	PiegNosaukums	Teksts, līdz 200 simboliem	Jā	
Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsSak	Skaitlis [15,3]	Nē	
Iepirkts (tūkst.gab vai kg)	Iepirkts	Skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts no savām struktūrvienībām (tūkst.gab vai kg)	NoSavam	Skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts / mazumtirdzniecībai (tūkst.gab vai kg)	RealizMt	Skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts / kopā (tūkst.gab vai kg)	RealizKopa	Skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz mazumtirdzniecības tīklu (tūkst.gab vai kg)	ParvUzSavuMt	Skaitlis [15,3]	Nē	
Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	Eksportets1	Skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs1	Skaitlis [15,3]	Nē	
Zudumi (tūkst.gab vai kg)	Zudumi	Skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst.gab vai kg)	AtlikumsBeig	Skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas kopsummas lauks

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Realizētais daudzums (tūkst.gab vai kg)	Realiz2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 0. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids2	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 0. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Saņēmēja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444
Saņēmēja / nosaukums	SanNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmēja / speciālās atļaujas (licences) Nr.	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
Realizētais daudzums (tūkst.gab vai kg)	Realiz2	Skaitlis [15,3]	Jā	

2.7. 3. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	Eksportets3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.8. 3. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
<i>Tabakas veida identifikators</i>	IdPrecuVeids3	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 0. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
<i>nosaukums</i>	Veids3	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 0. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Eksportēts (tūkst.gab vai kg)	Eksportets3	Skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab vai kg)	NosutitsEs3	Skaitlis [15,3]	Nē	
Valsts, uz kuru eksportē produkciju vai ES dalībvalsts kods	Valsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts

Nosaukums	Mērvienība	Identifikators
cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	tūkst.gab.	970000011
cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	tūkst.gab.	970000016
cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	tūkst.gab.	990000265
cigaretēs ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.	990000266
cigāri	tūkst.gab.	970000014
cigarillas	tūkst.gab.	970000015
smēķējamā tabaka	kg	970000013
smalki sagriežta tabaka	kg	970000169
tabakas lapas	kg	990000124
karsējamā tabaka	kg	990000297

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Veidlapa Nr. TV

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
2015. gada februāris

Komersants, kas veic tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību: **SIA DEMO, 48701012678**

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese: **Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316** Izpildītājs: **DEMO LIETOTĀJS**

(vārds, uzvārds, paraksts)

Speciālā atļauja (licence) Nr.: **TV 0000000053** Izdota: **01.01.2014**

Tālrunis, fakss: **22334455** E-pasta adrese: **elizejas@lauki.lv**

1.tabula

Nr. P. K.	Tabakas izstrādājuma veids	Piegādātāja nosaukums	Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	Atlikuma pārveiktā perioda sākums (tūkst.gab. vai kg) ²	Iepirkts (tūkst.gab. vai kg) ²	Saņemts no ārējo struktūrvienību (tūkst.gab. vai kg) ²	Realizēts		Pārveiktas un ārējo mazumtirgotāju tīrību (tūkst.gab. vai kg) ²	Eksporēts (tūkst.gab. vai kg) ²	Novērtis cits ES dalībvalstīs (tūkst.gab. vai kg) ²	Zudumi (tūkst.gab. vai kg) ²	Atlikuma pārveiktā perioda beigas (tūkst.gab. vai kg) ²
							maunimirdzniecībai (tūkst.gab. vai kg) ²	kopā (tūkst.gab. vai kg) ²					
1	cigarettes ar filtru līdz 80 mm	AT&T	4000479587		2,000	5,000	2,000	4,000	1,000	2,000			1,000
2	cigarettes ar filtru vair 140 mm	FA&T	40009876264		1,000	6,000	3,000	6,000			2,000		1,000
Kopā:					3,000	11,000	5,000	10,000	1,000	2,000	2,000		2,000

1.tabulas 9.ailes "kopā (tūkst.gab. vai kg)" atšifrējums

(norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Saņēmēja			Realizētais daudzums (tūkst.gab. vai kg) ²
		nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālās atļaujas (licences) Nr.	
1					
1	cigarettes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	OHO	40006777832	TT 00016	7,000
2	cigāri	HOHO	40008474923	TU 00028	3,000
Kopā:					10,000

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

1.tabulas 11.ailes "Eksportēts (tūkst.gab.vai kg)"

un 12.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Eksportēts (tūkst.gab. vai kg) ²	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst.gab. vai kg) ²	Valsts, uz kuru eksportē produkciju vai ES dalībvalsts kods ³
1	2	3	4	5
1	cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	5,000		AW
2	cigaretēs ar filtru virs 140 mm		3,000	BO
3	cigarillas	2,000		SU
Kopā:		7,000	3,000	

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): 12000,00

Eksportētās produkcijas vērtība: 10000,00

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība: 2000,00

Valdes loceklis: _____ / JĒKABS ALKSNIS
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: _____ / JĀZEPS VIRSIS
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts _____ VID amatpersona _____
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹Sortimenta kodu piešķir VID

²Mērvienības: cigarettes, cigarillas, cigāri - tūkst.gab; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka un tabakas lapas - kg.

³Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

**Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
2015. gada februāris**

SIA DEMO, 48701012678

Piezīmes:

Nesamērcēt

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokTVV1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>48701012678</NmrKods>
  <Id>4898025</Id>
  <ValdLoc>JĒKABS ALKSNIS</ValdLoc>
  <GalvGramatv>JĀZEPS VIRSIS</GalvGramatv>
  <Piezimes>Nesamērcēt</Piezimes>
  <Epasts>elizejas@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>22334455</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>SIA DEMO</NmNosaukums>
  <ParskGads>2015</ParskGads>
  <ParskMen>2</ParskMen>
  <Licence>TV 0000000053</Licence>
  <LicenceDatIzsn>2014-01-01T00:00:00</LicenceDatIzsn>
  <ProdVert>12000</ProdVert>
  <EsVert>2000</EsVert>
  <EkspVert>10000</EkspVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>97000011</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids1>
        <SortKodsNos />
        <PiegNmrKods>40004567987</PiegNmrKods>
        <PiegNosaukums>AT&T</PiegNosaukums>
        <AtlikumsSak>2</AtlikumsSak>
        <Iepirkts>5</Iepirkts>
        <NoSavam>2</NoSavam>
        <RealizMt>4</RealizMt>
        <RealizKopa>4</RealizKopa>
        <ParvUzSavuMt>1</ParvUzSavuMt>
        <Eksportets1>2</Eksportets1>
        <NosutitsEs1 xsi:nil="true" />
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000266</IdPrecuVeids1>
        <Veids1>cigaretes ar filtru virs 140 mm</Veids1>
        <SortKodsNos />
        <PiegNmrKods>40009876264</PiegNmrKods>
        <PiegNosaukums>TA&T</PiegNosaukums>
        <AtlikumsSak>1</AtlikumsSak>
        <Iepirkts>6</Iepirkts>
        <NoSavam>3</NoSavam>
        <RealizMt>6</RealizMt>
        <RealizKopa>6</RealizKopa>
        <ParvUzSavuMt xsi:nil="true" />
        <Eksportets1 xsi:nil="true" />
        <NosutitsEs1>2</NosutitsEs1>
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>1</AtlikumsBeig>
      </R1>
    </Rs>
  </Tab1>
</DokTVV1>
```

```
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>3</AtlikumsSakKopa>
<IepirktsKopa>11</IepirktsKopa>
<NoSavamKopa>5</NoSavamKopa>
<RealizMtKopa>10</RealizMtKopa>
<RealizKopaKopa>10</RealizKopaKopa>
<ParvUzSavuMtKopa>1</ParvUzSavuMtKopa>
<Eksportets1Kopa>2</Eksportets1Kopa>
<NosutitsEs1Kopa>2</NosutitsEs1Kopa>
<ZudumiKopa>2</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>2</AtlikumsBeigKopa>
</Tab1>
<Tab2>
  <Rs>
    <R2>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids2>990000265</IdPrecuVeids2>
      <Veids2>cigaretes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm</Veids2>
      <SanNmrKods>40006777832</SanNmrKods>
      <SanNosaukums>OH0</SanNosaukums>
      <SanAtlauja>TT 00016</SanAtlauja>
      <Realiz2>7</Realiz2>
    </R2>
    <R2>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids2>970000014</IdPrecuVeids2>
      <Veids2>cigāri</Veids2>
      <SanNmrKods>40008474923</SanNmrKods>
      <SanNosaukums>HOH0</SanNosaukums>
      <SanAtlauja>TU 00028</SanAtlauja>
      <Realiz2>3</Realiz2>
    </R2>
  </Rs>
  <Realiz2Kopa>10</Realiz2Kopa>
</Tab2>
<Tab3>
  <Rs>
    <R3>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids3>990000265</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>cigaretes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm</Veids3>
      <Eksportets3>5</Eksportets3>
      <NosutitsEs3 xsi:nil="true" />
      <Valsts>AW</Valsts>
    </R3>
    <R3>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids3>990000266</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>cigaretes ar filtru virs 140 mm</Veids3>
      <Eksportets3 xsi:nil="true" />
      <NosutitsEs3>3</NosutitsEs3>
      <Valsts>B0</Valsts>
    </R3>
    <R3>
      <Npk>3</Npk>
      <IdPrecuVeids3>970000015</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>cigarillas</Veids3>
      <Eksportets3>2</Eksportets3>
      <NosutitsEs3 xsi:nil="true" />
      <Valsts>SU</Valsts>
    </R3>
  </Rs>
```

<Eksportets3Kopa>7</Eksportets3Kopa>
<NosutitsEs3Kopa>3</NosutitsEs3Kopa>
</Tab3>
</DokTVv1>

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokTVv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Licence" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsn" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
```



```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNmrKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iepirkts" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoSavam" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IepirktsKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoSavamKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizMtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopaKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2Kopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:element>
```

```
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3Kopa" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs3Kopa" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTVV1_XML_H):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts – pievienots veids “karsējamā tabaka”	2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTVV1_XML_G):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts	2.9. Pieļaujamo tabakas izstrādājumu veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTVV1_XML_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Sākot ar 2014. gada aprīli nav jānorāda lauka SortKodsNos vērtības	2.4 1. tabulas rindu lauki	Grozījumi MK noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība", kas stājas spēkā 01.04.2014
2.	Aktualizēts dokumenta tradicionālajā pierakstā attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Grozījumi MK noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
			aprites kārtība", kas stājas spēkā 01.04.2014

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTVV1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	XML lauku <ProdVert>, <EkspVert>, <EsVert> loģiskajos nosaukumos dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
2.	Aktualizēts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTVV1_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo identificēšanu EDS ietvaros	Tekstā zem šīs tabulas	
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	
3.	Aktualizēts piemēra attēls un XML paraugs	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
4.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
5.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	2. Dokumenta elektroniskais formāts	