

## Dokumenta „Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti” elektroniskais formāts

### DokSUGPv1\_XML\_B

*Izstrādāts atbilstoši 2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.397 „, Noteikumi par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”, kas stājas spēkā 2017.gada 14.jūlijā.*

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DokSUGPv1\_XML\_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Jauns lauks “Pārskatu sniedzošais uzņēmums ir”, kurā jānorāda, vai pārskatu sniedzošais uzņēmums ir grupas māte, aizstājējmaite vai arī ziņas sniedzamas lokālai vajadzībai.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta „Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti” piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma	

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 15.0 un jaunākai.

## 1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir \*.xml

### 1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`  
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (15)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis (15,2)” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

## 1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
'	&apos;
"	&quot;

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta  
TĒVS &amp; DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta  
&quot;Auzas&quot; SIA

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošais tags <DokSUGPv1 > uzskatāms kā šī faila identifikators.

Konkrētais dokuments „Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti” sastāv no dokumenta kopējās daļas un trim sadaļām.

Lauka nosaukums	loģiskais	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokSUGPv1>					
Precizejums		<Precizejums>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true – precizējums</li> <li>• false – pirmreizējs dokuments</li> </ul> nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
PrecizejamaisDokuments		<PrecizejamaisDokuments>	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Ja dokuments tiek iesniegts kā precizējums un XML failā šis lauks nav aizpildīts, tad pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā tas būs manuāli jānorāda, izvēloties no piedāvātā dokumentu saraksta.
<i>PrecizejumaPamatojums</i>		< <i>PrecizejumaPamatojums</i> >	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>
<i>DokumentaNumurs</i>		< <i>Id</i> >	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj.</i>

Lauka nosaukums	loģiskais	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					<i>Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
Reģistrācijas numurs		<NmrKods>	Teksts(11)	Nē	Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods.
Attiecīgais fiskālais gads no		<TaksNo>	Datums un laiks	Jā	Fiskālā gada sākuma datums Piemēram, 2016-01-01T00:00:00
Attiecīgais fiskālais gads līdz		<TaksLidz>	Datums un laiks	Jā	Fiskālā gada beigu datums Piemēram, 2016-12-31T00:00:00
Sagatavotāja e-pasts		<Epasts>	Teksts(100)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav norādīts, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi. Jāatbilst e-pasta sintaksei.
Sagatavotāja tālrunis		<Talrunis>	Teksts(20)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktālrūņa numurs. Ja nav norādīts, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktālrūņa numuru.
<i>Sagatavotāja vārds, uzvārds</i>		<Sagatavotajs>	<i>Teksts(120)</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>
Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums		<UznumumuGrupa>	Teksts(200)	Jā	
Pārskatu sniedzošais uzņēmums ir		<Loma>	Teksts(6)	Jā	Pieļaujamās vērtības: CBC701 (grupas māte), CBC702 (aizstājējmaite), CBC703 (ziņas sniedzamas lokālai vajadzībai).
Izmantotā valūta		<IzmantotaValuta>	Teksts(3)	Jā	Jānorāda valūtas 3-burtu kodu pēc ISO standarta.

Lauka nosaukums	loģiskais	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
I sadaļa <Tab1> <R>					
Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām		<Valsts>	Teksts(2)	Jā	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta. Gadījumā, ja valsts nav nosakāma, tad jānorāda vērtība “?”.
Ieņēmumi saistītās puses		<IenemumiSaistiti>	Skaitlis	Jā	>= 0
Ieņēmumi nesaistītās puses		<IenemumiNesaistiti>	Skaitlis	Jā	>= 0
Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa samaksas		<Pelna>	Skaitlis	Jā	
Samaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa)		<SamaksataisNodoklis>	Skaitlis	Jā	>= 0
Uzkrātais ienākuma nodoklis – kārtējais gads		<UzkrataisNodoklis>	Skaitlis	Jā	>= 0
Pamatkapitāls		<Pamatkapitals>	Skaitlis	Jā	>= 0
Uzkrātie ienākumi		<UzkratieIenakumi>	Skaitlis	Jā	>= 0
Darbinieku skaits		<DarbiniekuSkaits>	Skaitlis	Jā	>= 0
Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti		<MaterialieAktivi>	Skaitlis	Jā	>= 0

Lauka nosaukums	loģiskais	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
</R> </Tab1>					
II sadaļa <Tab2> <R>					
Rezidences valsts vai teritorija nodokļu vajadzībām		<Valsts>	Teksts(2)	Jā	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta. Gadījumā, ja valsts nav nosakāma, tad jānorāda vērtība “?”.
Starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības reģistrācijas numurs		<UznumaRegNr>	Teksts(32)	Jā	Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem jāievada 11 cipari.
Starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības nosaukums		<UznumaNosaukums>	Teksts(200)	Nē	Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem lauks pēc XML augšupielādes tiks automātiski aizpildīts ar reģistrācijas numuram atbilstošo nosaukumu.
Izveidošanas vai reģistrācijas vietas valsts vai teritorija, ja tā atšķiras no rezidences valsts vai teritorijas nodokļu vajadzībām		<ReģistrācijasValsts>	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
Galvenais(-ie) saimnieciskās darbības veids(-i)					Jābūt atzīmētam (vērtība: true) vismaz vienam no zemāk uzskaitītajiem darbības veidiem.
pētniecība un izstrāde		<Petniecība>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	

<b>Lauka nosaukums</b>	<b>loģiskais</b>	<b>Lauka nosaukums XML</b>	<b>Lauka tips un garums</b>	<b>Obligāts</b>	<b>Paskaidrojumi</b>
intelektuālā īpašuma turējums vai pārvaldība		<IntelektualaisIpasums>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
pirkšana vai publiskais iepirkums		<Iepirkums>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
apstrādes rūpniecība vai ražošana		<Razosana>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
pārdošana, tirgvedība vai izplatīšana		<Pardosana>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
administratīvie, pārvaldības vai atbalsta pakalpojumi		<AdministrativiePakalpojumi>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
pakalpojumu sniegšana nesaistītām pusēm		<NesaistitasPuses>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
grupas iekšējā finansēšana		<IeksejaFinansesana>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
regulēti finanšu pakalpojumi		<FinansuPakalpojumi>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	

Lauka nosaukums	loģiskais	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
apdrošināšana		<Apdrosinasana>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
līdzdalība daļās vai citos kapitāla vērtspapīru instrumentos		<Līdzdaliba>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
neaktīva darbība		<NeaktivaDarbiba>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
cits		<Cits>	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	
</R> </Tab2>					
III sadaļa <Tab3>					
Papildu informācija		<Info>	Teksts(4000)	Nē	Jebkāda īsa papildu informācija vai paskaidrojums, kas uzskatāms par nepieciešamu vai veicina izpratni par pārskatā iekļauto obligāti sniedzamo informāciju.
</Tab3>					
Beidzas XML dokumnets un to aizver ar birku </DokSUGPv1>					



### 3. Dokumenta „Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

**!!! Uzmanību !!!**

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

#### 3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

##### Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti

[Pārbaudīt un saglabāt](#) [Iesniegt](#) [Dokumenta drukas versija](#)

Pirmreizējs dokuments  Precizējums

▼ Pamatdati	
Reģistrācijas numurs	40102030999
Nosaukums	DEMO
Adrese	Jaunā krasta iela 15, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Attiecīgais fiskālais gads no*	01.01.2016 līdz 31.12.2016
Starptautiskās uzņēmumu grupas nosaukums*	nosaukums1
Pārskatu sniedzošais uzņēmums ir*	CBC701 - grupas māte
Izmantotā valūta*	EUR

I II III

##### I. Pārskats par ienākumu sadali, nodokļiem un saimniecisko darbību dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām

Rezidences valsts vai teritorija vajadzībām*	Ieņēmumi			Peļņa (zaudējumi) pirms ienākuma nodokļa samaksas*	Samaksātais ienākuma nodoklis (pēc kases principa)*	Uzkrātais ienākuma nodoklis – kārtējais gads*	Pamatkapitāls*	Uzkrātie ienākumi*	Darbinieku skaits*	Materiālie aktīvi, kas nav skaidra nauda un tās ekvivalenti*
	saistītās puses*	nesaistītās puses*	kopā							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 LV	5000	250	5250	-24	100	12	1500	1500	3	600
2 AO	4000	12345	16345	1234	1650	0	2000	100	6	400
3			0							
4			0							
5			0							
<b>Kopā</b>	<b>9000</b>	<b>12595</b>	<b>21595</b>	<b>1210</b>	<b>1750</b>	<b>12</b>	<b>3500</b>	<b>1600</b>	<b>9</b>	<b>1000</b>

Rindas: 5 / 2

Sagatavotājs	
Vārds, uzvārds	DEMO LIETOTĀJS
E-pasts*	demo@demo.lv
Tālrunis	12345678

I II III

##### II. Visi starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošie subjekti, kuri iekļauti katrā apkopojumā dalījumā pa nodokļu vajadzībām izvēlētajām rezidences valstīm vai teritorijām

Rezidences valsts vai teritorija vajadzībām*	Starptautiskās uzņēmumu grupas sastāvā esošās vienības*		Izveidošanas vai reģistrācijas vietas valsts vai teritorija, ja tā atšķiras no rezidences valsts vai teritorijas nodokļu vajadzībām	Galvenais(-ie) saimnieciskās darbības veids(-i)												
	reģistrācijas numurs	nosaukums		pētniecība un izstrāde	intelektuālā īpašuma turējums vai pārvaldība	pirkšana vai publiskais iepirkums	apstrādes rūpniecība vai ražošana	pārdošana, tirgvedība vai izplatīšana	administratīvie, pārvaldības vai atbalsta pakalpojumi	pakalpojumu sniegšana nesaištītām pusēm	grupas iekšējā finansēšana	regulēti finanšu pakalpojumi	apdrošināšana	līdzdalība daļās vai citos kapitāla vērtspapīru instrumentos	neaktīva darbība	cits
1	2a	2b	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 LV	40102034567	Uzņēmums1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 AO	12345678900	UzņēmumsAO1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 AO	12345678901	UzņēmumsAO2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rindas: 5



**III. Papildu informācija**

info

**Att. 3-1**

### 3.2. Dokumenta XML formāta paraugs

```

<?xml version="1.0"?>
<DokSUGPv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38041575</Id>
  <NmrKods>40102030999</NmrKods>
  <TaksNo>2016-01-01T00:00:00</TaksNo>
  <TaksLidz>2016-12-31T00:00:00</TaksLidz>
  <Epasts>demo@demo.lv</Epasts>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <UznumuGrupa>nosaukums1</UznumuGrupa>
  <IzmantotaValuta>EUR</IzmantotaValuta>
  <Tab1>
    <R>
      <Valsts>LV</Valsts>
      <IenumuSaistiti>5000</IenumuSaistiti>
      <IenumuNesaistiti>250</IenumuNesaistiti>
      <Pelna>-24</Pelna>
      <SamaksataisNodoklis>100</SamaksataisNodoklis>
      <UzkrataisNodoklis>12</UzkrataisNodoklis>
      <Pamatkapitals>1500</Pamatkapitals>
      <UzkratieIenakumi>1500</UzkratieIenakumi>
      <DarbiniekuSkaitis>3</DarbiniekuSkaitis>
      <MaterialieAktivi>600</MaterialieAktivi>
    </R>
    <R>
      <Valsts>A0</Valsts>
      <IenumuSaistiti>4000</IenumuSaistiti>
      <IenumuNesaistiti>12345</IenumuNesaistiti>
      <Pelna>1234</Pelna>
      <SamaksataisNodoklis>1650</SamaksataisNodoklis>
      <UzkrataisNodoklis>0</UzkrataisNodoklis>
      <Pamatkapitals>2000</Pamatkapitals>
      <UzkratieIenakumi>100</UzkratieIenakumi>
      <DarbiniekuSkaitis>6</DarbiniekuSkaitis>
      <MaterialieAktivi>400</MaterialieAktivi>
    </R>
  </Tab1>
  <Tab2>
    <R>
      <Valsts>LV</Valsts>
      <UznumaRegNr>40102034567</UznumaRegNr>
      <UznumaNosaukums>Uznumums1</UznumaNosaukums>
      <RegistracijasValsts />
      <Petnieciba xsi:nil="true" />
      <IntelektualaisIpasums>true</IntelektualaisIpasums>
      <Iepirkums xsi:nil="true" />
      <Razosana xsi:nil="true" />
      <Pardosana xsi:nil="true" />
      <AdministrativiePakalpojumi>false</AdministrativiePakalpojumi>
      <NesaistitasPuses xsi:nil="true" />
      <IeksejaFinansesana xsi:nil="true" />
      <FinansuPakalpojumi xsi:nil="true" />
      <Apdrosinasana xsi:nil="true" />
    </R>
  </Tab2>
</DokSUGPv1>

```

```
<Lidzdaliba xsi:nil="true" />
<NeaktivaDarbiba xsi:nil="true" />
<Cits xsi:nil="true" />
</R>
<R>
  <Valsts>A0</Valsts>
  <UznumaRegNr>12345678900</UznumaRegNr>
  <UznumaNosaukums>UznumumsA01</UznumaNosaukums>
  <RegistrācijasValsts />
  <Petniecība xsi:nil="true" />
  <IntelektuālaisIpasums xsi:nil="true" />
  <Iepirkums xsi:nil="true" />
  <Razosana xsi:nil="true" />
  <Pardosana>true</Pardosana>
  <AdministratīviePakalpojumi xsi:nil="true" />
  <NesaistītasPuses xsi:nil="true" />
  <IekšējāFinansesana xsi:nil="true" />
  <FinansuPakalpojumi xsi:nil="true" />
  <Apdrosināšana xsi:nil="true" />
  <Lidzdalība xsi:nil="true" />
  <NeaktivaDarbiba xsi:nil="true" />
  <Cits xsi:nil="true" />
</R>
<R>
  <Valsts>A0</Valsts>
  <UznumaRegNr>12345678901</UznumaRegNr>
  <UznumaNosaukums>UznumumsA02</UznumaNosaukums>
  <RegistrācijasValsts />
  <Petniecība xsi:nil="true" />
  <IntelektuālaisIpasums xsi:nil="true" />
  <Iepirkums xsi:nil="true" />
  <Razosana xsi:nil="true" />
  <Pardosana>true</Pardosana>
  <AdministratīviePakalpojumi>true</AdministratīviePakalpojumi>
  <NesaistītasPuses xsi:nil="true" />
  <IekšējāFinansesana xsi:nil="true" />
  <FinansuPakalpojumi xsi:nil="true" />
  <Apdrosināšana xsi:nil="true" />
  <Lidzdalība xsi:nil="true" />
  <NeaktivaDarbiba xsi:nil="true" />
  <Cits xsi:nil="true" />
</R>
</Tab2>
<Tab3>
  <Info>info</Info>
</Tab3>
<Loma>CBC701</Loma>
</DokSUGPv1>
```

## 4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokSUGPv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksNo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksLidz" nillable="true" type="xs:dateTime" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UznumuGrupa" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzmantotaValuta" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
                  <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IenumuSaistiti" nillable="true">
                      <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IenumiNesaistiti" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pelna" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamaksataisNodoklis" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzkrataisNodoklis" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatkapitals" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzkratieIenakumi" nillable="true">
      <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DarbiniekuSkaitis" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaterialieAktivi" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzņemumaRegNr" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzņemumaNosaukums" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RegistrācijasValsts" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Petniecība" nillable="true" type="xs:boolean" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntelektualaisIpasums" nillable="true" type="xs:boolean" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iepirkums" nillable="true" type="xs:boolean" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Razosana" nillable="true" type="xs:boolean" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pardosana" nillable="true" type="xs:boolean" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AdministratīviePakalpojumi" nillable="true" type="xs:boolean" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NesaistītasPuses" nillable="true" type="xs:boolean" />
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IeksejaFinansesana" nillable="true" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FinansuPakalpojumi" nillable="true" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Apdrosinasana" nillable="true" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Lidzdaliba" nillable="true" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NeaktivaDarbiba" nillable="true" type="xs:boolean" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Cits" nillable="true" type="xs:boolean" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Info" type="xs:string" />
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Loma" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```



## **5. Izmaiņu vēsture**