

Dokumenta „PVN īpašā režīma deklarācija” elektroniskais formāts

DokOSSDv2_XML_C

Izstrādāts atbilstoši 2020. gada 12. februāra Komisijas īstenošanas regulai Nr. 194/2020.

Iepriekšējais dokuments: DokOSSDv2_XML_B

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Papildinājumi jaunai dokumenta versijai, kas ir spēkā taksācijas periodiem, sākot ar 01.07.2021.	2.2.1 Sadaļa “No identifikācijas valsts 2.2.2 Sadaļa “No ES dalībvalsts” 2.2.3 Sadaļa „Labojumi” 2.2.4 Sadaļa “Kopsavilkums” 2.1 Dokumenta kopējā daļa 3.1 Dokuments EDS 3.2 Dokuments XML 4 Dokumenta XSD shēma	Regula Nr. 194/2020

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 22.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „PVN īpašā režīma deklarācija” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>). Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošais tags <DokOSSDv2> uzskatāms kā šī faila identifikators.

Konkrētais dokuments „PVN īpašā režīma deklarācija” sastāv no dokumenta kopējās daļas, divām tabulām, kur atsevišķi nodalīta informācija par pakalpojumiem no Latvijas un ES dalībvalstīm, labojumu un kopsavilkumu daļām.

2.1. Dokumenta kopējā daļa

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Sākas XML dokuments <OSSDv2></i>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	IesnDatLaiks	Datums un laiks ar laika zonu XML standarta pierakstā	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta iesniegšanas datumam un laikam.
Reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļu maksātāja - dokumenta iesniedzēja reģistrācijas numurs, norāda bez „LV”.
Taksācijas periods				
	ParskGads	Skaitlis [4]	Nē	Taksācijas perioda gads, par kuru tiek iesniegts dokuments. Nenorāda gadījumos, kad ir aizpildīts taksācijas perioda sākuma datums <TaksNo> un beigu datums <TaksLidz>.
	ParskMen	Skaitlis [4]	Nē	Iespējams norādīt, ja iesniegumu iesniedz importētājs (IesniegumaVeids = 'I'). Taksācijas perioda mēnesis, par kuru tiek iesniegts dokuments. Nenorāda gadījumos, kad ir aizpildīts taksācijas perioda sākuma datums <TaksNo> un beigu datums <TaksLidz>. Pieļaujamās vērtības 1-12 atbilstoši mēneša kārtas skaitlim.
	ParskCeturksnis	Skaitlis [1]	Nē	Taksācijas perioda ceturksnis, par kuru tiek iesniegts dokuments. Nenorāda gadījumos, kad ir aizpildīts taksācijas perioda sākuma datums <TaksNo> un beigu datums <TaksLidz>.
	TaksPusgads	Skaitlis[1]	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
no	TaksPeriodsNo	Datums XML standarta pierakstā	Nē	Taksācijas perioda sākuma datums. Norāda tikai ceturksnī, kad reģistrēts PVN īpašajā režīmā vai izslēgts no PVN īpašā režīma. Ceturksnī, kad veikta reģistrācija, vērtība ir vienāda ar reģistrācijas datumu, kad izslēgts no PVN īpašā režīma, tad ceturkšņa sākuma datums.
līdz	TaksPeriodsLidz	Datums XML standarta pierakstā	Nē	Taksācijas perioda beigu datums. Norāda tikai ceturksnī, kad reģistrēts PVN īpašajā režīmā vai izslēgts no PVN īpašā režīma. Ceturksnī, kad izslēgts no PVN īpašā režīma, vērtība ir vienāda ar pēdējo dalības PVN īpašajā režīmā datumu, kad reģistrēts PVN īpašajā režīmā, tad ceturkšņa beigu datumu.
Režīms	IesniegumaVeids	Teksts	Jā	Pieļaujamās vērtības U – Savienības režīms; I – Importa režīms; N – Ārpussavienības režīms
Importētāja PVN identifikācijas numurs, ja pārstāv starpnieks	Importetajs	Teksts	Nē	
Sagatavotājs				
E-pasts	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Tālrunis	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktāruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktāruņa numuru.
Vārds, uzvārds	Sagatavotajs	Teksts [120]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
<i>Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokOSSDv2></i>				

2.2. Dokumenta tabulas

2.2.1. Sadaļa „No identifikācijas valsts,”

Preces vai pakalpojumi no identifikācijas valsts. Tabulu apzīmē ar birku <PvnLV>. Tabula satur rindiņas, kuras apzīmētas ar birku <R>.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Ievades tabulu "No identifikācijas valsts" atver ar birku <PvnLV> Katra ievades rindu atver ar birku <R></i>				
Preces/pakalpojumi	Veids	Teksts	Nē*	*Obligāti jānorāda, ja IesniegumaVeids = ‘ ‘ (Savienības režīms). Pārējiem režīmiem nav jāaizpilda. Pieļaujamās vērtības: - Prece - Pakalpojums
Patēriņa ES dalībvalsts	Valsts	Teksts[2]	Jā	Valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007. Norāda tikai ES dalībvalstis, izņemot Latviju.
PVN likmes veids	LikmesVeids	Teksts [50]	Jā	Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, lauks tiek iekļauts.
PVN likme %	Likme	Skaitlis [13,2]	Jā	Patēriņa valsts PVN likme. XML failā parādās vērtības <Likme> un <Cita likme>. XML korektai augšupielādei EDS ir nepieciešams aizpildīt abas vērtības (ar vienādu vērtību).

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Darījuma summa	DarSumma	Skaitlis [13,2]	Jā	Ar nodokļiem apliekamo darījumu summa. Norāda summu ar 2 cipariem aiz decimālā atdalītāja.
PVN	Pvn	Skaitlis [13,2]	Jā	Darījuma summai aprēķinātais PVN. Norāda summu ar 2 cipariem aiz decimālā atdalītāja.
<i>Ievades tabulu aizver ar birku </PvnLV> Katru ievades rindu aizver ar birku </R></i>				

2.2.2. Sadaļa „No ES dalībvalstīm”

Šajā dokumenta sadaļā tiek norādīti preces vai pakalpojumi, kas sniegti tikai no ES dalībvalstīs esošajām pastāvīgajām iestādēm.

Sadaļa pieejama aizpildīšanai, ja iesnieguma veids ir “Savienības režīms”.

Tabulu apzīmē ar birku <PvnES>. Tabula satur rindiņas, kuras apzīmētas ar birku <R>.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Ievades tabulu "No ES dalībvalstīm" atver ar birku <PvnES> Katru ievades rindu atver ar birku <R></i>				
Preces/pakalpojumi	Veids	Teksts	Nē*	*Obligāti jānorāda, ja IesniegumaVeids = ‘’ (Savienības režīms). Pārējiem režīmiem nav jāaizpilda. Pieļaujamās vērtības: - Prece - Pakalpojums

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
ES dalībvalsts, no kuras preces ir nosūtītas vai pārvadātas	PvnKodsES	Teksts(50)	Jā	NETP reģistrācijas datiem atbilstošs MEST PVN identifikācijas numurs
PVN identifikācijas numurs ES dalībvalstī	PvnEsValsts	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, lauks tiek iekļauts.
Patēriņa ES dalībvalsts	Valsts	Teksts[2]	Jā	Valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007. Norāda tikai ES dalībvalstis.
PVN likmes veids	LikmesVeids	Teksts [50]	Jā	Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, lauks tiek iekļauts.
PVN likme %	Likme	Skaitlis [13,2]	Jā	Patēriņa valsts PVN likme. XML failā parādās vērtības <Likme> un <Cita likme>. XML korektai augšupielādei EDS ir nepieciešams aizpildīt abas vērtības (ar vienādu vērtību).
Darījuma summa	DarSumma	Skaitlis [13,2]	Jā	Ar nodokļiem apliekamo darījumu summa. Norāda summu ar 2 cipariem aiz decimālā atdalītāja.
PVN	Pvn	Skaitlis [13,2]	Jā	Darījuma summai aprēķinātais PVN. Norāda summu ar 2 cipariem aiz decimālā atdalītāja.
<i>Ievades tabulu aizver ar birku </PvnES> Katru ievades rindu aizver ar birku </R></i>				

2.2.3. Sadaļa „Labojumi”

Tabulu apzīmē ar birku <Labojumi>. Tabula satur rindiņas, kuras apzīmētas ar birku <R>.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Ievades tabulu "Labojumi" atver ar birku <Korekcija></i> <i>Katru ievades rindu atver ar birku <R></i>				
Patēriņa ES dalībvalsts	<Valsts>	Teksts	Jā*	*Obligāti jānorāda, ja tiek aizpildīta sadaļa.
Taksācijas periods	<TaksPeriods>	Skaitlis(3)	Jā*	*Obligāti jānorāda, ja tiek aizpildīta sadaļa.
PVN	<PvnSumma>	Skaitlis(15,2)	Jā*	*Obligāti jānorāda, ja tiek aizpildīta sadaļa.
<i>Katru ievades rindu aizver ar birku </R></i> <i>Ievades tabulu aizver ar birkai </Korekcija></i>				

2.2.4. Sadaļa "Kopsavilkums"

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Ievades tabulu "Kopsavilkums" atver ar birku <Kopsavilkums></i> <i>Katru ievades rindu atver ar birku <R></i>				
Maksājamā summa ES patēriņa dalībvalstīm				
Patēriņa ES dalībvalsts	<Valsts>	Teksts	Jā*	*Obligāti tiek attēlots, ja tika ievadīta informācija par darījumiem un/vai labojumiem.
PVN	<PvnSumma>	Skaitlis(15,2)	Jā*	*Obligāti tiek attēlots, ja tika ievadīta informācija par darījumiem un/vai labojumiem.
Atmaksājamā summa no ES patēriņa dalībvalstīm				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Patēriņa ES dalībvalsts	<Valsts>	Teksts	Jā*	*Obligāti tiek attēlots, ja tika ievadīta informācija par darījumiem un/vai labojumiem.
PVN	<PvnSumma>	Skaitlis(15,2)	Jā*	*Obligāti tiek attēlots, ja tika ievadīta informācija par darījumiem un/vai labojumiem.
<i>Katru ievades rindu aizver ar birku </R></i> <i>Ievades tabulu aizver ar birkai </Kopsavilkums></i>				

3. Dokumenta „PVN īpašā režīma deklarācija” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „PVN īpašā režīma deklarācija” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

PVN īpašā režīma deklarācija

PVN identifikācijas numurs ES **LV48703000404**
 dalībvalstī
 Nosaukums **AIZKRAUKLES ŪDENS SIA**
 Taksācijas periods **2025. gada 3. ceturksnis**
 Režīms **Savienības režīms**

No identifikācijas valsts

	Preces/pakalpojumi	Patēriņa ES dalībvalsts	PVN likmes veids	PVN likme %	Darījuma summa	PVN
1	Prece	AT - Austrija	PVN standarta likme	20,00	10,00	2,00
2	Pakalpojums	BE - Beļģija	Samazinātā PVN likme	5,50	100,00	5,50
Kopā:					110,00	7,50

No ES dalībvalstīm

	Preces/pakalpojumi	PVN identifikācijas numurs ES dalībvalstī	Patēriņa ES dalībvalsts	PVN likmes veids	PVN likme %	Darījuma summa	PVN
1	Prece		BE - Beļģija	PVN standarta likme	19,00	50,00	9,50
2	Pakalpojums		AT - Austrija	Samazinātā PVN likme	7,00	70,00	4,90
Kopā:						120,00	14,40

Labojumi

	Patēriņa ES dalībvalsts	Taksācijas periods	PVN
1	BE - Beļģija	2023. gada 1. ceturksnis	-200,00
Kopā:			-200,00

Kopsavilkums

	Patēriņa ES dalībvalsts	PVN
1	AT - Austrija	6,90
2	BE - Beļģija	-185,00
Kopā:		-178,10

1/2

Veicot maksājumu par deklarācijā aprēķināto PVN uz kontu LV33TREL1060000300000, jānorāda šāda informācija: LV/LV48703000404/Q3.2025

Sagatavoja **ULDIS SERMONS**
 E-pasts **uldis.sermons@emergn.com**
 Tālrunis **12345678**

Dokumenta numurs EDS:	38277431	Dokumenta sagatavotājs:	ULDIS SERMONS
Parakstītāja vārds, uzvārds:	ULDIS SERMONS	Parakstīšanas datums:	30.11.2022
Parakstītāja personas kods:	03026410424	Parakstīšanas laiks:	17:24:32

Att. 3-1

3.2. Dokuments XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DokOSSDv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <Id>38277431</Id>
  <UID>abc09411-5f4c-4001-a3c1-c07add24d82b</UID>
  <NmrKods>48703000404</NmrKods>
  <ParskGads>2025</ParskGads>
  <ParskMen xsi:nil="true" />
  <ParskCeturksnis>3</ParskCeturksnis>
  <TaksPusgads xsi:nil="true" />
  <Sagatavotajs>ULDIS SERMONS</Sagatavotajs>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Epasts>uldis.sermons@emergn.com</Epasts>
  <TaksPeriodsNo xsi:nil="true" />
  <TaksPeriodsLidz xsi:nil="true" />
  <IesniegumaVeids>U</IesniegumaVeids>
  <PvnNumurs>LV48703000404</PvnNumurs>
  <IesnDatLaiks>2022-11-30T17:24:32.8870582+02:00</IesnDatLaiks>
  <Kopsavilkums>
    <R>
      <Valsts>AT</Valsts>
      <PvnSumma>6.90</PvnSumma>
    </R>
    <R>
      <Valsts>BE</Valsts>
      <PvnSumma>-185.00</PvnSumma>
    </R>
  </Kopsavilkums>
  <Korekcija>
    <R>
      <Valsts>BE</Valsts>
      <TaksPeriods>231</TaksPeriods>
      <PvnSumma>-200.00</PvnSumma>
    </R>
  </Korekcija>
  <PvnLV>
    <R>
      <Veids>Prece</Veids>
      <Valsts>AT</Valsts>
      <LikmesVeids>PVN standarta likme</LikmesVeids>
      <Likme>20.00</Likme>
      <CitaLikme xsi:nil="true" />
      <DarSumma>10.00</DarSumma>
      <Pvn>2.00</Pvn>
    </R>
    <R>
      <Veids>Pakalpojums</Veids>
      <Valsts>BE</Valsts>
      <LikmesVeids>Samazinātā PVN likme</LikmesVeids>
      <Likme>5.50</Likme>
      <CitaLikme xsi:nil="true" />
      <DarSumma>100.00</DarSumma>
      <Pvn>5.50</Pvn>
    </R>
  </PvnLV>
</DokOSSDv2>
```

```
</R>
</PvnLV>
<PvnES>
  <R>
    <Veids>Prece</Veids>
    <PvnKodsES />
    <PvnEsValsts>AT</PvnEsValsts>
    <Valsts>BE</Valsts>
    <LikmesVeids>PVN standarta likme</LikmesVeids>
    <Likme>19.00</Likme>
    <Citalikme xsi:nil="true" />
    <DarSumma>50.00</DarSumma>
    <Pvn>9.50</Pvn>
  </R>
  <R>
    <Veids>Pakalpojums</Veids>
    <PvnKodsES />
    <PvnEsValsts>BE</PvnEsValsts>
    <Valsts>AT</Valsts>
    <LikmesVeids>Samazinātā PVN likme</LikmesVeids>
    <Likme>7.00</Likme>
    <Citalikme xsi:nil="true" />
    <DarSumma>70.00</DarSumma>
    <Pvn>4.90</Pvn>
  </R>
</PvnES>
</DokOSSDv2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokOSSDv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true"
type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments"
nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums"
nillable="true" type="xs:date" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals"
type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs"
type="xs:boolean" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods"
type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards"
type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums"
type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
            <xs:complexType>
                <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID"
type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums"
type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturdays"
type="xs:base64Binary" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string" />
                </xs:all>
                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskCeturksnis" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksPusgads" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksPeriodsNo" nillable="true"
type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksPeriodsLidz" nillable="true"
type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaVeids" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Importetajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesnDatLaiks" nillable="true"
type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Kopsavilkums">
    <xs:complexType>

```



```

    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string"
/>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnSumma"
nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Korekcija">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string"
/>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksPeriods"
nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnSumma"
nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnLV">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids" type="xs:string"
/>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string"
/>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LikmesVeids"
type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Likme" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Citalikme"
nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DarSumma"
nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pvn" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnES">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids" type="xs:string"
/>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnKodsES"
type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnEsValsts"
type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string"
/>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LikmesVeids"
type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Likme" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Citalikme"
nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DarSumma"
nillable="true">
              <xs:simpleType>

```

```
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pvn" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture*Iepriekšējais dokuments: DokOSSDv2 XML B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Jauna dokumenta versija, kas ir spēkā taksācijas periodiem, sākot ar 01.07.2021.	2.2.3 Sadaļa „Lajojumi” 2.1 Dokumenta kopējā daļa 3.1 Dokuments EDS 3.2 Dokuments XML 4 Dokumenta XSD shēma	Regula Nr. 194/2020

Iepriekšējais dokuments: PvnIpRezDeklv1 XML A

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Jauna dokumenta versija, kas būs spēkā taksācijas periodiem, sākot ar 01.07.2021.	2.1 Dokumenta kopējā daļa 4 Dokumenta XSD shēma	Regula Nr. 194/2020