

## Dokumenta „PVN 3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” elektroniskais formāts

### DokPVN3v3\_XML\_A

Izstrādāts atbilstoši 22.12.2009. MK noteikumiem Nr.1640. Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (KKDOKUM\_XML\_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Jauna dokumenta versija. Taksācijas periodam, sākot ar 2020.janvāri, jauni lauki <VecsDarījumaPartneraPVNRegistrācijasNumurs>, <JaunsDarījumaPartneraPVNRegistrācijasNumurs> un jaunas darījuma veida pazīmes <Pazīme>: N – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī; E - preču nosūtīšana (E1); E – preču atpakaļ nosūtīšana (E2); E – sākotnējā preču saņēmēja aizvietošana (E3); E – sākotnējā preču saņēmēja daļēja aizvietošana (E4).	Visā dokumentā	Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”
2.	Pievienoti jauni lauki <DokumentaUID> un struktūra <IesniegumaDati> kas ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.		

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Dokumenta veida „Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” unikālais identifikators ir DokPVN3v3.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 18.2 un jaunākai.

### 1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir \*.xml

## 1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`  
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (4)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis (13,2)” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

## 1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
'	&apos;
"	&quot;

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta  
TĒVS &amp; DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta  
&quot;Auzas&quot; SIA

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” sastāv no dokumenta kopējās daļas un tabulas ar informāciju par darījumiem.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokPVN3v3>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts (11)	Jā	Nodokļu maksātāja - dokumenta iesniedzēja reģistrācijas numurs, norāda bez „LV”.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
Sagatavotājs	Sagatavotajs	Teksts (120)	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā.
Sagatavotāja tālrunis	Talrunis	Teksts (20)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas tālruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Sagatavotāja e-pasts	Epasts	Teksts (100)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM personas e-pasta adrese.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Turpmākos laukus XML failā atdala ar tagu <Tab><R>				
Labojuma veids	LabojumaVeids	Skaitlis	Jā	Iespējamās vērtības: 1- Labot darījumu; 2- Anulēt darījumu; 3- Pievienot darījumu.
Taksācijas periods (vecā vērtība)	VecsTaksācijasPeriods	Teksts (4)	Nē	Taksācijas periods formātā GGMM, kur GG vietā jāieraksta taksācijas gada pēdējie 2 cipari, bet MM vietā - vajadzīgā mēneša kārtas numurs, piemēram, „1902”, ja taksācijas perioda vecā vērtība ir 2019.gada februāris. Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek pievienota jauna rindiņa
Valsts kods (vecā vērtība)	VecsValsts	Teksts(2)	Nē	Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek pievienota jauna rindiņa
Darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs (vecā vērtība)	VecsPVNReģistrācijasNumurs	Teksts (13)	Nē	Līdz 13 simboliem garš preču pircēja vai pakalpojumu saņēmēja PVN reģistrācijas numurs, nenorādot valsts kodu. Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek pievienota jauna rindiņa
Preču piegādes vai pakalpojuma summa (vecā vērtība)	VecsSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek pievienota jauna rindiņa
K (vecā vērtība)	VecsPazime	Teksts(2)	Nē	Darījuma pazīme. Iespējamās vērtības G - preces, kas ir piegādātas citās ES dalībvalstīs reģistrētajām apliekamajām personām (nelieto par darījumiem, kurus deklarē ar kodu “E” vai kodu “N”);

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				<p>S - likuma 16.panta ceturtajā daļā minētie darījumi;                      C – preču piegāde saskaņā ar likuma 45.panta piekto daļu;                      P - pakalpojumi, kas ir sniegti citās ES dalībvalstīs reģistrētajām apliekamajām personām                      N - preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī;                      E1 - E (preču nosūtīšana);                      E2 – E (preču atpakaļ nosūtīšana);                      E3 – E (sākotnējā preču saņēmēja aizvietošana);                      E4 – E (sākotnējā preču saņēmēja daļēja aizvietošana);                      N un E kodī ir spēkā, sākot ar 01.01.2020.</p> <p>Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek pievienota jauna rindiņa.</p>
Aizvietotā darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs (vecā vērtība)	VecsDarījumaPartn eraPVNRegistracij asNumurs	Teksts(13)	Nē	<p>Jāaizpilda, ja &lt;VecsPazime&gt; = E3 vai E4.</p> <p>Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek pievienota jauna rindiņa.</p>
Taksācijas periods (jaunā vērtība)	JaunsTaksācijasPer iods	Teksts (4)	Nē	<p>Taksācijas periodiem no 01.01.2010:                      taksācijas periods formātā GGMM, kur GG vietā jāieraksta taksācijas gada pēdējie 2 cipari, bet MM vietā - vajadzīgā mēneša kārtas numurs, piemēram, „1901”, ja taksācijas perioda jaunā vērtība ir 2019.gada janvāris.</p> <p>Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek dzēsta kāda rindiņa.</p>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Valsts kods (jaunā vērtība)	JaunsValsts	Teksts(2)	Nē	Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek dzēsta kāda rindiņa.
Darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs (jaunā vērtība)	JaunsPVNRegistrācijasNumurs	Teksts (13)	Nē	Līdz 13 simboliem garš preču pircēja PVN reģistrācijas numurs, nenorādot valsts kodu. Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek dzēsta kāda rindiņa.
Preču piegādes vai pakalpojuma summa (jaunā vērtība)	JaunsSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek dzēsta kāda rindiņa.
K (jaunā vērtība)	JaunsPazime	Teksts(2)	Nē	Darījuma pazīme. Iespējamās vērtības G - preces, kas ir piegādātas citās ES dalībvalstīs reģistrētajām apliekamajām personām (); S - likuma 16.panta ceturtajā daļā minētie darījumi; C – preču piegāde saskaņā ar likuma 45.panta piekto daļu; P - pakalpojumi, kas ir sniegti citās ES dalībvalstīs reģistrētajām apliekamajām personām; N – preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā likuma 31.1 pantā noteiktajā brīdī, ja tiek veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī; E1 - E (preču nosūtīšana); E2 – E (preču atpakaļ nosūtīšana); E3 – E (sākotnējā preču saņēmēja aizvietošana); E4 – E (sākotnējā preču saņēmēja daļēja aizvietošana); N un E kodi ir spēkā, sākot ar 01.01.2020. Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek dzēsta kāda rindiņa.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Aizvietotā darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs (jaunā vērtība)	JaunsDarījumaPartneraPVNRegistrācijasNumurs	Teksts(13)	Nē	Jāaizpilda, ja <JaunsPazime> = E3 vai E4. Lauks nav jāiekļauj failā, ja kopsavilkuma pārskatam par attiecīgo taksācijas periodu tiek dzēsta kāda rindiņa.
Katru rindu aizver ar tagu </R>				
Aizverošais tags </Tab>				
Beidzas XML dokuments </DokPVN3v3>				

### **3. Dokumenta „Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” piemērs**

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

***!!! Uzmanību !!!***

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan -  
ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

### 3.1. Dokuments EDS

#### PVN 3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā

Reģistrācijas numurs **40102030444**

Nosaukums **DEMO**

Adrese **Jaunā krasta iela 15, Pļaviņu nov., LV-5120**

	Rindiņa	Taksācijas periods	Valsts kods	Darījuma partnera PVN reģistrācijas numurs	Preču piegādes vai pakalpojuma summa	K*	Darījuma partnera, kurš tiek aizvietots, PVN reģistrācijas numurs
1	Vecā	1910	LT	123456789012	6543,21	G	
	Jaunā	1910	LT	123456789012	65403,21	G	
2	Vecā	1909	FI	98765432109	12345,67	G	
3	Jaunā	1910	SE	4567890123210	123,45	S	
4	Jaunā	1910	AT	22223333444	0,00	E1	
5	Vecā	1910	BE	33334445888	0,00	E1	
	Jaunā	1910	BE	33334445888	0,00	E4	2345672

\*G - preces

S - likuma 16.panta ceturtajā daļā minētie darījumi

E - preču nosūtīšana (E1)

E - sākotnējā preču saņēmēja daļēja aizvietošana (E4)

Sagatavoja **DEMO LIETOTĀJS**

E-pasts **demolietotajs@demo.lv**

Tālrunis **12345678**

### 3.2. Dokumenta XML formātā

```
<?xml version="1.0"?>
<DokPVN3v3 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <Id>38175063</Id>
  <UID>426d3c41-36a8-4d61-b2f6-c61f54de9b5e</UID>
  <NmrKods>40102030444</NmrKods>
  <Epasts>demolietotajs@demo.lv</Epasts>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Tab>
    <R>
      <LabojumaVeids>1</LabojumaVeids>
      <VecsTaksācijasPeriods>1910</VecsTaksācijasPeriods>
      <VecsValsts>LT</VecsValsts>
      <VecsPVNReģistrācijasNumurs>123456789012</VecsPVNReģistrācijasNumurs>
      <VecsSumma>6543.21</VecsSumma>
      <VecsPazīme>G</VecsPazīme>
      <VecsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
      <JaunsTaksācijasPeriods>1910</JaunsTaksācijasPeriods>
      <JaunsValsts>LT</JaunsValsts>
      <JaunsPVNReģistrācijasNumurs>123456789012</JaunsPVNReģistrācijasNumurs>
      <JaunsSumma>65403.21</JaunsSumma>
      <JaunsPazīme>G</JaunsPazīme>
      <JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
    </R>
    <R>
      <LabojumaVeids>2</LabojumaVeids>
      <VecsTaksācijasPeriods>1909</VecsTaksācijasPeriods>
      <VecsValsts>FI</VecsValsts>
      <VecsPVNReģistrācijasNumurs>98765432109</VecsPVNReģistrācijasNumurs>
      <VecsSumma>12345.67</VecsSumma>
      <VecsPazīme>G</VecsPazīme>
      <VecsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
    </R>
  </Tab>
</DokPVN3v3>
```

```
<JaunsTaksācijasPeriods />
<JaunsValsts />
<JaunsPVNReģistrācijasNumurs />
<JaunsSumma xsi:nil="true" />
<JaunsPazīme />
<JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
</R>
<R>
  <LabojumaVeids>3</LabojumaVeids>
  <VecsTaksācijasPeriods />
  <VecsValsts />
  <VecsPVNReģistrācijasNumurs />
  <VecsSumma xsi:nil="true" />
  <VecsPazīme />
  <VecsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
  <JaunsTaksācijasPeriods>1910</JaunsTaksācijasPeriods>
  <JaunsValsts>SE</JaunsValsts>
  <JaunsPVNReģistrācijasNumurs>4567890123210</JaunsPVNReģistrācijasNumurs>
  <JaunsSumma>123.45</JaunsSumma>
  <JaunsPazīme>S</JaunsPazīme>
  <JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
</R>
<R>
  <LabojumaVeids>3</LabojumaVeids>
  <VecsTaksācijasPeriods />
  <VecsValsts />
  <VecsPVNReģistrācijasNumurs />
  <VecsSumma xsi:nil="true" />
  <VecsPazīme />
  <VecsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
  <JaunsTaksācijasPeriods>1910</JaunsTaksācijasPeriods>
  <JaunsValsts>AT</JaunsValsts>
  <JaunsPVNReģistrācijasNumurs>22223333444</JaunsPVNReģistrācijasNumurs>
  <JaunsSumma>0</JaunsSumma>
  <JaunsPazīme>E1</JaunsPazīme>
```

```
<JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
</R>
<R>
  <LabojumaVeids>1</LabojumaVeids>
  <VecsTaksācijasPeriods>1910</VecsTaksācijasPeriods>
  <VecsValsts>BE</VecsValsts>
  <VecsPVNReģistrācijasNumurs>33334445888</VecsPVNReģistrācijasNumurs>
  <VecsSumma>0</VecsSumma>
  <VecsPazīme>E1</VecsPazīme>
  <VecsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs />
  <JaunsTaksācijasPeriods>1910</JaunsTaksācijasPeriods>
  <JaunsValsts>BE</JaunsValsts>
  <JaunsPVNReģistrācijasNumurs>33334445888</JaunsPVNReģistrācijasNumurs>
  <JaunsSumma>0</JaunsSumma>
  <JaunsPazīme>E4</JaunsPazīme>
  <JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs>2345672</JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs>
</R>
</Tab>
</DokPVN3v3>
```

#### 4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokPVN3v3" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Satars" type="xs:base64Binary" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
            </xs:all>
            <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LabojumaVeids">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[d\.] {0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VecsTaksācijasPeriods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VecsValsts" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VecsPVNReģistrācijasNumurs" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VecsSumma" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                  <xs:pattern value="[-+]?[d\.] {0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>

```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VecsPazime" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VecsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="JaunsTaksācijasPeriods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="JaunsValsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="JaunsPVNReģistrācijasNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="JaunsSumma" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="JaunsPazime" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="JaunsDarījumaPartneraPVNReģistrācijasNumurs" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
```

```
</xs:complexType>  
</xs:element>  
</xs:schema>
```

## 5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (KKDOKUM\_XML\_C):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	XML lauku <VecSumma>, <JaunSumma> loģiskajos nosaukumos dzēsts „(latos)”	2. Dokumenta elektroniskais formāts	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
4.	Pievienota informācija lietotājam par to, kā rīkoties, ja viena labojuma ietvaros ir taksācijas periodi pirms un pēc <i>euro</i> ieviešanas	2. Dokumenta elektroniskais formāts	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
5.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (KKDOKUM\_XML\_B):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Redakcionāli labojumi darījuma pazīmes vērtību aprakstā	2. Dokumenta elektroniskais formāts	